

# Handelswarensortiment Jänner 2026

## Baumit Holzweichfaserplatte Massiv

### Steico

#### Baumit Holzweichfaserplatte Massiv (STEICO protect L dry)

##### Technische Daten:

Produktart:	WF-PT gem. ÖNORM B 6000
Brandverhalten:	E gem. ÖNORM EN 13501-1
Designation-Code:	WF-EN 13171-T5-DS(70,90)3-CS(10\Y)50-TR10-WS1,0-MU3
Rohdichte:	ca. 110 kg/m <sup>3</sup>
μ-Wert:	ca. 3
Wärmeleitzahl:	0,037 W/mK

##### Lieferform:

Palette foliert.  
Plattenformat 120 x 40 cm

Dicke (mm)	Stück / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema
80	56	13,44	-	W	flächenbündig
100	22	10,56	1	W	flächenbündig
120	18	8,64	1	W	flächenbündig
140	16	7,68	1	W	flächenbündig
160	14	6,72	1	W	flächenbündig
180	12	5,76	1	W	flächenbündig
200	12	5,76	1	W	flächenbündig
220	10	4,80	1	W	flächenbündig
240	10	4,80	1	W	flächenbündig

Weitere Dämmdicken auf Anfrage.