

Баумит Профил ъглов пластмасов за мазилки

Ъглов пластмасов профил, при полагане на хастарни мазилки



- **От неръждаем материал**
- **С дължина по-голяма от светлата етажна височина - без наставяне**
- **UV-устойчив, с бял цвят**

Продукт	Ъглов пластмасов профил, при полагане на хастарни мазилки.				
Състав	Твърд, първичен (без рециклат) поливинилхлорид (PVC).				
Свойства	Профилът улеснява изтеглянето на чист външен ръб, като същевременно предпазва ръба от механични повреди, с UV защита, подходящ за външна и вътрешна употреба, включително за боядисване с Баумит екстериорни и интериорни бои.				
Приложение	За точно изграждане на външните ръбове при полагане на Баумит циментови, варо-циментови и гипсови мазилки, за вътрешно и външно приложение.				
Технически данни	<table><tr><td></td><td>Профил ъглов пластмасов за мазилки</td></tr><tr><td>Разход</td><td>ок. 1 lfm/m</td></tr></table>		Профил ъглов пластмасов за мазилки	Разход	ок. 1 lfm/m
	Профил ъглов пластмасов за мазилки				
Разход	ок. 1 lfm/m				
Форма на доставка	2,7 л.м, 1 връзка = 20 бр.				
Съхранение	На сухо и без опасност от замръзване място, на скари, в легнало положение.				
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в лаборатория на производителя.				
Основа	Да е обезпрашена и да няма големи презъбвания или стърчащи части от материала, от които е изградена основата.				
Преработка	Полагат се топки през 30-40 см от материал с аналогично свързващо вещество на предвидената за полагане мазилка. Профилът се притиска и се вертикализира с помощта на ръчен нивелир, до заемане на крайно положение, след което се изчаква време за набиране на якост на материала, преди да започне нанасянето на мазилката.				
Указания и общи положения	Температурата на въздуха, на материала и основата по време на залагането на профилите и в процеса на съхнене на закрепващия материал да не е под +5 °С и да не е по-висока от +30 °С.				

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.