

Баумит СинтерФлуид



- Отстранява стъкловидната повърхност
- Подобрява порьозността
- Подобрява адхезията

Продукт	Готов за полагане кисел разтвор на алуминиев оксид.
Състав	Оцетна киселина, плодови киселини, глина, вода.
Свойства	Леко жълтеникава течност, без други органични компоненти.
Приложение	За отстраняване на стъкловидна повърхност на мазилките, за подобряване на порьозността (увеличаване на отворените пори) и на сцеплението при плътни, непопиващи или слабо попиващи мазилкови повърхности, особено при исторически варови мазилки.
Технически данни	Разход



Форма на доставка	туба 10 l
Съхранение	На сухо, хладно и без опасност от замръзване място - ок. 12 месеца.
Гаранция за качество	Собствен контрол в заводски лаборатории.
Класификация според закона за химикалите	По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).
Основа	Със стъкловидна повърхност, слабо или непопиващи минерални мазилкови повърхности.
Преработка	Баумит СинтерФлуид се нанася върху основата неразреден с четка или ваяк, или с подходяща машина за пръскане/боядисване. При много ниска степен на попиване или ако стъкловидният слой е дебел, се препоръчва да се нанесе повторно. Препоръчва се изготвянето на тестови участъци. Да не се работи при температури под +5 °C. По време на работа и съхнене на продукта да се пази от замръзване. По-нататъшна работа, съответно измазване или боядисване са възможни след технологично време за изсъхване и отстраняването на несвързани частици (след ок. 12 часа).
Указания и общи положения	Температурата на въздуха, материала и основата по време на работа и съхнене трябва да бъде минимум +5 °C и не по-висока от +35 °C.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.