

- **Schnell erhärtender, frostbeständiger Trocken-Fertigbeton, ohne Anmischen verarbeitbar**
- **Ideal für Arbeiten rund um den Garten: zum Setzen von Zaunpfosten, Spielgeräten, Wäschespinnen oder Gartenlampen**
- **Nach ca. 1 Stunde begehbar**

Zusammensetzung Gesteinskörnung, Schnellzement, Zusätze zur besseren Verarbeitung.

Technische Daten

Brandverhalten:	A1, nicht brennbar
Festigkeitsklasse:	C 12/15, in Anlehnung an DIN EN 206-1
Druckfestigkeit:	ca. 20 N/mm ²
Belastbarkeit:	nach ca. 1 Stunde (leicht belastbar)
voll belastbar:	nach ca. 24 Stunden (voll belastbar)
Einsatzbereich:	außen, Boden

	25 kg
Körnung	0 mm - 8 mm
Ergiebigkeit	ca. 13 l/Sack
Wasserbedarf	ca. 2.5 l/Sack - 3 l/Sack

Lieferform Papiersack, 25 kg (42 Sack pro Palette = 1.050 kg)

Lagerung Trocken und geschützt, ca. 12 Monate lagerfähig.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz Siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.baumit-selbermachen.com