Baumit DispoFix

Ljepila za toplinske fasadne sustave

- **Specijalno ljepilo za drvene podloge**
- **Velika snaga ljepljenja**
- **Spremno za primjenu**

Proizvod
Tvornički pripremljeno pastozno ljepilo

Sastav
Organsko vezivo i dodaci

Svojstva
Fleksibilno, pastozno ljepilo s dobrom prionjivosti.

Primjena
Ljepilo za vanjsku i unutarnju primjenu, za ljepljenje fasadnih ESP i XPS ploča na podloge od drveta i ploče od drvenog iverja.

Tehnički podaci

Boja:	svjetla, bež, pastozna
Suha specifična gustoća:	cca. 1.5 kg/dm³

	DispoFix, 25 kg
Veličina zrna	cca. 0.3 mm
Potrošnja	cca. 2 kg/m² kod glatkih i ravnih podloga

Skladištenje
Trajnost 12 mjeseci, u suhim prostorima zaštićenim od smrzavanja, dobro zatvoreno.

Kontrola kvalitete
Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama
Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Oblik isporuke
Kanta 25 kg, 1 pal. = 16 kanti = 400 kg

Podloga
Podloga mora biti ravna, nosiva, suha, čista bez prašine i bez odvojivih dijelova (odmrvljenja).

Obrada
Pastozno ljepilo treba izmiješati sporo rotirajućom miješalicom; vrijeme obrade iznosi oko 1,5 sati. Nanošenje po cijeloj površini od iverice vrši se pomoću fino-nazubljenog gletera.

Upute i opće napomene
Ne smije se primjenjivati na temperaturi ispod +5 °C. na smrznutim podlogama ili kada postoji opasnost od smrzavanja. Ne smije se dodavati nikakvo zaštitno sredstvo protiv smrzavanja. Vrijeme sušenja ovisno je o temperaturi i može trajati u pojedinim slučajevima do 10 dana. Baumit DispoFix ljepilo nije pogodno za ugradnju Baumit staklene mreže, kao ni za izravnavanje.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.

Baumit d.o.o.
HR-10090 Zagreb, Vučak 34 - www.baumit.hr - baumit@baumit.hr