

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttype:

Baumit Spezikalk HMA

Typen -, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifi-2. kation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Baumit Spezikalk HMA

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

für Anwendungen oder Bauprodukte im Bauwesen und im Bauingenieurwesen.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

Baumit Spezikalk Baumit GmbH, Wopfing 156 A-2754 Waldegg

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 2+

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien hat die Erstprüfung gem. ÖNORM EN 459-1:2010 nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt 1139-CPR-0125/03.

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
CaO+MgO		≥ 90 %	
MgO		≤ 5 %	
CO ₂		≤ 4 %	
SO ₃		≤ 2 %	
verfügbarer Kalk		≥ 80 %	
Korngröße, als	0,2 mm	≤ 2 %	EN 459-1:2010
Rückstand auf	0,09 mm	≤ 7 %	
freies Wasser		≤ 2 %	
Raumbeständigkeit		20 mm (Alternativerfahren)	
Eindringmaß		> 10 mm und < 50 mm	
Luftgehalt		≤ 12 %	

8. Die Leistung des Produktes gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Prob. 21 Roland Hochward	nes, DI Geshard Philipp
(Name und	d Funktion)
(Ort und Datum der Ausstellung)	My follower R (Unterschrift)