

## Баумит ФилПраймер

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:  
ДХСП – 01-ВБи-Баумит ФилПраймер

- 1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:**  
Баумит ФилПраймер / Baumit FillPrimer
- 2. Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**  
—
- 3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**  
Готов за употреба, универсален, паропропусклив грунд, за изравняване попиващата способност на основата, за премостване и покриване на пукнатини с широчина по-малка от 0,5 мм, служи и като свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки и бои, за външно и вътрешно приложение.
- 4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**

Вопфингер Бауцофиндустри ООД	/	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Вопфинг 156		Wopfing 156
A-2754 Валдег		A-2754 Waldegg
- 5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**  
Баумит България ЕООД  
ул. България № 38  
2100 Елин Пелин
- 6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**

**7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	NPD	EN 13501-1
Хигротермично поведение	издържал	по ETAG 004
Поведение при цикли на замръзване – размръзване	издържал	по ETAG 004
Адхезия към основата (СтарКонтакт бял, ПроКонтакт)	$\geq 0,08$ МПа	по ETAG 004
Дифузионно съпротивление	$\leq 2,0$ m	по ETAG 004
Плътност на дифузионния поток на водни пари V	$> 650$ g/m <sup>2</sup> .h	EN 15824
Капилярно водопоглъщане	$< 160$ g/m <sup>2</sup> за 24 ч.	по ETAG 004
	$< 0,05$ kg/(m <sup>2</sup> .h <sup>0.5</sup> ) за 24 ч.	
Температура на преработка	$+30^{\circ}\text{C} \geq t \geq +5^{\circ}\text{C}$	
Отделяна на опасни вещества	NPD	

**8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.  
(Място и дата на издаване)

