

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>1.</b>	<b>Идентификация на веществото/сместа и на доставчика</b>
<b>1.1. Идентификатор на продукта</b>	
Търговско наименование	<b>БАУМИТ Баумакол Пруф</b> <b>Baumit Baumacol Proof</b> <b>UFI: (продуктът е пуснат на пазара преди 2021 г. – код все още липсва!)</b>
<b>1.2. Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват</b>	
Предназначение на веществото/сместа:	Еднокомпонентно хидроизолационно покритие (течно фолио) за мокри помещения, за вътрешно приложение, без летливи органични съединения.
<b>1.3. Подробни данни за доставчика, който предоставя Информационния лист за безопасност</b>	
Производител:	Baumit GmbH /Австрия/ A-2754 Waldegg / Wopfing 156 Tel. + 43/0/ 501 888-0; + 43/0/ 501 888 1266
Доставчик:	Баумит България ЕООД 2100 гр. Елин Пелин, ул. България № 38 тел.: +359 2 9266 911 <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a>  Продуктов мениджмънт Баумит България ЕООД: тел. 02 / 9266 911; Имейл: <a href="mailto:office@baumit.bg">office@baumit.bg</a> Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч.
<b>1.4. Телефонен номер при спешни случаи</b>	
	Клиника по токсикология, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“, тел.: +359 2 9154 233  Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

<b>2.</b>	<b>Описание на опасностите</b>				
<b>2.1. Класификация на веществото/сместа</b>					
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)					
	<table border="1"><thead><tr><th>Клас на опасност</th><th>Категория на опасност</th></tr></thead><tbody><tr><td>В смисъла на Регламент № 1272/2008 на ЕС сместа се класифицира като безопасна.</td><td>отпада</td></tr></tbody></table>	Клас на опасност	Категория на опасност	В смисъла на Регламент № 1272/2008 на ЕС сместа се класифицира като безопасна.	отпада
Клас на опасност	Категория на опасност				
В смисъла на Регламент № 1272/2008 на ЕС сместа се класифицира като безопасна.	отпада				
<b>2.2 Елементи на етикета</b>					
<b>2.2.1. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)</b>					
Продуктът е класифициран като безопасен.					

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: [office@baumit.bg](mailto:office@baumit.bg)

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>Пиктограми за опасност</b>	отпада
<b>Предупреждения за опасност:</b>	
	Съдържа: смес от 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1), 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он. Може да предизвика алергични реакции.
<b>Препоръки за безопасност:</b>	
<b>P101</b>	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
<b>P102</b>	Да се съхранява извън обсега на деца.
<b>Други опасности</b>	<b>Резултати от PBT и vPvB оценката</b> Не са изпълнени критериите за идентифициране на устойчиви, биоакмулиращи и токсични вещества (PBT) и много устойчиви и много биоакмулиращи се вещества (vPvB), съгласно Приложение XIII на Регламент (ЕО) № 1907/2006.  Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този продукт (кат.: А/ж, ППВО) е 30 г/л.

<b>3.</b>	<b>Състав / Информация за съставките</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Вещества:</b>				
	Продуктът не е вещество.				
<b>3.2.</b>	<b>Смеси:</b>				
	Смес на вода, органични свързващи вещества, пигменти и добавки.				
	<b>Описание</b>	<b>CAS – номер:</b>	<b>EINECS – номер:</b>	<b>Класификация</b>	<b>Съдържание</b>
	Титаниев (IV) -оксид	13463-67-7	236-675-5	H351 канцерогенен 2	1–2,5%
	1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он	2634-33-5	220-120-9	H318 сериозно уврежда очите 1 H400 токсичен– водни орг-зми 1 H302 остро токсичен 4 H315 дразни кожата 2 H317 може да предизвика кожни реакции 1 (гранична концентрация: H317:C ≥ 0,05%)	<0,05%
	Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он	55965-84-9	247-500-7	H301 токсичен при поглъщане 3 H311 токсичен при контакт с кожата 1 H331 токсичен при вдишване 2	≥0,00025% – <0,0015%

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>и</b>		220-239-6	H314 H318 H400 H410 H317	кожни изгаряния и очни поражения 1В сериозно уврежда очите 1 токсичен – водни орг-зми 1 токсичен за водни орг-зми, с дълготраен ефект 1 кожни реакции 1А	
Формулировката на въведените опасности да се вземе от раздел 16. Специфични концентрации: H314: $C \geq 0,6\%$ ; H315: $0,06\% < C < 0,6\%$ ; H318: $C \geq 0,6\%$ ; H319: $0,06\% < C < 0,6\%$ ; H317: $C \geq 0,0015\%$					
<b>Опасни добавки:</b>					
Не съдържа опасни добавки.					

<b>4.</b>	<b>Мерки за първа помощ</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Описание на мерките за първа помощ</b>	
	<b>Общи указания:</b>	Незабавно да се окаже помощ. За даващия първа помощ не са необходими специални лични предпазни средства.
	<b>При вдишване:</b>	Да се осигури чист въздух. При оплаквания да се потърси лекар.
	<b>При контакт с кожата:</b>	По принцип продуктът не дразни кожата. При контакт кожата да се изплакне с вода. Замърсено облекло да се отстрани от тялото. При оплаквания да се направи консултация с лекар.
	<b>При контакт с очите:</b>	При допир с очите да се промие основно с вода или с изотоничен разтвор за очи (0,9% NaCl) за около 10 мин. Задължително да се направи консултация с лекар.
	<b>При поглъщане:</b>	Ако пострадалият е в съзнание, да се изплакне устата и да се изпие значително количество вода на малки глътки. Да не се предизвиква повръщане. Веднага да се потърси лекар.
	<b>Указания за лекаря:</b>	Не са известни дълготрайни въздействия.
<b>4.2.</b>	<b>Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти</b>	
	<b>Очи:</b>	Не се разполага с допълнителна информация.
	<b>Кожа:</b>	Не се разполага с допълнителна информация.
	<b>Дишане:</b>	Не се разполага с допълнителна информация.
	<b>Околна среда:</b>	При нормална експлоатация, сместа не е опасна за околната среда.
<b>4.3.</b>	<b>Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение</b>	
	Ако се потърси лекар, да се предостави този Лист за безопасност.	

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>Указания за лекаря:</b>	Не е известно дълготрайно въздействие.
----------------------------	--

<b>5.</b>	<b>Противопожарни мерки</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Пожарогасителни средства:</b>	Средствата за гасене и за борба с пожара се определят според огъня (въглероден диоксид, гасящ прах, водна мъгла).
<b>5.2.</b>	<b>Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа:</b>	Не са познати.
<b>5.3.</b>	<b>Съвети за пожарникарите:</b>	Не са необходими особени мерки, тъй като продуктът не представлява заплаха.

<b>6.</b>	<b>Мерки при аварийно изпускане</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи</b>	
<b>6.1.1.</b>	<b>За персонал, който не отговаря за спешни случаи</b>	Да се носи предпазно облекло, както е описано в т. 8. Да се следват указанията за сигурност при използване, както е описано в т. 7. При разсипан продукт съществува опасност от подхлъзване.
<b>6.1.2.</b>	<b>За лицата, отговорни за спешни случаи:</b>	Аварийни планове не се изискват.
<b>6.2.</b>	<b>Предпазни мерки за опазване на околната среда:</b>	Да не се изхвърля в канализацията, да не се допуска попадането му в повърхностните или подпочвените води. При разлив, да се разрежда с много вода.
<b>6.3.</b>	<b>Методи и материали за ограничаване и почистване:</b>	Разливи да се поемат със свързващи течностите материали (например пясък, дървени трици, универсални свързващи вещества), след което да се изхвърлят в съответствие с предписанията (виж т. 13).
<b>6.4.</b>	<b>Позоваване на други раздели:</b>	Не се разграждат никакви опасни вещества. За по-нататъшни детайли да се съблюдават раздели 7, 8 и 13.

<b>7.</b>	<b>Работа и съхранение</b>	
<b>7.1.</b>	<b>Предпазни мерки за безопасна работа:</b>	Да се следват препоръките от т. 8. При работа да не се консумира храна, да не се пие или пуши. Да се носят предпазни очила и предпазни ръкавици.
<b>7.2.</b>	<b>Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:</b>	Да се предпазва от директно слънцегреене и от мраз. Съдовете за съхранение да са винаги добре затворени. Да не се използват съдове от леки метали. Клас на съхранение: 12 (течности, които не са пожароопасни) <b>GISCode D1</b> Дисперсии без летливи органични съединения

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

8. Контрол на експозицията / лични предпазни средства									
8.1. Параметри на контрол									
	<table border="1"><thead><tr><th>Гранични стойности</th><th>Път на въздействие</th><th>Честота на въздействие</th><th>Забележка</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Гранични стойности	Път на въздействие	Честота на въздействие	Забележка				
Гранични стойности	Път на въздействие	Честота на въздействие	Забележка						
8.2. Контрол на експозицията									
8.2.1. Подходящ инженерен контрол:	При използване да се осигури добро проветрение на помещенията.								
8.2.2. Индивидуални мерки за защита / хигиена:	При работа да не се яде, пие или пуши. Преди почивките и след работа ръцете да се измият и при необходимост да се вземе душ, за да се отстрани полепнала смес. След работа със сместа работниците трябва да се мият или къпят и да използват средства за грижа на кожата. Да се носят предпазни облекло, обувки и др., които да се почистват преди повторна употреба.								
Защита на очите/лицето: 	При опасност от изпръскване да се носят защитни очила с уплътнение, съгласно EN 166 (да има подсигурана възможност за промиване).								
Защита на кожата:  	Да се носят водоуплътни, устойчиви на триене и на алкални съединения, предпазни ръкавици. Подходящи са, например, памучни ръкавици импрегнирани с нитрил (синтетичен полимер), с SE маркировка. Да се съблюдава максималният срок за използване. Да се носят ботуши и дрехи с дълги ръкави и да се използват и други средства за предпазване на кожата.								
Защита на дихателните пътища: 	Само при образуването на аерозолни пари или мъгла.								
8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда:									
Въздух	–								
Вода	Да не се допуска сместа да попада в подпочвените води или канализационните системи.								
Почва	Не са необходими специални мерки за контрол.								

9. Физични и химични свойства	
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства:	
(a) Външен вид:	пастообразна течност

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

	<b>Агрегатно състояние:</b>	течно
	<b>Цвят:</b>	жълтеникав
(б)	<b>Мирис:</b>	специфичен, лек
(в)	<b>Граница на мириса:</b>	не е определена
(г)	<b>pH-стойност:</b>	> 9
(д)	<b>Точка на топене / точка на замръзване:</b>	не е определена
(е)	<b>Точка на кипене / интервал на кипене:</b>	не е определена
(ж)	<b>Точка на възпламеняване:</b>	без приложение
	<b>Опасност от експлозия:</b>	няма
(з)	<b>Скорост на изпаряване:</b>	не е определена
(и)	<b>Запалимост:</b>	без приложение, сместа не гори
(й)	<b>Горна/долна граница на запалимост или експлозия:</b>	без приложение, сместа не е газ
(к)	<b>Налягане на парите:</b>	не е определено
(л)	<b>Плътност на парите:</b>	не е определена
(м)	<b>Относителна плътност:</b>	ок. 1400 kg/m <sup>3</sup> (при 20°C)
(н)	<b>Разтворимост във вода:</b>	частично разтворима
(о)	<b>Коефициент на разпределение, n-октанол/вода:</b>	без приложение
(п)	<b>Температура на самозапалване:</b>	без приложение, сместа е пастообразна
(р)	<b>Температура на разлагане:</b>	без приложение
(с)	<b>Вискозитет:</b>	не е определена
(т)	<b>Експлозивни свойства:</b>	не е експлозив
(у)	<b>Оксидиращи свойства:</b>	не е окислител
9.2.	<b>Друга информация:</b>	няма

<b>10.</b>	<b>Стабилност и реактивност</b>	
10.1.	<b>Реактивност:</b>	Не е позната.
10.2.	<b>Химична стабилност:</b>	Сместа е стабилна при нормални условия на околната среда.
10.3.	<b>Възможност за опасни реакции:</b>	Не са познати.

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>10.4.</b>	<b>Условия, които трябва да се избягват:</b>	Мраз, директно слънцегреене, да се избягва постъпването на сместа в подпочвените или повърхностните води.
<b>10.5.</b>	<b>Несъвместими материали:</b>	Не са познати.
<b>10.6.</b>	<b>Опасни продукти на разпадане:</b>	Не са познати.
Всички данни са при предпоставка, че продуктът се използва съобразно предназначението му.		

<b>11. Токсикологична информация</b>				
<b>11.1.</b>	<b>Токсичност</b>	Продуктът не е изпитан. Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.		
	<b>Клас на опасност</b>	<b>Категория</b>	<b>Ефект</b>	<b>Референции</b>
	Остра токсичност – кожна	-	Към настоящия момент не са налични токсикологични оценки за продукта. Всички данни и препоръки са направени въз основа на изчислителни методи.	
	Остра токсичност – дихателна	-		
	Остра токсичност – орална	-		
	Корозивност на кожата / Дразнене на кожата	-	Не въздейства.	
	Сериозно увреждане на очите / Дразнене на очите	-	Липсват налични данни.	
	Сенсibiliзация на дихателните пътища	-	Липсват налични данни.	
	Сенсibiliзация на кожата	-	Липсват налични данни.	
	Мутагенност на зародишните клетки	-	Липсват налични данни.	
	Канцерогенност	-	Липсват налични данни.	
	Токсичност на репродукцията	-	Липсват налични данни.	
	Специфична токсичност за определени органи (СТОО) – еднократна	-	Липсват налични данни.	

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200



# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

	експозиция			
	Специфична токсичност за определени органи (СТОО) – повтаряща се експозиция	-	Липсват налични данни.	
	Опасност при вдишване	-	Липсват налични данни.	
<b>Въздействие върху здравето чрез експозиция</b>				
Въз основа на изчислителните методи от общата ЕО директива за класифициране на препарати, в последното ѝ издание, продуктът не е задължителен за класифициране. Когато се използва и обработва в съответствие със спецификациите, според нашия опит и наличната при нас информация, продуктът не оказва неблагоприятни въздействия върху здравето.				
<b>11.2.</b>	<b>Информация за други опасности</b>			
	<b>Опасни свойства за ендокринната система</b> 128-37-0 ВНТ Списък II			

<b>12.</b>	<b>Екологична информация</b>	
<b>12.1.</b>	<b>Токсичност</b>	Продуктът не е изпитан. Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.
<b>12.2.</b>	<b>Токсичност за водни организми</b>	Не се разполага с данни.
<b>12.3.</b>	<b>Устойчивост и разградимост</b>	Органичните компоненти на продукта са биологично разградими.
<b>12.4.</b>	<b>Биоакмулираща способност</b>	Не се разполага с данни.
<b>12.5.</b>	<b>Преносимост в почвата</b>	Не се разполага с данни.
<b>12.6.</b>	<b>Резултати от оценката на устойчиви, биоакмулиращи и токсични вещества (РВТ) и на много устойчиви и силно биоакмулиращи вещества (vPvB)</b>	Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране като РВТ, съответно като vPvB, не са изпълнени.
<b>12.7.</b>	<b>Опасни свойства за ендокринната система</b>	Виж т. 11.2.
<b>12.8.</b>	<b>Други неблагоприятни ефекти</b>	Не се разполага с данни. Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): слабо

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200



# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

	замърсяваща водите
--	--------------------

13. Обезвреждане на отпадъците	
<b>Методи за третиране на отпадъци:</b>	Да се изхвърля съгласно местни и общински предписания. Неупотребени количества да се третират като опасен отпадък (да не се смесват с битовите отпадъци). Изсъхнали остатъци от продукта могат да бъдат прибавяни към битовия и друг боклук. Почистени опаковки се поставят към отпадъка за рециклиране на пластмаси. Препоръчително средство за почистване: вода Да не се допуска остатъците да попадат в канализацията. Да не се изхвърлят в мивки и тоалетни.
<b>Австрийски стандарти ÖNORM S2100:</b>	57303 Изкуствени дисперсии на водна основа.
<b>Европейска класификация на отпадъците (EAV):</b>	07 02 13: Отпадъци от изкуствени материали (пластмаси).

14. Информация относно транспортирането	
	Сместа не подлежи на класифициране, съгласно действащите интернационални предписания за превоз на опасни товари (ADR, RID, AND, IMDG-код, ICAO-TI, IATA-DGR). Затова не се изисква класифицирането ѝ.
<b>14.1. Номер по списъка на ООН</b>	Без приложение
<b>14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН</b>	Без приложение
<b>14.3. Класове на опасност при транспортиране</b>	Без приложение
<b>14.4. Опаковъчна група</b>	Без приложение
<b>14.5. Опасности за околната среда</b>	Без приложение
<b>14.6. Специални предпазни мерки за потребителите</b>	Без приложение
<b>14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса</b>	Без приложение

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

ИВС
-----

<b>15.</b>	<b>Информация относно нормативната уредба</b>
<b>15.1.</b>	<b>Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда</b>
	<p>REACH – Регламент 1907/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Приложение XVII № 47 (съединения на хром VI);</p> <p>Регламент 2015/830/ЕС на Комисията за изменение на Регламент 1907/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);</p> <p>Регламент 1272/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на Директиви 67/548/ЕС и 1999/45/ЕС и за изменение на Регламент 1907/2006/ЕО (REACH);</p> <p>Регламент 2020/878/ЕС на Комисията за изменение на Приложение II към Регламент 1907/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);</p> <p>Директива 2012/18/ЕС – Наименувани опасни вещества, ПРИЛОЖЕНИЕ I.</p> <p>Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси от 07.06.2011 г. (ДВ, бр. 43).</p>
	<b>Забележка:</b> <b>Клас на опасност за водата:</b> WGK 1 (самооценка): слабо опасен за водата. <b>Клас на съхранение:</b> Клас на съхранение 12 (течности, които не са пожароопасни).
<b>15.2.</b>	<b>Оценка на безопасността на химично вещество или смес</b>
	Не е изготвяна оценка за химическата безопасност на веществото/сместа.

<b>16.</b>	<b>Друга информация</b>
------------	-------------------------

- 16.1.** Промени по отношение на предходната версия  
Ново издание, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
- 16.2.** Списък на съответните предупреждения за опасност и/или препоръки за безопасност  
—

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

### 16.3. Съкращения и акроними

<b>ADR/RID</b>	Европейските споразумения за превоз на опасни товари по шосе / ж.п.
<b>CAS</b>	Chemical Abstracts Service
<b>CLP</b>	Класификация, етикетиране и опаковане (Регламент (ЕО) Nr. 1272/2008)
<b>ECHA</b>	Европейска химическа агенция
<b>EINECS</b>	Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества
<b>HEPA</b>	Вид на въздушния филтър с висока ефективност
<b>IATA</b>	Интернационална асоциация за въздушен транспорт
<b>IMDG</b>	Международно споразумение за морски транспорт на опасни товари
<b>IUPAC</b>	Международен съюз за чиста и приложна химия
<b>PBT</b>	Устойчиви, биоакумулиращи и токсични
<b>REACH</b>	Регистрация, оценка и разрешаване на химикали (Регламент (ЕС) 1907/2006)
<b>SDB</b>	Лист с данни за безопасност
<b>STOT</b>	Специфична токсичност за определени органи
<b>vPvB</b>	Много устойчиво и много биоакумулиращо

### 16.4. Основни позовавания и източници на данни в литературата

#### 16.5. Съвети за обучение, подходящо за работниците

Допълнително към учебните програми на тема здраве, безопасност и околна среда, работодателите трябва да контролират, дали техните работници четат, разбират и могат да прилагат изискванията на този Лист за безопасност.

#### 16.6. Клауза за изключенията

Данните, изложени в този Лист за безопасност описват изискванията за безопасност към този продукт и се основават на днешното равнище на знанията ни. Те не представляват гаранция относно свойствата на продукта в юридически смисъл. Съществуващи закони, разпоредби и правила, също и такива, които не са споменати в този лист, трябва да се спазват от ползвателя на нашия продукт на собствената му отговорност!

## Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200