

# Баумит Баумакол Силикон

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 09.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 01.03.2022

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>1.</b>	<b>Идентификация на веществото/сместа и на доставчика</b>
<b>1.1. Идентификатор на продукта</b>	
Търговско наименование	<b>Баумит Баумакол Силикон</b> <b>Baunit Baumacol Silikon</b> <b>UFI:</b> (продуктът е пуснат на пазара преди 2021 г. – код все още липсва!)
<b>1.2. Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват</b>	
Предназначение на веществото/сместа:	Еднокомпонентна, пастообразна силиконова смес за уплътняване на деформационни и работни фуги, еластична, с цветни пигменти. Виж и техническата карта на продукта.
<b>1.3. Подробни данни за доставчика, който предоставя Информационния лист за безопасност</b>	
Производител:	Baunit GmbH /Австрия/ A-2754 Waldegg / Wopfing 156 Tel. + 43/0/ 501 888-0; + 43/0/ 501 888 1266
Доставчик:	Баумит България ЕООД 2100 гр. Елин Пелин, ул. България № 38 тел.: +359 2 9266 911 <a href="http://www.baunit.com">www.baunit.com</a>  Продуктов мениджмънт Баумит България ЕООД: тел. 02 / 9266 911; Имейл: <a href="mailto:office@baunit.bg">office@baunit.bg</a> Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч.
<b>1.4. Телефонен номер при спешни случаи</b>	
	Клиника по токсикология, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“, тел.: +359 2 9154 233 <b>Единен европейски номер за спешни повиквания: 112</b>

<b>2.</b>	<b>Описание на опасностите</b>						
<b>2.1. Класификация на веществото/сместа</b>							
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)							
	<table border="1"><thead><tr><th>Клас на опасност</th><th>Категория на опасност</th></tr></thead><tbody><tr><td>Дразнещ кожата</td><td>2</td></tr><tr><td>Сериозно уврежда/дразни очите</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Клас на опасност	Категория на опасност	Дразнещ кожата	2	Сериозно уврежда/дразни очите	1
Клас на опасност	Категория на опасност						
Дразнещ кожата	2						
Сериозно уврежда/дразни очите	1						
<b>2.2 Елементи на етикета</b>							
<b>2.2.1. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)</b>							

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: [office@baunit.bg](mailto:office@baunit.bg)

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200



**Баумит Баумакол Силикон**  
Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 09.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 01.03.2022

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>Пиктограми за опасност</b>	 GHS07  GHS05
<b>Предупреждения за опасност:</b>	
<b>H318</b>	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
<b>H315</b>	Предизвиква дразнене на кожата.
<b>Препоръки за безопасност:</b>	
<b>P101</b>	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
<b>P102</b>	Да се съхранява извън обсега на деца.
<b>P103</b>	Преди употреба прочетете етикета.
<b>P264</b>	Измийте се добре след употреба.
<b>P280</b>	Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.
<b>P305+P351+P338+P310</b>	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в Център по ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
<b>P333+P313</b>	ПРИ ПОЯВА НА КОЖНО ДРАЗНЕНЕ ИЛИ ОБРИВ НА КОЖАТА: Потърсете медицински съвет / помощ.
<b>P362+P364</b>	Замърсено облекло да се свали и да се изпере преди нова употреба.
<b>P501</b>	Съдържанието/съдът да се изхвърли като специален отпадък.
<b>Други опасности</b>	<b>Резултати от РВТ и vPvB оценката</b> Не са изпълнени критериите за идентифициране на устойчиви, биоакмулиращи и токсични вещества (РВТ) и много устойчиви и много биоакмулиращи се вещества (vPvB), съгласно Приложение XIII на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

<b>3.</b>	<b>Състав / Информация за съставките</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Вещества:</b>			
	Продуктът не е вещество.			
<b>3.2.</b>	<b>Смеси:</b>			
	Смес от следните вещества и безопасни добавки:			
	<b>Описание</b>	<b>CAS – номер:</b>	<b>EINECS – номер:</b>	<b>Класификация</b>
				<b>Съдържание</b>

**Баумит България ЕООД**

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Силикон

## Информационен лист за безопасност


В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 09.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 01.03.2022

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>Синтетичен аморфен, пирогенен силициев диоксид</b>	112945-52-5	–		Вещество, за което е в сила обща гранична стойност за експозицията на работното място.	2,5 – 10,0%
<b>Метил-триз-(2-пентаноноксим)-силан</b>	37859-55-5	484-460-1	H373 H302 H319	СТОО, повтаряща се експозиция 2 вреден при поглъщане 4 предизвиква сериозно дразнене на очите 2	< 1,0%
Формулировката на въведените опасности да се вземе от раздел 16.					
<b>Опасни добавки:</b>					
Не съдържа опасни добавки.					

<b>4.</b>	<b>Мерки за първа помощ</b>				
<b>4.1.</b>	<b>Описание на мерките за първа помощ</b>				
					
	<b>Общи указания:</b>	Незабавно да се окаже помощ. За даващия първа помощ не са необходими специални лични предпазни средства.			
	<b>При вдишване:</b>	Да се осигури чист въздух. При оплаквания да се потърси лекар.			
	<b>При контакт с кожата:</b>	По принцип продуктът не дразни кожата. При контакт кожата да се изплакне с обилно със сапун и вода. Замърсено облекло да се отстрани от тялото. При оплаквания да се направи консултация с лекар.			
	<b>При контакт с очите:</b>	При допир с очите да се промие основно с вода или с изотоничен разтвор за очи (0,9% NaCl) за около 10 мин. При продължаващи оплаквания да се направи консултация с лекар.			
	<b>При поглъщане:</b>	Ако пострадалият е в съзнание, да се изплакне устата и да се изпие значително количество вода на малки глътки. Да не се предизвиква повръщане. продължаващи оплаквания да се направи консултация с лекар.			
	<b>Указания за лекаря:</b>	Не са известни дълготрайни въздействия.			
<b>4.2.</b>	<b>Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти</b>				
	<b>Очи:</b>	Контактът с очите може да причини сериозно дразнене.			
	<b>Кожа:</b>	При продължителен контакт продуктът може да има дразнещо въздействие за кожата.			
	<b>Дишане:</b>	При регулярно вдишване на аерозолните пари могат да настъпят			

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Силикон

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 09.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 01.03.2022

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

		здравословни проблеми.
	<b>Околна среда:</b>	При нормална експлоатация, сместа не е опасна за околната среда.
<b>4.3.</b>	<b>Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение</b>	
		Ако се потърси лекар, да се предостави този Лист за безопасност.
	<b>Указания за лекаря:</b>	Не е известно дълготрайно въздействие.

<b>5.</b>	<b>Противопожарни мерки</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Пожарогасителни средства:</b>	Средствата за гасене и за борба с пожара се определят според огъня (водна мъгла, пяна, въглероден диоксид).
<b>5.2.</b>	<b>Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа:</b>	Не са познати.
<b>5.3.</b>	<b>Съвети за пожарникарите:</b>	Не са необходими особени мерки, тъй като продуктът не представлява заплаха.

<b>6.</b>	<b>Мерки при аварийно изпускане</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи</b>	
<b>6.1.1.</b>	<b>За персонал, който не отговаря за спешни случаи</b>	Да се носи предпазно облекло, както е описано в т. 8. Да се следват указанията за сигурност при използване, както е описано в т. 7. При разсипан продукт съществува опасност от подхлъзване.
<b>6.1.2.</b>	<b>За лицата, отговорни за спешни случаи:</b>	Аварийни планове не се изискват.
<b>6.2.</b>	<b>Предпазни мерки за опазване на околната среда:</b>	Да не се изхвърля в канализацията, да не се допуска попадането му в повърхностните или подпочвените води.
<b>6.3.</b>	<b>Методи и материали за ограничаване и почистване:</b>	Разливи да се поемат и изхвърлят в съответствие с предписанията (виж т. 13).
<b>6.4.</b>	<b>Позоваване на други раздели:</b>	За по-нататъшни детайли да се съблюдават раздели 7, 8 и 13.

<b>7.</b>	<b>Работа и съхранение</b>	
<b>7.1.</b>	<b>Предпазни мерки за безопасна работа:</b>	Да се следват препоръките от т. 8. При работа да не се консумира храна, да не се пие или пуши. Да се носят предпазни очила и предпазни ръкавици.
<b>7.2.</b>	<b>Условия за безопасно</b>	Да се предпазва от директно слънцегреене, от жегата и от мраз.

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Силикон

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 09.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 01.03.2022

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>съхраняване, включително несъвместимости:</b>	Съдовете за съхранение да са винаги добре затворени.
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------

<b>8. Контрол на експозицията / лични предпазни средства</b>					
<b>8.1. Параметри на контрол</b>					
		<b>Гранични стойности</b>	<b>Път на въздействие</b>	<b>Честота на въздействие</b>	<b>Забележка</b>
Синтетичен аморфен, пирогенен силициев диоксид		4 E mg/m <sup>3</sup>			МАК (Австрия) Силициев диоксид, аморфен
<b>8.2. Контрол на експозицията</b>					
<b>8.2.1. Подходящ инженерен контрол:</b>		При използване да се осигури добро проветрение на помещенията.			
<b>8.2.2. Индивидуални мерки за защита / хигиена:</b>		При работа да не се яде, пие или пуши. Преди почивките и след работа ръцете да се измият, за да се отстрани полепнала смес. След работа със сместа работниците трябва да се мият или къпят. Да се носят предпазни облекло, обувки и др., които да се почистват преди повторна употреба.			
<b>Защита на очите/лицето:</b> 		При опасност от изпръскване да се носят защитни очила с уплътнение, съгласно EN 166 (да има подсигурена възможност за промиване).			
<b>Защита на кожата:</b> 		Да се носят водоплътни и устойчиви предпазни ръкавици. Да се съблюдава максималният срок за използване. Да се използват и други средства за предпазване на кожата.			
<b>Защита на дихателните пътища:</b> 		При добро проветрение на помещенията не е необходима.			
<b>8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда:</b>					
<b>Въздух</b>		–			
<b>Вода</b>		Да не се допуска сместа да попада в подпочвените води или канализационните системи.			
<b>Почва</b>		Не са необходими специални мерки за контрол.			

## 9. Физични и химични свойства

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Силикон

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 09.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 01.03.2022

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства:	
(а) Външен вид: Агрегатно състояние: Цвят:	пастообразна смес пастообразно в зависимост от оцветяването
(б) Мирис:	специфичен
(в) Граница на мириса:	не е определена
(г) рН-стойност:	няма данни
(д) Точка на топене / точка на замръзване:	без приложение
(е) Точка на кипене / интервал на кипене:	не е определена
(ж) Точка на възпламеняване:	без приложение
Опасност от експлозия:	няма
(з) Скорост на изпаряване:	не е определена
(и) Запалимост:	без приложение, сместа не гори
(й) Горна/долна граница на запалимост или експлозия:	без приложение, сместа не е газ
(к) Налягане на парите:	не е определено
(л) Плътност на парите:	не е определена
(м) Относителна плътност:	ок. 1 g/m <sup>3</sup> (при стайна температура)
(н) Разтворимост във вода:	Неразтворим (до слабо разтворим)
(о) Коефициент на разпределение, п-октанол/вода:	без приложение
(п) Температура на самозапалване:	без приложение, сместа е пастообразна
(р) Температура на разлагане:	без приложение
(с) Вискозитет:	> 50 Pa.s
(т) Експлозивни свойства:	не е експлозив
(у) Оксидиращи свойства:	не е окислител
9.2. Друга информация:	няма

10. Стабилност и реактивност	
10.1. Реактивност:	Не е позната.
10.2. Химична стабилност:	Сместа е стабилна при нормални условия на околната среда.

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Силикон

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 09.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 01.03.2022

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>10.3.</b>	<b>Възможност за опасни реакции:</b>	Не са познати.
<b>10.4.</b>	<b>Условия, които трябва да се избягват:</b>	Мраз, директно слънцегреене, да се избягва постъпването на сместа в подпочвените или повърхностните води.
<b>10.5.</b>	<b>Несъвместими материали:</b>	Не са познати.
<b>10.6.</b>	<b>Опасни продукти на разпадане:</b>	Не са познати.
Всички данни са при предпоставка, че продуктът се използва съобразно предназначението му.		

<b>11. Токсикологична информация</b>			
<b>11.1.</b>	<b>Токсичност</b>	Продуктът не е изпитан. Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.	
	<b>Клас на опасност</b>	<b>Категория</b>	<b>Ефект</b>
	Остра токсичност – кожна	-	Към настоящия момент не са налични токсикологични оценки за продукта. Всички данни и препоръки са направени въз основа на изчислителни методи.
	Остра токсичност – дихателна	-	
	Остра токсичност – орална	-	
	Корозивност на кожата / Дразнене на кожата	-	Не въздейства.
	Сериозно увреждане на очите / Дразнене на очите	-	Липсват налични данни.
	Сенсibiliзация на дихателните пътища	-	Липсват налични данни.
	Сенсibiliзация на кожата	-	Продуктът съдържа сенсibiliзиращо вещество. При допир с кожата може да предизвика алергична реакция.
	Мутагенност на зародишните клетки	-	Липсват налични данни.
	Канцерогенност	-	Липсват налични данни.
	Токсичност на репродукцията	-	Липсват налични данни.
	Специфична токсичност за определени органи (СТОО) –	-	Липсват налични данни.

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200



## Баумит Баумакол Силикон Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 09.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 01.03.2022

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

	еднократна експозиция			
	Специфична токсичност за определени органи (СТОО) – повтаряща се експозиция	-	Липсват налични данни.	
	Опасност при вдишване	-	Липсват налични данни.	
<b>Въздействие върху здравето чрез експозиция</b>				
Въз основа на изчислителните методи от общата ЕО директива за класифициране на препарати, в последното ѝ издание, продуктът не е задължителен за класифициране. Когато се използва и обработва в съответствие със спецификациите, според нашия опит и наличната при нас информация, продуктът не оказва неблагоприятни въздействия върху здравето.				
<b>11.2.</b>	<b>Информация за други опасности</b>			
	<b>Опасни свойства за ендокринната система</b> Нито една такава съставка не е включена.			

<b>12.</b>	<b>Екологична информация</b>			
<b>12.1.</b>	<b>Токсичност</b>	Продуктът не е изпитан. Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.		
<b>12.2.</b>	<b>Токсичност за водни организми</b>	Не се разполага с данни.		
<b>12.3.</b>	<b>Устойчивост и разградимост</b>	Не се разполага с данни.		
<b>12.4.</b>	<b>Биоакмулираща способност</b>	Не се разполага с данни.		
<b>12.5.</b>	<b>Преносимост в почвата</b>	Не се разполага с данни.		
<b>12.6.</b>	<b>Резултати от оценката на устойчиви, биоакмулиращи и токсични вещества (РВТ) и на много устойчиви и силно биоакмулиращи вещества (vPvB)</b>	Не се разполага с данни.		
<b>12.7.</b>	<b>Опасни свойства за ендокринната система</b>	Продуктът не съдържа вещества, които притежават свойства, опасни за ендокринната система.		
<b>12.8.</b>	<b>Други неблагоприятни ефекти</b>	Не се разполага с данни. Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): слабо		

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200



# Баумит Баумакол Силикон

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 09.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 01.03.2022

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

	замърсяваща водите.
--	---------------------

13. Обезвреждане на отпадъците	
<b>Методи за третиране на отпадъци:</b>	Да се изхвърля съгласно местни и общински предписания. Неупотребени количества да се третират като опасен отпадък (да не се смесват с битовите отпадъци). Изсъхнали остатъци от продукта могат да бъдат прибавяни към битовия и друг боклук. Почистени опаковки се поставят към отпадъка за рециклиране на пластмаси. Препоръчително средство за почистване: вода Да не се допуска остатъците да попадат в канализацията. Да не се изхвърлят в мивки и тоалетни.
<b>Австрийски стандарти ÖNORM S2100:</b>	57203 Пластификатор без халогенирани органични компоненти
<b>Европейска класификация на отпадъците (EAV):</b>	08 04 09: Отпадъци от лепилни и уплътнителни смеси, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества.

14. Информация относно транспортирането	
	Сместа не подлежи на класифициране, съгласно действащите интернационални предписания за превоз на опасни товари (ADR, RID, AND, IMDG-код, ICAO-TI, IATA-DGR). Затова не се изисква класифицирането ѝ.
<b>14.1. Номер по списъка на ООН</b>	Без приложение
<b>14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН</b>	Без приложение
<b>14.3. Класове на опасност при транспортиране</b>	Без приложение
<b>14.4. Опаковъчна група</b>	Без приложение
<b>14.5. Опасности за околната среда</b>	Без приложение
<b>14.6. Специални предпазни мерки за потребителите</b>	Без приложение
<b>14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC</b>	Без приложение

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

**Баумит Баумакол Силикон**  
**Информационен лист за безопасност**

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 09.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 01.03.2022

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>15.</b>	<b>Информация относно нормативната уредба</b>
<b>15.1.</b>	<b>Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда</b>
	REACH – Регламент 1907/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Приложение XVII № 47 (съединения на хром VI); Регламент 2015/830/ЕС на Комисията за изменение на Регламент 1907/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); Регламент 1272/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетиранието и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на Директиви 67/548/ЕС и 1999/45/ЕС и за изменение на Регламент 1907/2006/ЕО (REACH); Регламент 2020/878/ЕС на Комисията за изменение на Приложение II към Регламент 1907/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); Директива 2012/18/ЕС – Наименувани опасни вещества, ПРИЛОЖЕНИЕ I. Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси от 07.06.2011 г. (ДВ, бр. 43).
<b>15.2.</b>	<b>Оценка на безопасността на химично вещество или смес</b>
	Не е изготвяна оценка за химическата безопасност на веществото/сместа.

<b>16.</b>	<b>Друга информация</b>
------------	-------------------------

- 16.1.** Промени по отношение на предходната версия  
Ново издание, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
- 16.2.** Списък на съответните предупреждения за опасност и/или препоръки за безопасност  
**H318** Причинява тежки очни поражения  
**H315** Причинява кожни раздразнения
- 16.3.** Съкращения и акроними  
**ADR/RID** Европейските споразумения за превоз на опасни товари по шосе / ж.п.  
**CAS** Chemical Abstracts Service  
**CLP** Класификация, етикетиранието и опаковането (Регламент (ЕО) Nr. 1272/2008)

**Баумит България ЕООД**

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# **Баумит Баумакол Силикон**

## **Информационен лист за безопасност**

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 09.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 01.03.2022

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

ECHA	Европейска химическа агенция
EINECS	Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества
HEPA	Вид на въздушния филтър с висока ефективност
IATA	Интернационална асоциация за въздушен транспорт
IMDG	Международно споразумение за морски транспорт на опасни товари
IUPAC	Международен съюз за чиста и приложна химия
PBT	Устойчиви, биоакмулиращи и токсични
REACH	Регистрация, оценка и разрешаване на химикали (Регламент (ЕС) 1907/2006)
SDB	Лист с данни за безопасност
STOT	Специфична токсичност за определени органи
vPvB	Много устойчиво и много биоакмулиращо

#### **16.4. Основни позовавания и източници на данни в литературата**

–

#### **16.5. Съвети за обучение, подходящо за работниците**

Допълнително към учебните програми на тема здраве, безопасност и околна среда, работодателите трябва да контролират, дали техните работници четат, разбират и могат да прилагат изискванията на този Лист за безопасност.

#### **16.6. Клауза за изключенията**

Данните, изложени в този Лист за безопасност описват изискванията за безопасност към този продукт и се основават на днешното равнище на знанията ни. Те не представляват гаранция относно свойствата на продукта в юридически смисъл. Съществуващи закони, разпоредби и правила, също и такива, които не са споменати в този лист, трябва да се спазват от ползвателя на нашия продукт на собствената му отговорност!

#### **Баумит България ЕООД**

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200