

Баумит ИзиПро

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

1.	Идентификация на веществото/сместа и на доставчика
1.1. Идентификатор на продукта	
Търговско наименование	Баумит ИзиПро Baumit EasyPro
1.2. Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват	
Предназначение на веществото/сместа:	Еднокомпонентна полиуретанова пяна за запълване на фугите и за лепене по метода на рамка и ивици на топлоизолационни плочи от полистирен с монтажен пистолет. Виж и техническата карта на продукта.
1.3. Подробни данни за доставчика, който предоставя Информационния лист за безопасност	
Производител:	ТКК d.o.o. Srpenica 1 5224 Srpenica Slovenija
Доставчик:	Баумит България ЕООД 2100 гр. Елин Пелин, ул. България № 38 тел.: +359 2 9266 911 www.baumit.com Продуктов мениджмънт Баумит България ЕООД: тел. 02 / 9266 911; Имейл: office@baumit.bg Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч.
1.4. Телефонен номер при спешни случаи	
	Клиника по токсикология, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“, тел.: +359 2 9154 233 Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

2.	Описание на опасностите
2.1. Класификация на веществото/сместа	
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	
Клас на опасност	Категория на опасност
Продуктът не подлежи на класификация в съответствие с CLP регламента.	
2.2 Елементи на етикета	
2.2.1. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изипро

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

Пиктограми за опасност	 GHS02 GHS07 GHS08
Предупреждения за опасност:	
H222 – H229	Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
H332	Вреден при вдишване.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H334	Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H351	Предполага се, че причинява рак.
H362	Може да бъде вреден за кърмачета.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H373	Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H413	Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.
EUH 204	Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.
Препоръки за безопасност:	
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P201	Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P211	Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P251	Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P260	Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
P280	Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила.
P284	При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища (предпазна маска с подходящ газов филтър (т.е. тип А1, съгласно стандарт EN 14387)).
P302+P352	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода/сапун.
P304+P340	ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изипро

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, замена издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

P305+P351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P308+P313	ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P410+P412	Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури по-високи от +50 °С.
P501	Съдържанието/съдът да се изхвърли като специален отпадък.
Допълнителни данни	Лица, чувствителни към диизоцианати, могат да развият алергични реакции при употребата на този продукт. Лица, страдащи от астма, екзема или кожни заболявания следва да избягват контакт, включително дермален контакт, с този продукт. Този продукт не следва да се използва при условия на лоша вентилация, освен ако не се използва предпазна маска с подходящ газов филтър (т.е. тип А1, съгласно стандарт EN 14387). Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

3.	Състав / Информация за съставките				
3.1.	Вещества:				
	Продуктът не е вещество.				
3.2.	Смеси:				
	Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси:				
	Описание	CAS – номер:	EINECS – номер:	Класификация	Съдържание
	Дифенилметан-диизоцианат, изомери и хомолози	9016-87-9		H334 H351 H373 H332 H315 H319 H317 H335 Resp. Sens. 1; Carc. 2; STOT RE 2; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1; STOT SE 3	40-50%
	Алкани, C14-17, хлоро	85535-85-9	287-477-0	H400 H410 H362 Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; Lact.	1-10%
	Диметилов етер	115-10-6	204-065-8	H220 H280 Flam. Gas 1; Press. Gas C	5-15%
	Триз (2-хлоризопропил)-фосфат	13674-84-5		H302 Acute Tox. 4	1-10%

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изипро

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

Изобутан	75-28-5	200-857-2	H220 H280	Flam. Gas 1; Press. Gas C	1-10%
Пропан	74-98-6	200-827-9	H220 H280	Flam. Gas 1; Press. Gas C	1-5%
Формулировката на въведените опасности да се вземе от раздел 16.					
Опасни добавки:					
Не съдържа опасни добавки.					

4.	Мерки за първа помощ
4.1.	Описание на мерките за първа помощ <ul style="list-style-type: none">Общи указания: Симптоми на отравяне могат да се появят чак след много часове, поради това лекарско наблюдение най-малко 48 часа след злополука.След вдишване: Обилно подаване на чист въздух и обръщане за всеки случай към лекар. При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.След контакт с кожата: При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар. Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.След контакт с очите: Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.След поглъщане: При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.
4.2.	Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти Няма налични други важни сведения.
4.3.	Указание за необходимостта от всякакви неотложни медиц. грижи и специално лечение Няма налични други важни сведения.

5.	Противопожарни мерки
5.1.	Пожарогасителни средства <ul style="list-style-type: none">Подходящи гасящи средства: ПянаНеподходящи по причини на сигурността гасящи средства: Вода в мощна неразпръсната струя
5.2.	Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа <ul style="list-style-type: none">При пожар могат да бъдат отделени: Азотни окиси (NOx); Въглероден окис (CO); Циановодород (HCN)

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изипро

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

5.3.	Съвети за пожарникарите <ul style="list-style-type: none">• Специални защитни средства: Постяване на респиратор.
5.4.	Други данни: Застрашените резервоари да се охладят с диспергирана водна струя. Остатъците след пожара и замърсената вода от гасенето следва да бъдат отстранени в съответствие с предписанията.

6.	Мерки при аварийно изпускане	
6.1.	Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи	
6.1.1.	За персонал, който не отговаря за спешни случаи	Източници на възпламеняване да се държат далеч. Осигуряване на достатъчно проветрение. Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
6.1.2.	За лицата, отговорни за спешни случаи:	Източници на възпламеняване да се държат далеч. Осигуряване на достатъчно проветрение. Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат. Аварийни планове не се изискват.
6.2.	Предпазни мерки за опазване на околната среда:	При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи. Да не се допуска попадането в канализацията / повърхностни води / подпочвени води.
6.3.	Методи и материали за ограничаване и почистване:	Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13. Да се осигури достатъчно проветрение.
6.4.	Позоваване на други раздели:	За по-нататъшни детайли да се съблюдават раздели 7, 8 и 13.

7.	Работа и съхранение	
7.1.	Предпазни мерки за безопасна работа:	Да се осигури подходящо проветрение/аспирация на работното място/обработващите машини. Внимателно отваряне и манипулиране на резервоарите. - Указания за предотвратяване на пожар и експлозии: Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши. Да се вземат мерки срещу електростатично зареждане.
7.2.	Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:	<ul style="list-style-type: none">• Изисквания към складовите помещения и резервоарите: Да се съхранява на хладно място. Да се съхранява само в оригиналния варел. Да се съблюдават предписанията на компетентните органи за складирането на опаковки с газ под налягане.• Указания при общо съхранение: Да се съхранява отделно от окисляващи средства• Други данни относно условията в складовете: Да се съхранява на хладно място, загряването води до

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изипро

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.




baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

		<p>повишаване на налягането и опасност от разрушаване / пропукване. Да се пази от въздушна влага и вода. Резервоарът да се държи плътно затворен. Резервоарът да не се затваря херметически. Да се съхранява в добре затворени варели на хладно и сухо място. Да се пази от топлина и преки слънчеви лъчи.</p>
--	--	--

8.	Контрол на експозицията / лични предпазни средства			
8.1.	Параметри на контрол			
	Гранични стойности	Път на въздействие	Честота на въздействие	Забележка
	<p>115-10-6 диметиллов етер TLV (BG)</p> <p>15 min: 1000 мг/м³ 8 часа: 1920 мг/м³, 1000 ppm</p> <p>IOELV (EU) WEEL (US)</p> <p>8 часа: 1920 мг/м³ 8 часа: 1000 ppm</p>			
8.2.	Контрол на експозицията			
8.2.1.	Подходящ инженерен контрол:	При използване, да се осигури добро проветрение на помещенията.		
8.2.2.	Индивидуални мерки за защита / хигиена:	<p>Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи. За защита на тялото да се носи защитно работно облекло. Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага. Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват. Да не се вдишват газове/пари/аерозоли. Да се избягва допир с очите и кожата.</p>		
	Защита на очите/лицето:	Да се носят плътно прилепващи защитни очила.		
				
	Защита на кожата:	<p>Защитни ръкавици. Материалът на ръкавицата трябва да е непроницаем и устойчив срещу продукта / веществото / препарата. Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.</p> <p>- Материал за ръкавици</p> <p>Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е</p>		
				

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изипро

Информационен лист за безопасност


В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, замена издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

		предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им. - Време за проникване на материала за ръкавици Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва. Да се използват и други средства за предпазване на кожата.
Защита на дихателните пътища:		При кратковременно или слабо натоварване да се използва дихателен филтър; при интензивна, респ. по-продължителна експозиция да се използва независим от околния въздух респиратор.
8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда:		
Въздух		Не са необходими специални мерки за контрол.
Вода		Не са необходими специални мерки за контрол.
Почва		Не са необходими специални мерки за контрол.

9.	Физични и химични свойства	
9.1.	Информация относно основните физични и химични свойства:	
(а)	Външен вид: Агрегатно състояние: Цвят:	аерозол в зависимост от оцветяването (жълт)
(б)	Мирис:	специфичен
(в)	Граница на мириса:	не е определена
(г)	pH-стойност:	не е определена
(д)	Точка на топене / на замръзване:	не е определена
(е)	Точка на кипене / интервал на кипене:	без приложение, тъй като е аерозол
(ж)	Точка на възпламеняване: Опасност от експлозия:	без приложение, тъй като е аерозол не е определена
(з)	Скорост на изпаряване:	не е определена
(и)	Запалимост:	без приложение, продуктът не е самозапалим
(й)	Горна/долна граница на експлозия:	Горна: 18,6 пол. % Долна: 3,0 пол. %
(к)	Налягане на парите:	не е определено
(л)	Плътност на парите:	не е определена
(м)	Относителна плътност:	не е определена
(н)	Разтворимост във вода:	неразтворим (респ. слаборазтворим)

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изипро

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

(o)	Коефициент на разпределение, п-октанол/вода:	не е определена
(п)	Температура на самозапалване:	без приложение, продуктът не е самозапалим
	Температура на възпламеняване:	+199 °C
(р)	Температура на разлагане:	не е определена
(с)	Вискозитет:	не е определена
(т)	Експлозивни свойства:	не е експлозив
(у)	Съдържание на разтворител (ЛОС):	18,1 %
9.2.	Друга информация:	няма

10.	Стабилност и реактивност	
10.1.	Реактивност:	Не е позната.
10.2.	Химична стабилност:	Сместа е стабилна, когато се използва по предназначение и при нормални условия на околната среда.
10.3.	Възможност за опасни реакции:	Не са познати.
10.4.	Условия, които трябва да се избягват:	Не са познати.
10.5.	Несъвместими материали:	Не са познати.
10.6.	Опасни продукти на разпадане:	Циановодород (синилна киселина) Въглероден окис Азотни окиси (NOx)
Всички данни са при предпоставка, че продуктът се използва съобразно предназначението му.		

11.	Токсикологична информация			
	Токсичност	Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.		
	Клас на опасност	Категория	Ефект	Референции
	Остра кожна токсичност	-		
	Остра токсичност – дихателна	-	Вреден при вдишване. · Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация) 115-10-6 диметиллов етер Инхалативно LC50/4 ч. 308 мг/л (rat) 13674-84-5 tris(2-chlorisopropyl)-phosphate Орално LD50 3.600 мг/кг (rat)	
	Остра токсичност – орална	-		

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изипро

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

Корозивност на кожата / Дразнене на кожата	-	Предизвиква дразнене на кожата.	
Сериозно увреждане на очите / Дразнене на очите	-	Предизвиква сериозно дразнене на очите.	
Сенсибилизация на дихателните пътища	-	Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване..	
Сенсибилизация на кожата	-	Продуктът съдържа сенсибилизиращо вещество. При допир с кожата може да предизвика алергична реакция.	
Мутагенност на зародишните клетки	-	Липсват налични данни.	
Канцерогенност	-	Предполага се, че причинява рак.	
Токсичност на репродукцията	-	Може да бъде вреден за кърмачета.	
Специфична токсичност за определени органи (СТОО) – еднократна експозиция	-	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.	
Специфична токсичност за определени органи (СТОО) – повтаряща се експозиция	-	Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.	
Опасност при вдишване	-	Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.	
Въздействие върху здравето чрез експозиция			
Въз основа на изчислителните методи от общата ЕО директива за класифициране на препарати, в последното ѝ издание, продуктът не е задължителен за класифициране. Когато се използва и обработва в съответствие със спецификациите, според нашия опит и наличната при нас информация, продуктът не оказва неблагоприятни въздействия върху здравето.			

12.	Екологична информация	
12.1.	Токсичност	Не се разполага с данни.
12.2.	Токсичност за водни организми	Не се разполага с данни.
12.3.	Устойчивост и разградимост	Не се разполага с данни.

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изипро

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, замена издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

12.4.	Биоакмулираща способност	Не се разполага с данни.
12.5.	Преносимост в почвата	Не се разполага с данни.
12.6.	Резултати от оценката на устойчиви, биоакмулиращи и токсични вещества (РВТ) и на много устойчиви и силно биоакмулиращи вещества (vPvB)	Не се разполага с данни.
12.7.	Други неблагоприятни ефекти	Не се разполага с данни. Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): замърсяващо водите. Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водните басейни или канализацията.

13. Обезвреждане на отпадъците	
Методи за третиране на отпадъци:	Да се изхвърля съгласно местни и общински предписания. Неупотребени количества да се третират като опасен отпадък (да не се смесват с битовите отпадъци). Да не се допуска остатъците да попадат в канализацията. Да не се изхвърля в мивки и тоалетни.
Европейска класификация на отпадъците (EAV):	08 05 01: отпадъчни изоцианати 16 05 04: газове в съдове под налягане 15 01 10: опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

14. Информация относно транспортирането	
Сместа не подлежи на класифициране, съгласно действащите интернационални предписания за превоз на опасни товари (ADR, RID, AND, IMDG-код, ICAO-TI, IATA-DGR). Затова не се изисква класифицирането ѝ.	
14.1. Номер по списъка на ООН ADR, IMDG, IATA	UN1950
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН ADR	1950 АЕРОЗОЛИ
14.3. Класове на опасност при транспортиране ADR Клас	2 5F Газове сгъстени, втечнени или разтворени под налягане

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изипро

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

	Лист за опасности IMDG, IATA Клас Етикет	Запалителни течни вещества 2.1 2.1 2.1
14.4.	Опаковъчна група ADR, IMDG, IATA	отпада
14.5.	Опасности за околната среда Морски замърсители	Без приложение
14.6.	Специални предпазни мерки за потребителите EMS (мерки при злополуки в моретата) – номер:	Внимание: Газове съгъстени, втечнени или разтворени под налягане F-D, S-U
	Транспорт / други данни: ADR Ограничени количества (LQ)	1 л
	UN “Model regulation”	UN1950, АЕРОЗОЛИ, 2.1

15.	Информация относно нормативната уредба
15.1.	Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда Няма налични други важни сведения.
15.2.	Оценка на безопасността на химично вещество или смес Не е изготвяна оценка за химическата безопасност на веществото/сместа.

16. Друга информация

16.1. Промени по отношение на предходната версия
Ново издание, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

16.2. Съкращения и акроними

ADR/RID	Европейските споразумения за превоз на опасни товари по шосе / ж.п.
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Класификация, етикетиране и опаковане (Регламент (ЕО) Nr. 1272/2008)
ECHA	Европейска химическа агенция
EINECS	Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества
HEPA	Вид на въздушния филтър с висока ефективност

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изипро

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

IATA	Интернационална асоциация за въздушен транспорт
IMDG	Международно споразумение за морски транспорт на опасни товари
IUPAC	Международен съюз за чиста и приложна химия
PBT	Устойчиви, биоакмулиращи и токсични
REACH	Регистрация, оценка и разрешаване на химикали (Регламент (ЕС) 1907/2006)
SDB	Лист с данни за безопасност
Flam. Gas 1	Запалими газове – категория 1
Aerosol 1	Аерозоли – категория 1
Press. Gas C	Газове под налягане – сгъстен газ
Acute Tox. 4	Остра токсичност – категория 4
Skin Irrit. 2	Корозия / дразнене на кожата – категория 2
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане / дразнене на очите – категория 2
Resp. Sens. 1	Респираторна сенсibiliзация – категория 1
Skin Sens. 1	Кожна сенсibiliзация – категория 1
Carc. 2	Канцерогенност – категория 2
Lact.	Токсичност за репродукцията – ефекти върху или чрез лактацията
STOT SE 3	Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – категория 3
STOT RE 2	Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) – категория 2
Aquatic Acute 1	Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – категория 1
Aquatic Chronic 1	Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – категория 1
Aquatic Chronic 4	Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – категория 4
vPvB	Много устойчиво и много биоакмулиращо

16.3. Основни позовавания и източници на данни в литературата

-

16.4. Списък на съответните предупреждения за опасност и/или препоръки за безопасност

- H220** Изключително запалим газ.
- H280** Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагриване.
- H302** Вреден при поглъщане.
- H315** Предизвиква дразнене на кожата.
- H317** Може да причини алергична кожна реакция.
- H319** Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H332** Вреден при вдишване.
- H334** Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
- H335** Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
- H351** Предполага се, че причинява рак.
- H362** Може да бъде вреден за кърмачета.
- H373** Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
- H400** Силно токсичен за водните организми.
- H410** Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изипро

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 15.02.2021 г.
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:
Влиза в сила на: 01.03.2021г.

- P102** Да се съхранява извън обсега на деца.
- P201** Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
- P210** Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено.
- P211** Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
- P251** Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
- P260** Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
- P280** Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила.
- P284** При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища (предпазна маска с подходящ газов филтър (тип А1, съгл. стандарт EN 14387)).
- P302+P352** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода/сапун.
- P304+P340** ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
- P305+P351+P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в про-дължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
- P308+P313** ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
- P410+P412** Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури по-високи от +50 °С.
- P501** Съдържанието/съдът да се изхвърли като специален отпадък.

16.5. Съвети за обучение, подходящо за работниците

Допълнително към учебните програми на тема здраве, безопасност и околна среда, работодателите трябва да контролират, дали техните работници четат, разбират и могат да прилагат изискванията на този Лист за безопасност.

16.6. Клауза за изключенията

Данните, изложени в този Лист за безопасност описват изискванията за безопасност към този продукт и се основават на днешното равнище на знанията ни. Те не представляват гаранция относно свойствата на продукта в юридически смисъл. Съществуващи закони, разпоредби и правила, също и такива, които не са споменати в този лист, трябва да се спазват от ползвателя на нашия продукт на собствената му отговорност!

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200