

# Баумит ФинишСупериор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 08.01.2019 г.  
Версия 3, заменя издание от: 18.12.2020 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>1.</b>	<b>Идентификация на веществото/сместа и на доставчика</b>
<b>1.1. Идентификатор на продукта</b>	
Търговско наименование	<b>Баумит ФинишСупериор</b> <b>Baumit FinishSuperior</b> <b>UFI:</b> (продуктът е пуснат на пазара преди 2021 г. – код все още липсва!)
<b>1.2. Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват</b>	
Предназначение на веществото/сместа:	Готова пастообразна шпакловка на полимерна основа, с минерални, естествено бели пълнители, различни добавки и вода, за вътрешно приложение. Виж и техническата карта на продукта.
<b>1.3. Подробни данни за доставчика, който предоставя Информационния лист за безопасност</b>	
Производител:	Baumit Kft. 2510 Dorog, Baumit út 1. Tel.: +36 33 512 910 <a href="mailto:baumit@baumit.hu">baumit@baumit.hu</a>  Производствена база: 3060 Pásztó Ifjúság utca 3. Tel: +36 32 460 644 Fax: +36 32 360 463 e-mail: <a href="mailto:baumit@baumit.hu">baumit@baumit.hu</a>
Доставчик:	Баумит България ЕООД 2100 гр. Елин Пелин, ул. България № 38 тел.: +359 2 9266 911 <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a>  Продуктов мениджмънт Баумит България ЕООД: тел. 02 / 9266 911; Имейл: <a href="mailto:office@baumit.bg">office@baumit.bg</a> Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч.
<b>1.4. Телефонен номер при спешни случаи</b>	
	Клиника по токсикология, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“, тел.: <b>+359 2 9154 233</b>  <b>Единен европейски номер за спешни повиквания: 112</b>

<b>2.</b>	<b>Описание на опасностите</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Класификация на веществото/сместа</b>	
	<b>в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)</b>	
	<b>Клас на опасност</b>	<b>Категория на опасност</b>
	С дълготраен вреден ефект за водните организми.	4

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: [office@baumit.bg](mailto:office@baumit.bg)

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит ФинишСупериор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 08.01.2019 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.12.2020 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.

Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>2.2 Елементи на етикета</b>	
<b>2.2.1. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)</b>	
<b>Пиктограми за опасност</b>	
<b>Предупреждения за опасност:</b>	
<b>EUN208</b>	Съдържа: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-он и реактивна смес от 5-хлор-2-метил-4-изотиацол-3-он и 2-метил-2Н-изотиацол-3-он (3:1). Може да предизвика алергична реакция.
<b>H413</b>	Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.
<b>Препоръки за безопасност:</b>	
<b>P101</b>	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
<b>P102</b>	Да се съхранява извън обсега на деца.
<b>P103</b>	Преди употреба прочетете етикета.
<b>P273</b>	Да се избягва изпускане в околната среда.
<b>P501</b>	Съдържанието / опаковката да се изхвърли като разделно събран отпадък.
<b>Регламент за биоцидните продукти (528/2012):</b>	
Продуктът се класифицира като „третирано изделие“ (небиоциден продукт). Продуктът съдържа следните биоцидни продукти за осигуряване на защита по време на складирането (съхранението) на продукта: 1,2-бензизотиацол-3(2H)-он; смес от 5-хлор-2-метил-4-изотиацол-3-он [ЕС 247-500-7] и 2-метил- 2Н-изотиацол-3-он [ЕС 220-239-6] (3:1). Може да предизвика алергична реакция.	
<b>Други опасности</b>	Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този продукт (кат.: А/а, ПШВО) е 30 г/л.

<b>3. Състав / Информация за съставките</b>					
<b>3.1.</b>	<b>Вещества:</b>				
	Продуктът не е вещество.				
<b>3.2.</b>	<b>Смеси:</b>				
	Смес на органични свързващи вещества с минерални пълнители, пигменти и добавки.				
	<b>Описание</b>	<b>CAS – номер:</b>	<b>EINECS – номер:</b>	<b>Класификация</b>	<b>Съдържание</b>
	<b>Мраморно брашно</b>	1317-65-3	215-279-6	H413 С дълготраен вреден ефект за водните организми 4	50% – < 75%
<b>1,2-</b>	2634-33-5	220-120-9	H302 вреден при поглъщане 4	0,015% –	

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит ФинишСупериор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 08.01.2019 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.12.2020 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.

Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

бенцизотиациол-3(2H)-он <sup>а)</sup>			H315 H318 H317 H400 H411	дразни кожата 2 очни поражения 1 алерг. кожна реакция 1A токсичен– водни орг-зми 1 токсичен за водните организми с дълготраен ефект 2	< 0,25%
Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он <sup>б)</sup>	55965-84-9	247-500-7  220-239-6	H301 H310 H330 H318 H317 H400 H410	токсичен при поглъщане 3 смъртоносен при контакт с кожата 2 остра токсичност при вдишване 2 очни поражения 1 алерг. кожна реакция 1A токсичен– водни орг-зми 1 токсичен за водни орг-зми, с дълготраен ефект 1	0,001% – < 0,0015%
<p><sup>а)</sup> Index-Nr. 613-088-00-6; Reg.-Nr. 01-2120761540-60- xxxx</p> <p><sup>б)</sup> Index-Nr. 613-167-00-5; Reg.-Nr. 01-2120764691-48- xxxx, съгласно регламент 1907/2006/EC (REACH).</p> <p>Формулировката на въведените опасности да се вземе от раздел 16.</p>					
<b>Опасни добавки:</b>					
Не съдържа опасни добавки.					

<b>4.</b>	<b>Мерки за първа помощ</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Описание на мерките за първа помощ</b>	
	<b>Общи указания:</b>	Незабавно да се окаже помощ. За даващия първа помощ не са необходими специални лични предпазни средства.
	<b>При вдишване:</b>	Да се осигури чист въздух. При оплаквания да се потърси лекар.
	<b>При контакт с кожата:</b>	По принцип продуктът не дразни кожата. При контакт кожата да се изплакне с вода. Замърсено облекло да се отстрани от тялото. При оплаквания да се направи консултация с лекар.
	<b>При контакт с очите:</b>	При допир с очите да се промие основно с вода или с изотоничен разтвор за очи (0,9% NaCl) минимум 20 мин. Сухи очи да не се разтриват, защото чрез механично третиране може да се получи допълнително увреждане на роговицата. Задължително да се направи консултация с лекар.
	<b>При поглъщане:</b>	Ако пострадалият е в съзнание, да се изплакне устата и да се изпие значително количество вода на малки глътки. Да не се

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит ФинишСупериор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 08.01.2019 г.  
Версия 3, заменя издание от: 18.12.2020 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

		предизвиква повръщане. Веднага да се потърси лекар.
	<b>Указания за лекаря:</b>	Не са известни дълготрайни въздействия.
<b>4.2.</b>	<b>Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти</b>	
	<b>Очи:</b>	Контактът с очите може да причини сериозни и неизлечими поражения.
	<b>Кожа:</b>	При продължителен контакт върху влажна кожа (вследствие изпотяване или висока въздушна влажност) продуктът може да има дразнещо въздействие за нея.
	<b>Дишане:</b>	При вдишване на аерозолните пари могат да настъпят здравословни проблеми.
	<b>Околна среда:</b>	При нормална експлоатация, сместа не е опасна за околната среда.
<b>4.3.</b>	<b>Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение</b>	
		Ако се потърси лекар, да се предостави този Лист за безопасност.
	<b>Указания за лекаря:</b>	Не е известно дълготрайно въздействие.

<b>5.</b>	<b>Противопожарни мерки</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Пожарогасителни средства:</b>	Сместа е негорима както в доставния ѝ вид, така и в смесено състояние. Средствата за гасене и за борба с пожара се определят според огъня (водна мъгла, пяна, въглероден диоксид).
<b>5.2.</b>	<b>Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа:</b>	няма
<b>5.3.</b>	<b>Съвети за пожарникарите:</b>	Не са необходими особени мерки, тъй като продуктът не представлява заплаха.

<b>6.</b>	<b>Мерки при аварийно изпускане</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи</b>	
<b>6.1.1.</b>	<b>За персонал, който не отговаря за спешни случаи</b>	Да се носи предпазно облекло, както е описано в т. 8. Да се следват указанията за сигурност при използване, както е описано в т. 7. При разсипан продукт съществува опасност от подхлъзване.
<b>6.1.2.</b>	<b>За лицата, отговорни за спешни случаи:</b>	Аварийни планове не се изискват.
<b>6.2.</b>	<b>Предпазни мерки за опазване на околната среда:</b>	Да не се изхвърля в канализацията, да не се допуска попадането му в повърхностните или подпочвените води.
<b>6.3.</b>	<b>Методи и материали за</b>	Разливи да се поемат със свързващи течностите материали

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит ФинишСупериор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 08.01.2019 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.12.2020 г.

Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

	<b>ограничаване и почистване:</b>	(например пясък, дървени трици), след което да се изхвърлят в съответствие с предписанията (виж т. 13).
<b>6.4.</b>	<b>Позоваване на други раздели:</b>	За по-нататъшни детайли да се съблюдават раздели 7, 8 и 13.

<b>7.</b>	<b>Работа и съхранение</b>	
<b>7.1.</b>	<b>Предпазни мерки за безопасна работа:</b>	Да се следват препоръките от т. 8. При работа да не се консумира храна, да не се пие или пуши. Да се носят предпазни очила и предпазни ръкавици.
<b>7.2.</b>	<b>Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:</b>	Да се предпазва от директно слънцегреене и от мраз. Съдовете за съхранение да са винаги добре затворени. Да не се използват съдове от леки метали. Клас на съхранение: 12 (течности, които не са пожароопасни)

<b>8.</b>	<b>Контрол на експозицията / лични предпазни средства</b>		
<b>8.1.</b>	<b>Параметри на контрол</b>		
	<b>Гранични стойности</b>		<b>Забележка</b>
<b>8.2.</b>	<b>Контрол на експозицията</b>		
<b>8.2.1.</b>	<b>Подходящ инженерен контрол:</b>	При използване да се осигури добро проветрение на помещенията.	
<b>8.2.2.</b>	<b>Индивидуални мерки за защита / хигиена:</b>	При работа да не се яде, пие или пуши. Преди почивките и след работа ръцете да се измият и при необходимост да се вземе душ, за да се отстрани полепнала смес. След работа със сместа работниците трябва да се мият или къпят и да използват средства за грижа на кожата. Да се носят предпазни облекло, обувки и др., които да се почистват преди повторна употреба.	
	<b>Защита на очите/лицето:</b> 	При опасност от изпръскване да се носят защитни очила с уплътнение, съгласно EN 166 (да има подсигурена възможност за промиване).	
	<b>Защита на кожата:</b> 	Да се носят водоуплътни, устойчиви на триене и на алкални съединения, предпазни ръкавици. Подходящи са, например, памучни ръкавици импрегнирани с нитрил (синтетичен полимер), с SE маркировка. Да се съблюдава максималният срок за използване. Да се носят ботуши и дрехи с дълги ръкави и да се използват и други средства за предпазване на кожата.	
	<b>Защита на дихателните пътища:</b>	Само при образуването на аерозолни пари или мъгла.	

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит ФинишСупериор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 08.01.2019 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.12.2020 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.

Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

<b>8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда:</b>	
Въздух	–
Вода	Да не се допуска сместа да попада в подпочвените води или канализационните системи.
Почва	Не са необходими специални мерки за контрол.

<b>9.</b>	<b>Физични и химични свойства</b>	
<b>9.1.</b>	<b>Информация относно основните физични и химични свойства:</b>	
(а)	Външен вид: Агрегатно състояние: Цвят:	пастообразна смес течна естествено бял
(б)	Мирис:	специфичен
(в)	Граница на мириса:	не е определена
(г)	pH-стойност:	ок. 8,5
(д)	Точка на топене / точка на замръзване:	0°C
(е)	Точка на кипене / интервал на кипене:	100°C
(ж)	Точка на възпламеняване:	без приложение
	Опасност от експлозия:	няма
(з)	Скорост на изпаряване:	не е определена
(и)	Запалимост:	без приложение, сместа не гори
(й)	Горна/долна граница на запалимост или експлозия:	без приложение, сместа не е газ
(к)	Налягане на парите:	32 hPa (при 25°C)
(л)	Плътност на парите:	не е определена
(м)	Относителна плътност:	ок. 1520 kg/m <sup>3</sup> (при стайна температура)
(н)	Разтворимост във вода:	напълно разтворима
(о)	Коефициент на разпределение, n-октанол/вода:	без приложение
(п)	Температура на самозапалване:	без приложение, сместа е пастообразна
(р)	Температура на разлагане:	без приложение

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

**Баумит ФинишСупериор**  
Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 08.01.2019 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.12.2020 г.

Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

(с)	<b>Вискозитет:</b>	не е определен
(т)	<b>Експлозивни свойства:</b>	не е експлозив
(у)	<b>Оксидиращи свойства:</b>	не е окислител
<b>9.2.</b>	<b>Друга информация:</b>	няма

<b>10.</b>	<b>Стабилност и реактивност</b>	
<b>10.1.</b>	<b>Реактивност:</b>	Не е позната.
<b>10.2.</b>	<b>Химична стабилност:</b>	Сместа е стабилна при нормални условия на околната среда.
<b>10.3.</b>	<b>Възможност за опасни реакции:</b>	Не са познати.
<b>10.4.</b>	<b>Условия, които трябва да се избягват:</b>	Мраз, директно слънцегреене, да се избягва постъпването на сместа в подпочвените или повърхностните води.
<b>10.5.</b>	<b>Несъвместими материали:</b>	Не са познати.
<b>10.6.</b>	<b>Опасни продукти на разпадане:</b>	Не са познати.
	Всички данни са при предпоставка, че продуктът се използва съобразно предназначението му.	

<b>11.</b>	<b>Токсикологична информация</b>		
<b>11.1.</b>	<b>Токсичност</b>	Продуктът не е изпитан. Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.	
	<b>Клас на опасност</b>	<b>Категория</b>	<b>Ефект</b>
	Остра токсичност – кожна	-	
	Остра токсичност – дихателна	-	
	Остра токсичност – орална	-	
	Корозивност на кожата / Дразнене на кожата	-	Дразни кожата и лигавиците.
	Сериозно увреждане на очите / Дразнене на очите	-	Опасност от сериозно увреждане на очите.
	Сенсибилизация на дихателните пътища	-	Липсват налични данни.
			<b>Референции</b>

**Баумит България ЕООД**

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

**Баумит ФинишСупериор**  
**Информационен лист за безопасност**

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 08.01.2019 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.12.2020 г.

Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

	Сенсibiliзация на кожата	-	Липсват налични данни.	
	Мутагенност на зародишните клетки	-	Липсват налични данни.	
	Канцерогенност	-	Липсват налични данни.	
	Токсичност на репродукцията	-	Липсват налични данни.	
	Специфична токсичност за определени органи (СТОО) – еднократна експозиция	-	Липсват налични данни.	
	Специфична токсичност за определени органи (СТОО) – повтаряща се експозиция	-	Липсват налични данни.	
	Опасност при вдишване	-	Липсват налични данни.	
<b>Въздействие върху здравето чрез експозиция</b>				
Въз основа на изчислителните методи от общата ЕО директива за класифициране на препарати, в последното ѝ издание, продуктът не е задължителен за класифициране. Когато се използва и обработва в съответствие със спецификациите, според нашия опит и наличната при нас информация, продуктът не оказва неблагоприятни въздействия върху здравето.				
<b>11.2.</b>	<b>Информация за други опасности</b>			
	<b>Опасни свойства за ендокринната система</b> Нито една такава съставка не е включена.			

<b>12.</b>	<b>Екологична информация</b>			
<b>12.1.</b>	<b>Токсичност</b>	Продуктът не е изпитан. Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.		
<b>12.2.</b>	<b>Токсичност за водни организми</b>			
<b>12.3.</b>	<b>Устойчивост и разградимост</b>	Органичните компоненти на продукта са биологично разградими.		
<b>12.4.</b>	<b>Биоакмулираща способност</b>	Не се разполага с данни.		
<b>12.5.</b>	<b>Преносимост в почвата</b>	Не се разполага с данни.		
<b>12.6.</b>	<b>Резултати от оценката</b>	Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране		

**Баумит България ЕООД**

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200



# Баумит ФинишСупериор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 08.01.2019 г.  
Версия 3, заменя издание от: 18.12.2020 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.  
Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

	<b>на устойчиви, биоакмулиращи и токсични вещества (PBT) и на много устойчиви и силно биоакмулиращи вещества (vPvB)</b>	като PBT, съответно като vPvB, не са изпълнени.
12.7.	<b>Опасни свойства за ендокринната система</b>	Продуктът не съдържа вещества, които притежават свойства, опасни за ендокринната система.
12.8.	<b>Други неблагоприятни ефекти</b>	Не се разполага с данни. Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): слабо замърсяваща водите

<b>13.</b>	<b>Обезвреждане на отпадъците</b>	
	<b>Методи за третиране на отпадъци:</b>	Да се изхвърля съгласно местни и общински предписания. Неупотребени количества да се третират като опасен отпадък (да не се смесват с битовите отпадъци). Изсъхнали остатъци от продукта могат да бъдат прибавяни към битовия и друг боклук. Почистени опаковки се поставят към отпадъка за рециклиране на пластмаси. Препоръчително средство за почистване: вода Да не се допуска остатъците да попадат в канализацията. Да не се изхвърлят в мивки и тоалетни.
	<b>Австрийски стандарти ÖNORM S2100:</b>	
	<b>Европейска класификация на отпадъците (EAV):</b>	08 01 12: Отпадъци от бои и лакове, с изключение на попадащите под 08 01 11 15 01 02: Опаковки от пластмаса

<b>14.</b>	<b>Информация относно транспортирането</b>	
	Сместа не подлежи на класифициране, съгласно действащите интернационални предписания за превоз на опасни товари (ADR, RID, AND, IMDG-код, ICAO-TI, IATA-DGR). Затова не се изисква класифицирането ѝ.	
14.1.	<b>Номер по списъка на ООН</b>	Без приложение
14.2.	<b>Точно наименование на пратката по списъка на ООН</b>	Без приложение
14.3.	<b>Класове на опасност при транспортиране</b>	Без приложение

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит ФинишСупериор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 08.01.2019 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.12.2020 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.

Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

14.4.	Опаковъчна група	Без приложение
14.5.	Опасности за околната среда	Без приложение
14.6.	Специални предпазни мерки за потребителите	Без приложение
14.7.	Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC	Без приложение

<b>15.</b>	<b>Информация относно нормативната уредба</b>
15.1.	<b>Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда</b>  REACH – Регламент 1907/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Приложение XVII № 47 (съединения на хром VI);  Регламент 2015/830/ЕС на Комисията за изменение на Регламент 1907/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);  Регламент 1272/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирването и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на Директиви 67/548/ЕС и 1999/45/ЕС и за изменение на Регламент 1907/2006/ЕО (REACH) ;  Регламент 2020/878/ЕС на Комисията за изменение на Приложение II към Регламент 1907/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);  Директива 2012/18/ЕС – Наименувани опасни вещества, ПРИЛОЖЕНИЕ I.  Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси от 07.06.2011 г. (ДВ, бр. 43).
15.2.	<b>Оценка на безопасността на химично вещество или смес</b>  Не е изготвяна оценка за химическата безопасност на веществото/сместа.

## 16. Друга информация

- 16.1. Промени по отношение на предходната версия**  
Ново издание, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

**Баумит ФинишСупериор**  
**Информационен лист за безопасност**

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г., Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. и Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 08.01.2019 г.

Преработен на: 19.12.2022 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.12.2020 г.

Влиза в сила на: 04.01.2023 г.

**16.2. Списък на съответните предупреждения за опасност и/или препоръки за безопасност**

**H413** Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

**EUN208** Съдържа: 1,2-Бензизотиацол-3(2H)-он и реактивна смес от 5-хлор-2-метил-4-изотиацолин-3-он и 2-метил-2H-изотиацол-3-он (3:1). Може да предизвика алергична реакция.

**16.3. Съкращения и акроними**

<b>ADR/RID</b>	Европейските споразумения за превоз на опасни товари по шосе / ж.п.
<b>CAS</b>	Chemical Abstracts Service
<b>CLP</b>	Класификация, етикетиране и опаковане (Регламент (ЕО) Nr. 1272/2008)
<b>ECHA</b>	Европейска химическа агенция
<b>EINECS</b>	Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества
<b>HEPA</b>	Вид на въздушния филтър с висока ефективност
<b>IATA</b>	Интернационална асоциация за въздушен транспорт
<b>IMDG</b>	Международно споразумение за морски транспорт на опасни товари
<b>IUPAC</b>	Международен съюз за чиста и приложна химия
<b>PBT</b>	Устойчиви, биоакумулиращи и токсични
<b>REACH</b>	Регистрация, оценка и разрешаване на химикали (Регламент (ЕС) 1907/2006)
<b>SDB</b>	Лист с данни за безопасност
<b>STOT</b>	Специфична токсичност за определени органи
<b>vPvB</b>	Много устойчиво и много биоакумулиращо

**16.4. Основни позовавания и източници на данни в литературата**

--

**16.5. Съвети за обучение, подходящо за работниците**

Допълнително към учебните програми на тема здраве, безопасност и околна среда, работодателите трябва да контролират, дали техните работници четат, разбират и могат да прилагат изискванията на този Лист за безопасност.

**16.6. Клауза за изключенията**

Данните, изложени в този Лист за безопасност описват изискванията за безопасност към този продукт и се основават на днешното равнище на знанията ни. Те не представляват гаранция относно свойствата на продукта в юридически смисъл. Съществуващи закони, разпоредби и правила, също и такива, които не са споменати в този лист, трябва да се спазват от ползвателя на нашия продукт на собствената му отговорност!

**Баумит България ЕООД**

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200