

# Баумит СпийдТоп Стар

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 01.10.2018 г.

Преработен на: 01.03.2022 г.

Версия 2, заменя издание от: 01.10.2018 г.

Влиза в сила на: 01.03.2022 г.

<b>1.</b>	<b>Идентификация на веществото/сместа и на доставчика</b>
<b>1.1. Идентификатор на продукта</b>	
<b>Търговско наименование</b>	<b>Баумит СпийдТоп Стар Baumit SpeedTop Star</b>
<b>1.2. Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват</b>	
<b>Предназначение на веществото/сместа:</b>	Добавка към пастообразните мазилки Баумит СтарТоп и КреативТоп при полагането им в температурен интервал от +1С° до +15°С, при относителна влажност на въздуха ≤ 95%. Виж и техническата карта на продукта.
<b>1.3. Подробни данни за доставчика, който предоставя Информационния лист за безопасност</b>	
<b>Производител:</b>	Baumit GmbH /Австрия/ А-2754 Waldegg / Wopfing 156 Tel. + 43/0/ 501 888-0; + 43/0/ 501 888 1266
<b>Доставчик:</b>	Баумит България ЕООД 2100 гр. Елин Пелин, ул. България № 38 тел.: +359 2 9266 911 <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a>  Продуктов мениджмънт Баумит България ЕООД: тел. 02 / 9266 911; Имейл: <a href="mailto:office@baumit.bg">office@baumit.bg</a> Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч.
<b>1.4. Телефонен номер при спешни случаи</b>	
	Клиника по токсикология, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“, тел.: +359 2 9154 233  Единен европейски номер за спешни повиквания: <b>112</b>

<b>2.</b>	<b>Описание на опасностите</b>										
<b>2.1. Класификация на веществото/сместа</b>											
<b>в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)</b>											
	<table border="1"><thead><tr><th>Клас на опасност</th><th>Категория на опасност</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>GHS05</b></td><td></td></tr><tr><td>Корозия / дразнене на кожата</td><td>1А</td></tr><tr><td><b>GHS07</b></td><td></td></tr><tr><td>Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция</td><td>STOT 3</td></tr></tbody></table>	Клас на опасност	Категория на опасност	<b>GHS05</b>		Корозия / дразнене на кожата	1А	<b>GHS07</b>		Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция	STOT 3
Клас на опасност	Категория на опасност										
<b>GHS05</b>											
Корозия / дразнене на кожата	1А										
<b>GHS07</b>											
Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция	STOT 3										
<b>2.2</b>	<b>Елементи на етикета</b>										

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: [office@baumit.bg](mailto:office@baumit.bg)

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СпийдТоп Стар

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 01.10.2018 г.

Преработен на: 01.03.2022 г.

Версия 2, заменя издание от: 01.10.2018 г.

Влиза в сила на: 01.03.2022 г.

2.2.1. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	
Пиктограми за опасност	 GHS05  GHS07
<b>Предупреждения за опасност:</b>	
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H335–H336	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Може да предизвика сънливост или световъртеж.
<b>Препоръки за безопасност:</b>	
P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P103	Преди употреба прочетете етикета.
P260	Не вдишвайте изпарения.
P280	Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.
P303+P361+P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода / вземете душ.
P305+P351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P304+P340	ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P501	Частично изпразнени опаковки да се третират и да се изхвърлят като опасен отпадък.
Други опасности	Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този продукт (кат.: А/а, ППВО) е 40 г/л.

3. Състав / Информация за съставките					
3.1. Вещества:					
Продуктът не е вещество.					
3.2. Смеси:					
Смес със съдържание и на следните вещества:					
Описание	CAS – номер:	EINECS – номер:	Класификация		Съдържание
2-пропен-1-	26062-79-3		H400	силно токсичен за вод-	5–10 %

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СпийдТоп Стар

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 01.10.2018 г.

Преработен на: 01.03.2022 г.

Версия 2, заменя издание от: 01.10.2018 г.

Влиза в сила на: 01.03.2022 г.

аминиум, N, N-диметил-N-2-пропенил-хлорид, хомополимер			H412	ните организми 1 вреден за водните организми, с дълготраен ефект 3	
Амонячен разтвор 10–35 %	1336-21-6	215-647-6	H315 H319 H335	предизвиква дразнене на кожата 2 предизвиква сериозно дразнене на очите 2 може да предизвика дразнене на дихателните пътища 3	< 2,5%
Формулировката на въведените опасности да се вземе от раздел 16.					
<b>Опасни добавки:</b>					
Не съдържа опасни добавки.					

<b>4.</b>	<b>Мерки за първа помощ</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Описание на мерките за първа помощ</b>	
	<b>Общи указания:</b>	Незабавно да се окаже помощ. За даващия първа помощ не са необходими специални лични предпазни средства.
	<b>При вдишване:</b>	Да се осигури чист въздух. При оплаквания да се потърси лекар.
	<b>При контакт с кожата:</b>	По принцип продуктът не дразни кожата. При контакт кожата да се изплакне с вода. Замърсено облекло да се отстрани от тялото. При оплаквания да се направи консултация с лекар.
	<b>При контакт с очите:</b>	При допир с очите да се промие основно с вода или с изотоничен разтвор за очи (0,9% NaCl) за около 10 мин. Сухи очи да не се разтриват, защото чрез механично третиране може да се получи допълнително увреждане на роговицата. Задължително да се направи консултация с лекар.
	<b>При поглъщане:</b>	Ако пострадалият е в съзнание, да се изплакне устата и да се изпие значително количество вода на малки глътки. Да не се предизвиква повръщане. Веднага да се потърси лекар.
	<b>Указания за лекаря:</b>	Не са известни дълготрайни въздействия.
<b>4.2.</b>	<b>Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти</b>	
	<b>Очи:</b>	Контактът с очите може да причини сериозни и неизлечими поражения.
	<b>Кожа:</b>	При продължителен контакт върху влажна кожа (вследствие изпотяване или висока въздушна влажност) продуктът може да

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СпийдТоп Стар

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 01.10.2018 г.

Преработен на: 01.03.2022 г.

Версия 2, заменя издание от: 01.10.2018 г.

Влиза в сила на: 01.03.2022 г.

		има дразнещо въздействие за нея.
	<b>Дишане:</b>	При вдишване на аерозолните пари могат да настъпят здравословни проблеми.
	<b>Околна среда:</b>	При нормална експлоатация, сместа не е опасна за околната среда.
<b>4.3.</b>	<b>Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение</b>	
		Ако се потърси лекар, да се предостави този Лист за безопасност.
	<b>Указания за лекаря:</b>	Не е известно дълготрайно въздействие.

<b>5.</b>	<b>Противопожарни мерки</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Пожарогасителни средства:</b>	Сместа е негорима както в доставния ѝ вид, така и в смесено състояние. Средствата за гасене и за борба с пожара се определят според огъня (водна мъгла, пяна, въглероден диоксид).
<b>5.2.</b>	<b>Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа:</b>	Не са познати.
<b>5.3.</b>	<b>Съвети за пожарникарите:</b>	Не са необходими особени мерки, тъй като продуктът не представлява заплаха.

<b>6.</b>	<b>Мерки при аварийно изпускане</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи</b>	
<b>6.1.1.</b>	<b>За персонал, който не отговаря за спешни случаи</b>	Да се носи предпазно облекло, както е описано в т. 8. Да се следват указанията за сигурност при използване, както е описано в т. 7. При разсипан продукт съществува опасност от подхлъзване.
<b>6.1.2.</b>	<b>За лицата, отговорни за спешни случаи:</b>	Аварийни планове не се изискват.
<b>6.2.</b>	<b>Предпазни мерки за опазване на околната среда:</b>	Да не се изхвърля в канализацията, да не се допуска попадането му в повърхностните или подпочвените води.
<b>6.3.</b>	<b>Методи и материали за ограничаване и почистване:</b>	Разливи да се поемат със свързващи течностите материали (например пясък, дървени трици), след което да се изхвърлят в съответствие с предписанията (виж т. 13).
<b>6.4.</b>	<b>Позоваване на други раздели:</b>	За по-нататъшни детайли да се съблюдават раздели 7, 8 и 13.

<b>7.</b>	<b>Работа и съхранение</b>	
<b>7.1.</b>	<b>Предпазни мерки за безопасна работа:</b>	Да се следват препоръките от т. 8. При работа да не се консумира храна, да не се пие или пуши. Да се

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СпийдТоп Стар

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 01.10.2018 г.

Преработен на: 01.03.2022 г.

Версия 2, заменя издание от: 01.10.2018 г.

Влиза в сила на: 01.03.2022 г.

		носят предпазни очила и предпазни ръкавици.
7.2.	<b>Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:</b>	Да се предпазва от директно слънцегреене и от мраз. Съдовете за съхранение да са винаги добре затворени. Да не се използват съдове от леки метали. Клас на съхранение: 12 (течности, които не са пожароопасни)

<b>8.</b>	<b>Контрол на експозицията / лични предпазни средства</b>			
<b>8.1.</b>	<b>Параметри на контрол</b>			
	<b>Гранични стойности</b>	<b>Път на въздействие</b>	<b>Честота на въздействие</b>	<b>Забележка</b>
<b>8.2.</b>	<b>Контрол на експозицията</b>			
<b>8.2.1.</b>	<b>Подходящ инженерен контрол:</b>	При използване да се осигури добро проветрение на помещенията.		
<b>8.2.2.</b>	<b>Индивидуални мерки за защита / хигиена:</b>	При работа да не се яде, пие или пуши. Преди почивките и след работа ръцете да се измият и при необходимост да се вземе душ, за да се отстрани полепнала смес. След работа със сместа работниците трябва да се мият или къпят и да използват средства за грижа на кожата. Да се носят предпазни облекло, обувки и др., които да се почистват преди повторна употреба.		
	<b>Защита на очите/лицето:</b> 	При опасност от изпръскване да се носят защитни очила с уплътнение, съгласно EN 166 (да има подсигурана възможност за промиване).		
	<b>Защита на кожата:</b>  	Да се носят водоуплътни, устойчиви на триене и на алкални съединения, предпазни ръкавици. Подходящи са, например, памучни ръкавици импрегнирани с нитрил (синтетичен полимер), с SE маркировка. Да се съблюдава максималният срок за използване. Да се носят ботуши и дрехи с дълги ръкави и да се използват и други средства за предпазване на кожата.		
	<b>Защита на дихателните пътища:</b> 	Само при образуването на аерозолни пари или мъгла.		
<b>8.2.3.</b>	<b>Контрол на експозицията на околната среда:</b>			
	<b>Въздух</b>	—		
	<b>Вода</b>	Да не се допуска сместа да попада в подпочвените води или канализационните системи.		
	<b>Почва</b>	Не са необходими специални мерки за контрол.		

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СпийдТоп Стар

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 01.10.2018 г.

Преработен на: 01.03.2022 г.

Версия 2, заменя издание от: 01.10.2018 г.

Влиза в сила на: 01.03.2022 г.

<b>9. Физични и химични свойства</b>	
<b>9.1.</b>	<b>Информация относно основните физични и химични свойства:</b>
(а)	<b>Външен вид:</b> млечна течност <b>Агрегатно състояние:</b> течно <b>Цвят:</b> безцветна
(б)	<b>Мирис:</b> специфичен, остър
(в)	<b>Граница на мириса:</b> не е определена
(г)	<b>pH-стойност:</b> не е определена
(д)	<b>Точка на топене / точка на замръзване:</b> без приложение
(е)	<b>Точка на кипене / интервал на кипене:</b> не е определена
(ж)	<b>Точка на възпламеняване:</b> без приложение <b>Опасност от експлозия:</b> няма
(з)	<b>Скорост на изпаряване:</b> не е определена
(и)	<b>Запалимост:</b> без приложение, сместа не гори
(й)	<b>Горна/долна граница на запалимост или експлозия:</b> без приложение, сместа не е газ
(к)	<b>Налягане на парите:</b> 23 hPa (при стайна температура)
(л)	<b>Плътност на парите:</b> не е определена
(м)	<b>Относителна плътност:</b> ок. 1000 kg/m <sup>3</sup> (при стайна температура)
(н)	<b>Разтворимост във вода:</b> частично разтворима
(о)	<b>Коефициент на разпределение, n-октанол/вода:</b> без приложение
(п)	<b>Температура на самозапалване:</b> без приложение, сместа е пастообразна
(р)	<b>Температура на разлагане:</b> без приложение
(с)	<b>Вискозитет:</b> не е определен
(т)	<b>Експлозивни свойства:</b> не е експлозив
(у)	<b>Оксидиращи свойства:</b> не е окислител
<b>9.2.</b>	<b>Друга информация:</b> няма

<b>10. Стабилност и реактивност</b>	
<b>10.1.</b>	<b>Реактивност:</b> Не е позната.

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СпийдТоп Стар

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 01.10.2018 г.

Преработен на: 01.03.2022 г.

Версия 2, заменя издание от: 01.10.2018 г.

Влиза в сила на: 01.03.2022 г.

<b>10.2.</b>	<b>Химична стабилност:</b>	Сместа е стабилна при нормални условия на околната среда.
<b>10.3.</b>	<b>Възможност за опасни реакции:</b>	Не са познати.
<b>10.4.</b>	<b>Условия, които трябва да се избягват:</b>	Мраз, директно слънцегреене, да се избягва постъпването на сместа в подпочвените или повърхностните води.
<b>10.5.</b>	<b>Несъвместими материали:</b>	Не са познати.
<b>10.6.</b>	<b>Опасни продукти на разпадане:</b>	Не са познати.
Всички данни са при предпоставка, че продуктът се използва съобразно предназначението му.		

<b>11. Токсикологична информация</b>			
<b>Токсичност</b>	Продуктът не е изпитан. Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.		
<b>Клас на опасност</b>	<b>Категория</b>	<b>Ефект</b>	<b>Референции</b>
Остра токсичност – кожна	-	Към настоящия момент не са налични токсикологични оценки за продукта. Всички данни и препоръки са направени въз основа на изчислителни методи.	
Остра токсичност – дихателна	-		
Остра токсичност – орална	-		
Корозивност на кожата / Дразнене на кожата	-	Не въздейства.	
Сериозно увреждане на очите / Дразнене на очите	-	Липсват налични данни.	
Сенсибилизация на дихателните пътища	-	Липсват налични данни.	
Сенсибилизация на кожата	-	Липсват налични данни.	
Мутагенност на зародишните клетки	-	Липсват налични данни.	
Канцерогенност	-	Липсват налични данни.	
Токсичност на репродукцията	-	Липсват налични данни.	
Специфична токсичност за	-	Липсват налични данни.	

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СпийдТоп Стар

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 01.10.2018 г.

Преработен на: 01.03.2022 г.

Версия 2, заменя издание от: 01.10.2018 г.

Влиза в сила на: 01.03.2022 г.

	определени органи (СТОО) – еднократна експозиция			
	Специфична токсичност за определени органи (СТОО) – повтаряща се експозиция	-	Липсват налични данни.	
	Опасност при вдишване	-	Липсват налични данни.	
<b>Въздействие върху здравето чрез експозиция</b>				
Въз основа на изчислителните методи от общата ЕО директива за класифициране на препарати, в последното ѝ издание, продуктът не е задължителен за класифициране. Когато се използва и обработва в съответствие със спецификациите, според нашия опит и наличната при нас информация, продуктът не оказва неблагоприятни въздействия върху здравето.				

<b>12. Екологична информация</b>		
<b>12.1.</b>	<b>Токсичност</b>	Продуктът не е изпитан. Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.
<b>12.2.</b>	<b>Токсичност за водни организми</b>	Не се разполага с данни.
<b>12.3.</b>	<b>Устойчивост и разградимост</b>	Органичните компоненти на продукта са биологично разградими.
<b>12.4.</b>	<b>Биоакмулираща способност</b>	Не се разполага с данни.
<b>12.5.</b>	<b>Преносимост в почвата</b>	Не се разполага с данни.
<b>12.6.</b>	<b>Резултати от оценката на устойчиви, биоакмулиращи и токсични вещества (РВТ) и на много устойчиви и силно биоакмулиращи вещества (vPvB)</b>	Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране като РВТ, съответно като vPvB, не са изпълнени.
<b>12.7.</b>	<b>Други неблагоприятни ефекти</b>	Не се разполага с данни. Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): слабо замърсяваща водите

<b>13. Обезвреждане на отпадъците</b>		
	<b>Методи за третиране на</b>	Да се изхвърля съгласно местни и общински предписания.

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200



# Баумит СпийдТоп Стар

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 01.10.2018 г.

Преработен на: 01.03.2022 г.

Версия 2, заменя издание от: 01.10.2018 г.

Влиза в сила на: 01.03.2022 г.

<b>отпадъци:</b>	Неупотребени количества да се третираат като опасен отпадък (да не се смесват с битовите отпадъци). Изсъхнали остатъци от продукта могат да бъдат прибавяни към битовия и друг боклук. Почистени опаковки се поставят към отпадъка за рециклиране на пластмаси. Препоръчително средство за почистване: вода Да не се допуска остатъците да попадат в канализацията. Да не се изхвърлят в мивки и тоалетни.
<b>Австрийски стандарти ÖNORM S2100:</b>	55510 Отпадъци на основа на изкуствени дисперсии.
<b>Европейска класификация на отпадъците (EAV):</b>	08 01 11: Отпадъци от бои и лакове, които съдържат органични разтворими вещества и други опасни вещества.

<b>14.</b>	<b>Информация относно транспортирането</b>	
	Сместа не подлежи на класифициране, съгласно действащите интернационални предписания за превоз на опасни товари (ADR, RID, AND, IMDG-код, ICAO-TI, IATA-DGR). Затова не се изисква класифицирането ѝ.	
<b>14.1.</b>	<b>Номер по списъка на ООН</b>	Без приложение
<b>14.2.</b>	<b>Точно наименование на пратката по списъка на ООН</b>	Без приложение
<b>14.3.</b>	<b>Класове на опасност при транспортиране</b>	Без приложение
<b>14.4.</b>	<b>Опаковъчна група</b>	Без приложение
<b>14.5.</b>	<b>Опасности за околната среда</b>	Без приложение
<b>14.6.</b>	<b>Специални предпазни мерки за потребителите</b>	Без приложение
<b>14.7.</b>	<b>Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC</b>	Без приложение

<b>15.</b>	<b>Информация относно нормативната уредба</b>
<b>15.1.</b>	<b>Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда</b>

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

**Баумит СпийдТоп Стар**  
**Информационен лист за безопасност**

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 01.10.2018 г.

Преработен на: 01.03.2022 г.

Версия 2, заменя издание от: 01.10.2018 г.

Влиза в сила на: 01.03.2022 г.

	REACH – Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XVII № 47 (съединения на хром VI); Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирването и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH); Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси от 07.06.2011 г. (ДВ, бр. 43); Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, въвеждаща Директива 2004/42/ЕС от 21.04.2004 г.
<b>15.2.</b>	<b>Оценка на безопасността на химично вещество или смес</b>
	Не е изготвяна оценка за химическата безопасност на веществото/сместа.

<b>16.</b>	<b>Друга информация</b>
------------	-------------------------

- 16.1. Промени по отношение на предходната версия**  
Ново издание, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
- 16.2. Съкращения и акроними**
- |                |  |
|----------------|--|
| <b>ADR/RID</b> | Европейските споразумения за превоз на опасни товари по шосе / ж.п.      |
| <b>CAS</b>     | Chemical Abstracts Service   |
| <b>CLP</b>     | Класификация, етикетирване и опаковане (Регламент (ЕО) Nr. 1272/2008)    |
| <b>ECHA</b>    | Европейска химическа агенция   |
| <b>EINECS</b>  | Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества           |
| <b>HEPA</b>    | Вид на въздушния филтър с висока ефективност                             |
| <b>IATA</b>    | Интернационална асоциация за въздушен транспорт                          |
| <b>IMDG</b>    | Международно споразумение за морски транспорт на опасни товари           |
| <b>IUPAC</b>   | Международен съюз за чиста и приложна химия                              |
| <b>PBT</b>     | Устойчиви, биоакмулиращи и токсични                                      |
| <b>REACH</b>   | Регистрация, оценка и разрешаване на химикали (Регламент (ЕС) 1907/2006) |
| <b>SDB</b>     | Лист с данни за безопасност  |
| <b>STOT</b>    | Специфична токсичност за определени органи                               |
| <b>vPvB</b>    | Много устойчиво и много биоакмулиращо                                    |

**16.3. Основни позовавания и източници на данни в литературата**

**16.4. Списък на съответните предупреждения за опасност и/или препоръки за**

**Баумит България ЕООД**

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# **Баумит СпийдТоп Стар**

## **Информационен лист за безопасност**

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 01.10.2018 г.

Преработен на: 01.03.2022 г.

Версия 2, заменя издание от: 01.10.2018 г.

Влиза в сила на: 01.03.2022 г.

### **безопасност**

- H314** Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- H315** Предизвиква дразнене на кожата.
- H319** Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H335–H336** Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Може да предизвика сънливост или световъртеж.
- H400** Силно токсичен за водните организми.
- H412** Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
- P101** При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
- P102** Да се съхранява извън обсега на деца.
- P103** Преди употреба прочетете етикета.
- P260** Не вдишвайте изпарения.
- P280** Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.
- P303+P361+P353** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода / вземете душ.
- P305+P351+P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
- P304+P340** ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
- P501** Частично изпразнени опаковки да се третират и да се изхвърлят като опасен отпадък.

### **16.5. Съвети за обучение, подходящо за работниците**

Допълнително към учебните програми на тема здраве, безопасност и околна среда, работодателите трябва да контролират, дали техните работници четат, разбират и могат да прилагат изискванията на този Лист за безопасност.

### **16.6. Клауза за изключенията**

Данните, изложени в този Лист за безопасност описват изискванията за безопасност към този продукт и се основават на днешното равнище на знанията ни. Те не представляват гаранция относно свойствата на продукта в юридически смисъл. Съществуващи закони, разпоредби и правила, също и такива, които не са споменати в този лист, трябва да се спазват от ползвателя на нашия продукт на собствената му отговорност!

### **Баумит България ЕООД**

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200