

Баумит Изолірацт грунд за гипсокартон

Інформаційний лист за безпеку

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.01.2003 г.
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 02.02.2024 г.
Влиза в сила на: 02.02.2024 г.

1.	Идентификация на веществото/сместа и на доставчика
1.1. Идентификатор на продукта	
Търговско наименование	БАУМИТ Изолірацт грунд за гипсокартон Baumit Sperrgrund UFI: не е приложимо
1.2. Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват	
Предназначение на веществото/сместа:	Специален грунд, без органични разтворители, срещу избиващи на повърхността вещества от основата, преди по-нататъшно полагане на завършващи покрития, за вътрешно и външно приложение.
1.3. Подробни данни за доставчика, който предоставя Информационния лист за безопасност	
Производител	Baumit GmbH /Австрия/ A-2754 Waldegg / Wopfing 156 Tel. + 43/0/ 501 888-0; + 43/0/ 501 888 1266
Доставчик:	Баумит България ЕООД 2100 гр. Елин Пелин, ул. България № 38 тел.: +359 2 9266 911 www.baumit.com Продуктов мениджмънт Баумит България ЕООД: тел. 02 / 9266 911; Имейл: office@baumit.bg Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч.
1.4. Телефонен номер при спешни случаи	
	Клиника по токсикология, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“, тел.: +359 2 9154 233 Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

2.	Описание на опасностите				
2.1. Класификация на веществото/сместа					
2.1.1. Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)					
	<table border="1"><thead><tr><th>Клас на опасност</th><th>Категория на опасност</th></tr></thead><tbody><tr><td>В смисъла на Регламент № 1272/2008 на ЕС сместа се класифицира като безопасна.</td><td></td></tr></tbody></table>	Клас на опасност	Категория на опасност	В смисъла на Регламент № 1272/2008 на ЕС сместа се класифицира като безопасна.	
Клас на опасност	Категория на опасност				
В смисъла на Регламент № 1272/2008 на ЕС сместа се класифицира като безопасна.					

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38 Тел.: 02/92 66 911 Факс-офис: 02/92 66 918 Факс-склад: 02/92 66 922 e-mail: office@baumit.bg	ИН по ЗДДС: BG121006242 ИН: 121006242 Уникредит Булбанк АД BIC UNCRBGSF IBAN BG93UNCR96601026065200
---	---

Баумит Изоліращ грунд за гипсокартон

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.01.2003 г.
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 02.02.2024 г.
Влиза в сила на: 02.02.2024 г.

2.2 Елементи на етикета	
2.2.1. Етикетирание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	
Пиктограми за опасност	–
Сигнална дума	–
Предупреждения за опасност:	
без приложение	–
Препоръки за безопасност:	
P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикетът на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P103	Преди употреба прочетете етикета.
P260	Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
P280	Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.
P501	Частично изпразнени и празни опаковки да се изхвърлят съгласно националните разпоредби.
Регламент за биоцидните продукти (528/2012):	
Продуктът съдържа следните биоцидни продукти за осигуряване на защита и устойчивост на изпълненото покритие и по време на складирането (съхранението) на продукта:	
- 1,2-бензизотиазол 3(2Н)-он [ЕС 220-120-9] - Смес (3:1) от 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он [ЕС 247-500-7] и 2-метил- 2Н-изотиазол-3-он [ЕС 220-239-6]	
Други опасности	Съгласно Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, в съответствие с европейска директива 2004/42/ЕС: Максималното съдържание на ЛОС (кат.: А/в, ППВО) е 30 g/l.

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изоліращ ґрунд за гіпсокартон

Інформаційний лист за безпеку

В відповідності з чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Європейський парламент і
 Ради від 18.12.2006г. і Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комісію від 28.05.2015 г.
 Регламент 2020/878/ЕС на Комісію від 18.06.2020 г.



Складено: 12.01.2003 г.
 Версія 5, заміна видання від: 01.03.2022 г.

Перероблено: 02.02.2024 г.
 Влізає в силу: 02.02.2024 г.

3. Склад / Інформація за складовими					
3.1. Вещества:					
Продуктът не е вещество.					
3.2. Смесі:					
Смес на вода, органічні зв'язувані речовини, пігменти і добавки.					
Описання	CAS – номер:	EINECS – номер:	Класифікація		Содержання
1,2-бензіотіазол 3(2H)-он ^{а)}	2634-33-5	220-120-9	Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411		0,05% – < 0,25%
Смес (3:1) від: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазол-3-он і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он ^{б)}	55965-84-9	247-500-7 220-239-6	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 2 / H310 Acute Tox. 2 / H330 Skin Corr. 1C / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410		0,001% – < 0,0015%
а) Індекс № 613-088-00-6, вписано з реєстраційним № 01-2120761540-60. б) Індекс № 613-167-00-5, вписано з реєстраційним № 01-2120764691-48.					
Формулювання на введені небезпеки да се вземе від розділ 16.					
Небезпечні добавки:					
Описання	Специфічна границя на концентрація	М-коефіцієнт	АТЕ	Път на експозиція	
1,2-бензіотіазол 3(2H)-он	Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %	-	670 mg/kg	орально	
Смес (3:1) від: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазол-3-он і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	М-коефіцієнт (Остра токсичність за водною середою): 100 М-коефіцієнт (Хронічна токсичність за водною середою): 100	100 mg/kg 50 mg/kg 0,5 mg/l/4h 0,05 mg/l/4h	орально дермально пара* прах/м'язга*	
*при вдихуванні					

Бауміт Бґларія ЕООД

2100 ґр. Елін Пелін, ул. Бґларія 38
 Тел.: 02/92 66 911
 Факс-офіс: 02/92 66 918
 Факс-склад: 02/92 66 922
 e-mail: office@baumit.bg

ІН по ЗДДС: BG121006242
 ІН: 121006242
 Унікредіт Булбанк АД
 ВІС UNCRVGSF
 ІВАН BG93UNCR96601026065200

Баумит Изолірацт грунд за гипсокартон

Інформаціонен лист за безпеку

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.01.2003 г.
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 02.02.2024 г.
Влиза в сила на: 02.02.2024 г.

4.	Мерки за първа помощ	
4.1.	Описание на мерките за първа помощ	
	Общи указания:	Незабавно да се окаже помощ. За даващия първа помощ не са необходими специални лични предпазни средства.
	При вдишване:	Да се осигури чист въздух. При оплаквания да се потърси лекар.
	При контакт с кожата:	По принцип продуктът не дразни кожата. При контакт кожата да се изплакне с вода и сапун. Замърсено облекло да се отстрани от тялото. При оплаквания да се направи консултация с лекар.
	При контакт с очите:	При допир с очите да се промие основно с вода или с изотоничен разтвор за очи (0,9% NaCl) за около 10 мин. Сухи очи да не се разтриват, защото чрез механично третиране може да се получи допълнително увреждане на роговицата. Задължително да се направи консултация с лекар.
	При поглъщане:	Ако пострадалият е в съзнание, да се изплакне устата и да се изпие значително количество вода на малки глътки. Да не се предизвиква повръщане. Веднага да се потърси лекар.
4.2.	Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти	
	Очи:	Не са известни до момента
	Кожа:	Не са известни до момента
	Дишане:	Не са известни до момента
4.3.	Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение	
		Ако се потърси лекар, да се предостави този Лист за безопасност.
	Указания за лекаря:	Не е известно дълготрайно въздействие.

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изоліращ ґрунд за ґипсокартон

Інформаційний лист за безпеку

В відповідності з чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Європейський парламент і
світа от 18.12.2006г. і Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комісія от 28.05.2015 г.
Регламент 2020/878/ЕС на Комісія от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.01.2003 г.
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 02.02.2024 г.
Влиза в сила на: 02.02.2024 г.

5. Противопожарни мерки	
5.1. Пожарогасителни средства:	Подходящи средствата за гасене и за борба с пожара: водна мъгла, пяна, ВС прах, въглероден диоксид (CO ₂). Неподходящи средства за гасене и за борба с пожара: плътна водна струя
5.2. Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа:	В случай на пожар могат да се образува азотен оксид (NO _x).
5.3. Съвети за пожарникарите:	Не вдишвайте газове от експлозия и пожар, средства за гасене на пожар се определят спрямо средата, не позволявайте водата от пожарогасенето да попадне в канали и водоеми, отделяйте замърсената вода от пожарогасенето.

6. Мерки при аварийно изпускане	
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи	
6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи	Да се носи предпазно облекло, както е описано в т. 8. Да се следват указанията за сигурност при използване, както е описано в т. 7. При разсипан продукт съществува опасност от подхлъзване.
6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи:	Аварийни планове не се изискват. В случай на излагане на изпарения, прах, аерозоли или газове трябва да се носи дихателна защита (респиратор).
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда:	Да не се изхвърля в канализацията, да не се допуска попадането му в повърхностните или подпочвените води.
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване:	Разливи да се поемат със свързващи течностите материали (например пясък, дървени трици), след което да се изхвърлят в съответствие с предписанията (виж т. 13).
6.4. Позоваване на други раздели:	За по-нататъшни детайли да се съблюдават раздели 5, 7, 8, 10 и 13.

7. Работа и съхранение	
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:	Да се следват препоръките от т. 8. При работа да не се консумира храна, да не се пие или пуши. Да се носят предпазни очила и предпазни ръкавици.
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:	Да се предпазва от директно слънцегреене и от мраз. Съдовете за съхранение да са винаги добре затворени. Да не се използват съдове от леки метали.

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изолірацт грунд за гипсокартон

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.01.2003 г.
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 02.02.2024 г.
Влиза в сила на: 02.02.2024 г.

8.	Контрол на експозицията / лични предпазни средства					
8.1.	Параметри на контрол					
	Гранични стойности		Път на въздействие	Честота на въздействие	Забележка	
	Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазолин-3-он [55965-84-9]	0,05 mg/m ³		средна дневна стойност (8 h)		
DNEL на компонентите в сместа						
	Описание	CAS – номер:	Гранични стойности	Цел на защита, път на експозиция	Използван в	Време на експозиция
	1,2-бензизотиазол 3(2Н)-он	2634-33-5	6,81 mg/m ³	човек, инхалационен	работник (промишлена индустрия)	хронични – системни ефекти
	1,2-бензизотиазол 3(2Н)-он	2634-33-5	0,966 mg/kg KG/day	човек, дермален	работник (промишлена индустрия)	хронични – системни ефекти
	Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазолин-3-он	55965-84-9	0,02 mg/m ³	човек, инхалационен	работник (промишлена индустрия)	хронични – локални ефекти
	Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазолин-3-он	55965-84-9	0,04 mg/m ³	човек, инхалационен	работник (промишлена индустрия)	остър – локални ефекти
PNEC на компонентите в сместа						
	Описание	CAS – номер:	Гранични стойности	Организми	Компонент на околната среда	Време на експозиция
	1,2-бензизотиазол 3(2Н)-он	2634-33-5	4,03 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайно (еднократно)
	1,2-бензизотиазол 3(2Н)-он	2634-33-5	0,403 µg/l	водни организми	солена вода	краткотрайно (еднократно)
	1,2-бензизотиазол 3(2Н)-он	2634-33-5	1,03 mg/l	водни организми	пречиствателна станция за отпадни води	краткотрайно (еднократно)
	1,2-бензизотиазол 3(2Н)-он	2634-33-5	49,9 µg/kg	водни организми	седимент / сладка вода	краткотрайно (еднократно)
	1,2-бензизотиазол 3(2Н)-он	2634-33-5	4,99 µg/kg	водни организми	седимент / солена вода	краткотрайно (еднократно)

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изолірацт грунд за гипсокартон

Інформаціонен лист за безпеку

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.01.2003 г.
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 02.02.2024 г.
Влиза в сила на: 02.02.2024 г.

1,2-бензизотиазол 3(2Н)-он	2634-33-5	3 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайно (еднократно)
Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4- изотиазол-3-он и 2-метил-2Н- изотиацолин-3-он	55965-84-9	3,39 µg/l	водни организми	сладка вода	краткотрайно (еднократно)
Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4- изотиазол-3-он и 2-метил-2Н- изотиацолин-3-он	55965-84-9	3,39 µg/l	водни организми	солена вода	краткотрайно (еднократно)
Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4- изотиазол-3-он и 2-метил-2Н- изотиацолин-3-он	55965-84-9	0,23 mg/l	водни организми	пречиствателна станция за отпадни води	краткотрайно (еднократно)
Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4- изотиазол-3-он и 2-метил-2Н- изотиацолин-3-он	55965-84-9	0,027 mg/kg	водни организми	седимент / сладка вода	краткотрайно (еднократно)
Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4- изотиазол-3-он и 2-метил-2Н- изотиацолин-3-он	55965-84-9	0,027 mg/kg	водни организми	седимент / солена вода	краткотрайно (еднократно)
Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4- изотиазол-3-он и 2-метил-2Н- изотиацолин-3-он	55965-84-9	0,01 mg/kg	сухоземни организми	почва	краткотрайно (еднократно)
8.2.	Контрол на експозицията				
8.2.1.	Подходящ инженерен контрол:	При използване да се осигури добро проветрение на помещенията.			
8.2.2.	Индивидуални мерки за защита / хигиена:	При работа да не се яде, пие или пуши. Преди почивките и след работа ръцете да се измият и при необходимост да се вземе душ, за да се отстрани полепнала смес. След работа със сместа работниците трябва да се мият или къпят и да използват средства за грижа на кожата. Да се носят предпазни облекло, обувки и др., които да се почистват преди повторна употреба.			

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изоліращ ґрунд за гіпсокартон

Інформаційний лист за безпеку

В відповідності з чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Європейський парламент і
світа від 18.12.2006г. і Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комісія від 28.05.2015 г.
Регламент 2020/878/ЕС на Комісія від 18.06.2020 г.







Складено на: 12.01.2003 г.

Перероблено на: 02.02.2024 г.

Версія 5, заміна видання від: 01.03.2022 г.

Вліза в силу на: 02.02.2024 г.

Захист очей/лиця: 	При небезпеці від розпилювання да се носять захисні окуляри з уплътнення, згідно EN 166 (да има підсиурена можливість за промивання).
Захист шкіри:  	Да се носять водонепроникні, стійкі до триення і до алкальних з'єдинень, захисні рукавиці. Підходящі са, наприклад, бавовняні рукавиці імпрегновані з нитрил (синтетичний полімер), з СЕ маркування. Да се дотримується максимальний строк за використання. Да се носять боти і взуття з довгими рукавами і да се використовують і інші засоби за захист шкіри.
Захист дихальних шляхів: 	Само при утворенні аерозольних парів або туману.
8.2.3. Контроль експозиції до оточуючого середовища:	
Воздух	–
Вода	Да не допускається зміст да потрапляє в підземні води або каналізаційні системи.
ґрунт	Да не допускається зміст да потрапляє в ґрунт.

9. Фізичні і хімічні властивості	
9.1. Інформація стосовно основних фізичних і хімічних властивостей:	
(а) Внешній вигляд:	молочна рідинка
Агрегатний стан:	рідина
Цвіт:	білий
(б) Запах:	специфічний
(в) Границя запаху:	не визначено
(г) pH-значення:	не визначено
(д) Точка кипіння / точка замерзання:	не визначено
(е) Точка кипіння / інтервал кипіння:	100 °С
(ж) Точка запалювання:	без застосування
(з) Небезпека вибуху:	німає
(и) Швидкість випаровування:	не визначено
(й) Легкість запалювання:	без застосування, зміст не горить

Баумит Бґларія ЕООД

2100 ґр. Елін Пелін, ул. Бґларія 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офіс: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ІН по ЗДДС: BG121006242
ІН: 121006242
Унікредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изолращащ грунд за гипсокартон

Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.01.2003 г.
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 02.02.2024 г.
Влиза в сила на: 02.02.2024 г.

(к)	Горна/долна граница на запалимост или експлозия:	без приложение, сместа не е газ
(л)	Налягане на парите:	32 hPa при 25°C
(м)	Плътност и/или относителна плътност:	1090 – 1230 kg/m ³ (при стайна температура)
(н)	Относителна плътност на парите:	тази информация не е налична
(о)	Характеристики на частиците:	без приложение
(п)	Разтворимост във вода:	напълно разтворима
(р)	Коефициент на разпределение, n-октанол/вода:	без приложение
(с)	Температура на самозапалване:	без приложение, сместа е пастообразна
(т)	Температура на разлагане:	без приложение
(у)	Вискозитет:	ок. 13,82 mm ² /s (при стайна температура)
(ф)	Експлозивни свойства:	не е експлозив
(х)	Оксидиращи свойства:	не е окислител
9.2.	Друга информация:	
(а)	Информация във връзка с класовете на физична опасност (съгласно GHS):	без приложение
(б)	Смесваемост:	напълно смесим с вода

10.	Стабилност и реактивност	
10.1.	Реактивност:	Не е позната.
10.2.	Химична стабилност:	Сместа е стабилна при нормални условия на околната среда.
10.3.	Възможност за опасни реакции:	Не са познати.
10.4.	Условия, които трябва да се избягват:	Мраз, директно слънцегреене, да се избягва постъпването на сместа в подпочвените или повърхностните води.
10.5.	Несъвместими материали:	Не са познати.
10.6.	Опасни продукти на разпадане:	Не са познати.
	Всички данни са при предпоставка, че продуктът се използва съобразно предназначението му.	

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изоліращ ґрунд за ґипсокартон

Інформаційний лист за безпеку

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.01.2003 г.
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 02.02.2024 г.
Влиза в сила на: 02.02.2024 г.

11. Токсикологична информация			
11.1. Информация за класовете на опасност в смисъла на Регламент 1272/2008/ЕС Продуктът не е изпитан токсикологично.			
Оценка на остра токсичност (АТЕ) на компоненти на сместа			
Описание	CAS – номер:	Път на експозиция	АТЕ
1,2-бензизотиазол 3(2Н)-он	2634-33-5	орално	670 mg/kg
Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4-изотиацол-3-он и 2-метил-2Н-изотиацолин-3-он	55965-84-9	орално	100 mg/kg
Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4-изотиацол-3-он и 2-метил-2Н-изотиацолин-3-он	55965-84-9	дермално	50 mg/kg
Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4-изотиацол-3-он и 2-метил-2Н-изотиацолин-3-он	55965-84-9	дихателен: пара	0,5 mg/l/4h
Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4-изотиацол-3-он и 2-метил-2Н-изотиацолин-3-он	55965-84-9	дихателен: прах/мъгла	0,05 mg/l/4h
Клас на опасност	Категория	Ефект	Референции
Остра токсичност – кожна	-	Виж раздел 11.1	
Остра токсичност – дихателна	-		
Остра токсичност – орална	-		
Корозивност на кожата / Дразнене на кожата	-	Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране се примат за неизпълнени.	
Сериозно увреждане на очите / Дразнене на очите	-	Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране се примат за неизпълнени.	
Сенсибилизация на дихателните	-	Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране се примат за неизпълнени.	

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изоліращ ґрунд за гіпсокартон

Інформаційний лист за безпеку

В відповідності з чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Європейський парламент і
світа від 18.12.2006г. і Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комісія від 28.05.2015 г.
Регламент 2020/878/ЕС на Комісія від 18.06.2020 г.



Складено на: 12.01.2003 г.
Версія 5, заміна видання від: 01.03.2022 г.

Перероблено на: 02.02.2024 г.
Вліза в силу на: 02.02.2024 г.

п'ятиця			
Сенсибілізація на шкірі	-	Відносно наявних даних, критеріїв для класифікації не задоволено.	
Мутагенність на зародкові клітини	-	Відносно наявних даних, критеріїв для класифікації не задоволено.	
Канцерогенність	-	Відносно наявних даних, критеріїв для класифікації не задоволено.	
Токсичність на репродукцію	-	Відносно наявних даних, критеріїв для класифікації не задоволено.	
Специфічна токсичність для певних органів (STO) – одноразова експозиція	-	Відносно наявних даних, критеріїв для класифікації не задоволено.	
Специфічна токсичність для певних органів (STO) – повторювана експозиція	-	Відносно наявних даних, критеріїв для класифікації не задоволено.	
Небезпека при вдиханні	-	Відносно наявних даних, критеріїв для класифікації не задоволено.	
11.2. Інформація про інші небезпеки			
Свойства, порушують функції ендокринної системи, див. розділ 12.6			
Вплив на здоров'я через експозицію			
Відносно кількісних методів загальної директиви (ЕО) № 1272/2008 CLP для класифікації препаратів, в останньому його виданні, продукт не є зобов'язаний для класифікації. Коли використовується і обробляється відповідно до специфікацій, згідно нашого досвіду і наявної у нас інформації, продукт не викликає небажаних впливів на здоров'я.			

12. Екологічна інформація	
12.1. Токсичність	Смесь не є небезпечною для навколишнього середовища.
12.2. Устойчивість і розградимість	Органічні компоненти продукту є біологічно розградимими.
12.3. Біоакмулююча здатність	Немає даних.
12.4. Преносимість в ґрунті	Немає даних.

Баумит Бґларія ЕООД

2100 ґр. Елін Пелін, ул. Бґларія 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офіс: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ІН по ЗДДС: BG121006242
ІН: 121006242
Унікредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изоліращ ґрунд за гіпсокартон

Інформаційний лист за безпеку

В відповідності з чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Європейський парламент і ради від 18.12.2006г. і Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комісію від 28.05.2015 г. Регламент 2020/878/ЕС на Комісію від 18.06.2020 г.



Складено на: 12.01.2003 г.
Версія 5, заміна видання від: 01.03.2022 г.

Перероблено на: 02.02.2024 г.
Влізає в силу на: 02.02.2024 г.

12.5.	Результати від оцінки на стійкі, біоакумулюючі і токсичні речовини (РВТ) і на багато стійкі і сильно біоакумулюючі речовини (vPvB)	Відносно наявних даних, критерії для класифікації як РВТ, відповідно як vPvB, не були виконані.
12.6.	Небезпечні властивості для ендокринної системи	Продукт не містить речовин, які мають властивості, небезпечні для ендокринної системи.
12.7.	Інші несприятливі ефекти	Немає доступних даних.

13. Обезпечення відходів		
Методи для ліквідації відходів:	Дає викинути згідно місцевих і муніципальних постанов. Невикористані кількості мають ліквідуватися як небезпечні відходи (не змішуються з побутовими відходами). Рештки продукту можуть бути додані до побутової і іншої смітки. Очищені упаковки мають бути доставлені до відходів для рециклінгу пластику. Рекомендоване засіб для очищення: вода Немає допускати рештки потрапити в каналізацію. Немає викидати в мивки і туалети.	
Європейська класифікація відходів (EWC):	08 01 12: Відходи від фарб і лаків з виключенням фарб, які потрапляють під 08 01 11 15 01 02: Упаковки від пластику	
Запруднені упаковки:	Рекомендація: Після очищення, упаковка може бути використана знову або рециклірована. Рекомендоване засіб для очищення: вода, чиста або з додаванням засобу для очищення.	

14. Інформація щодо транспортування	
Місце не підлягає класифікації згідно діючих міжнародних постанов для транспортування небезпечних товарів (ADR, RID, AND, IMDG-код, ICAO-TI, IATA-DGR). Тому не вимагається класифікація транспортування.	
14.1. Номер за списком ООН	Немає додатку
14.2. Точне найменування за протекцією за списком ООН	Немає додатку

Баумит Бґларія ЕООД

2100 ґр. Елін Пелін, ул. Бґларія 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офіс: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ІН по ЗДС: BG121006242
ІН: 121006242
Унікредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изоліращ ґрунд за ґіпсокартон

Інформаційний лист за безпеку

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. Регламент 2020/878/ЕС на Комисията от 18.06.2020 г.



Съставен на: 12.01.2003 г.
Версия 5, заменя издание от: 01.03.2022 г.

Преработен на: 02.02.2024 г.
Влиза в сила на: 02.02.2024 г.

14.3.	Класове на опасност при транспортиране	Без приложение
14.4.	Опаковъчна група	Без приложение
14.5.	Опасности за околната среда	Без приложение
14.6.	Специални предпазни мерки за потребителите	Без приложение
14.7.	Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC	Без приложение

15.	Информация относно нормативната уредба
15.1.	Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда <p>Регламент 2015/830/ЕС на Комисията за изменение на Регламент 1907/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);</p> <p>Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетването и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);</p> <p>Регламент 2020/878/ЕС на Комисията за изменение на Приложение II към Регламент 1907/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);</p> <p>Директива 2012/18/ЕС – Наименувани опасни вещества, ПРИЛОЖЕНИЕ I. Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси от 07.06.2011 г. (ДВ, бр. 43);</p> <p>Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, въвеждаща Директива 2004/42/ЕС от 21.04.2004 г.</p>
15.2.	Оценка на безопасността на химично вещество или смес Не е изготвяна оценка за химическата безопасност на веществото/сместа.

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изоліращ ґрунд за гіпсокартон

Інформаційний лист за безпеку

В відповідності з чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Європейський парламент і
світа від 18.12.2006г. і Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комісія від 28.05.2015 г.
Регламент 2020/878/ЕС на Комісія від 18.06.2020 г.



Складено на: 12.01.2003 г.
Версія 5, заміна видання від: 01.03.2022 г.

Перероблено на: 02.02.2024 г.
Влізає в силу на: 02.02.2024 г.

16. Друга інформація

- 16.1. Промени по відношенню на передходну версію**
11.2 Інформація за інші небезпеки
12.6 Опасні властивості за ендокринну систему
15.1 Нове видання, в відповідності з Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
- 16.2. Список на відповідні попередження за небезпеку і/або рекомендації за безпеку**
- H301** Токсичний при поглинанні.
H302 Шкідливий при поглинанні.
H310 Смертоносний при контакт з шкірою.
H314 Причиняє важкі опіки на шкіру і серйозно ураження на очі.
H315 Прозовує подразнення на шкіру.
H317 Може спричинити алергічну шкірну реакцію
H318 Причиняє серйозно ураження на очі
H330 Смертоносний при вдиханні.
H400 Сильно токсичний для водних організмів.
H410 Сильно токсичний для водних організмів, з довготривалим ефектом.
H411 Токсичний для водних організмів, з довготривалим ефектом.
- 16.3. Скорочення і акроніми**
- Acute tox. Остра токсичність
ADR/RID Європейські домовленості за перевіз небезпечних товарів по шосе / ж.п.
Aquatic Acute Краткотривалий (остра) небезпечність для водної середовища
Aquatic Chronic Довготривалий (хронічний) небезпечність для водної середовища
ATE Оцінка на остра токсичність
CAS Хімічна реферативна служба (Chemical Abstract Service)
CLP Класифікація, етикетування і упакування (Регламент (ЕО) № 1272/2008)
ECHA Європейська хімічна агенція
EINECS Європейський список на існуючі торгові хімічні речовини
ERA Вид на повітряний фільтр з високою ефективністю
Eye Dam. Серйозно ураження на очі
Eye Irrit. Дразнить очі
NEPA Вид на повітряний фільтр з високою ефективністю
IATA Інтернаціональна асоціація за повітряний транспорт

Бауміт Бґларія ЕООД

2100 ґр. Елін Пелін, ул. Бґларія 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офіс: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ІН по ЗДДС: BG121006242
ІН: 121006242
Унікредіт Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумит Изоліращ ґрунд за ґіпсокартон

Інформаційний лист за безпеку

В відповідності з чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Європейський парламент і ради від 18.12.2006г. і Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комісія від 28.05.2015 г. Регламент 2020/878/ЕС на Комісія від 18.06.2020 г.



Складено на: 12.01.2003 г.

Перероблено на: 02.02.2024 г.

Версія 5, заміна видання від: 01.03.2022 г.

Входить в силу на: 02.02.2024 г.

IMDG	Міжнародно угодування за морський транспорт на небезпечні товари
IUPAC	Міжнародний союз за чисту і приложну хімію
PBT	Устойчиві, біоакумулюючі і токсичні
PNEC	Предполагаемо ниво без ефект (Predicted No-Effect Concentration)
REACH	Регістрація, оцінка і разрешаване на хімікалі (Регламент (ЕС) 1907/2006)
SDB	Лист з данні за безпеку
STOT	Специфічна токсичність за определени органи
Skin Corr.	Корозивен за кожата
Skin Irrit.	Дразнець за кожата
Skin Sens.	Кожна сенсїбілізація
vPvB	Много устойчиво і много біоакумулюющо

16.4. Основні позовавання і джерела данні в літературі

--

16.5. Світи за навчання, підходящо за працівників

Додатково до навчальних програм на тему здоров'я, безпеки і навколишнього середовища, роботодавці повинні контролювати, чи їхні працівники читали, розуміють і можуть застосувати вимоги на цей Лист за безпеку.

16.6. Процедура за класифікацію

Фізичні і хімічні властивості: класифікація базується на поданих даних за випробування суміші.

Небезпеки за здоров'я/ Небезпеки за навколишнє середовище: метод за класифікацію на суміші базується на складових на місці (формула за адитивність).

16.7. Клауза за виключення

Данні, наведені в цьому Листі за безпеку описують вимоги за безпеку до цього продукту і базуються на сучасному рівні знань. Вони не представляють гарантію щодо властивостей продукту з юридичного погляду. Існуючі закони, постанови і правила, також і такі, які не згадані в цьому листі, повинні бути виконані користувачем на наш продукт на власній відповідальності!

Кінець інформаційного листа за безпеку.

Бауміт Бґлґарія ЕООД

2100 ґр. Елін Пелін, ул. Бґлґарія 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офіс: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ІН по ЗДДС: BG121006242
ІН: 121006242
Унікредіт Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200