

Prohlášení o vlastnostech č.: 02-BAT-NHL MP

- 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
Baumit NHL MP
- 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:**
Baumit NHL MP
- 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Malta pro vnitřní a vnější omítky
- 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
BAUMIT, GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
výrobní Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau
- 5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:**
-
- 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 4
- 7. Vlastnosti uvedené v prohlášení**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Označení	GP - CS I	EN 998-1
Reakce na oheň	A1	EN 998-1
Pevnost v tlaku	CS I	EN 1015-11
Přídržnost	< 0,08 N/mm ² = porušení B	EN 1015-12
Kapilární absorpce vody	W _c 0	EN 1015-18
Propustnost vodních par μ	5/20 (Tabulková hodnota podle EN 1745)	EN 1745
Tepelná vodivost λ _{10, dry}	0,45 W/(mK) (Tabulková hodnota podle EN 1745 pro P = 50%) 0,49 W/(mK) (Tabulková hodnota podle EN 1745 pro P = 90%)	EN 1745
Trvanlivost (mrazuvzdornost)	NPD	EN 998-1

- 8. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.**

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mag. Georg Bursik, ředitel

Waldegg, 01.01.2020

(místo a datum vydání)

(podpis)

Leistungserklärung Baumit NHL MP



Leistungserklärung Nr.: 02-BAT-NHL MP

- Eindeutiger Kenncode der Produkttype:**
Baumit NHL MP
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
Baumit NHL MP
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**
Im Werk hergestellter Normalputzmörtel zur Anwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**
Baumit GmbH, Werk Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
- Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
-
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**
-
- Erklärte Leistung**

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Einstufung	GP – CS I	EN 998-1
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1
Druckfestigkeit	CS I	EN 1015-11
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild B	EN 1015-12
Wasseraufnahme	$W_c 0$	EN 1015-18
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/20 (Tabellenwert nach EN 1745)	EN 1745
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	0,45 W/(mK) Tabellenwert nach EN 1745 für P = 50% 0,49 W/(mK) Tabellenwert nach EN 1745 für P = 90%	EN 1745
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	EN 998-1

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

.....
Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer

Waldegg, 01.01.2020

.....
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)

