

Izjava o svojstvima **Baumit StellaporTop**

Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 WIE StellaporTop

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Baumit StellaporTop

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :

Baumit StellaporTop

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:

Srednje paropropusna završno dekorativna žbuka srednje vodoupojnosti.

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :

Baumit GmbH, Wopfing 156 A-2754 Waldegg
Werk Wopfing: Wopfing 156, A-2754 Waldegg;

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2):

/

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:

Sustav 1 (reakcija na požar)
Sustav 4 (EN 15824 izuzev reakcije na požar)

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumit StellaporTop obuhvaćena je usklađenom normom:

FIRES, s.r.o. Approved Body. SK01, Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce je provelo ispitivanje reakcije na požar prema EN 13501-1, sustav ispitivanja 1 i izdalo potvrdu br: FIRES-CR-215-11-AURE

8. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema EN 15824:2009: V2, W3

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Paropropusnost	V2	EN 7783-2
Vodoupojnost	W3	EN 1062-3
Čvrstoća prionljivosti	$\geq 0,3$ MPa	EN 1542
Trajnost	NPD	EN 13687-3
Toplinska provodljivost	NPD	EN 1745
Reakcija na požar	Euro klasa B	EN 13820

9. Svojstvo proizvoda Baumit StellaporTop je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 8. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

Potpis



Mjesto i datum:

Zagreb, 01. prosinca 2023.


BAUMIT d.o.o., Sirač