



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosítószáma: DoP No.: 02-AZS-Méskőliszt

a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint  
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

0

## 1. A termék egyedi azonosító kódja: **Baumit Méskőliszt**

### 2. Felhasználás célja:

Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

- Építőiparban adalékanyagként: nemesvakolat gyártáshoz, betonadalékként, műkö készítéshez;
- Ipari termékek előállítására: üveg, aszfalt, festék;
- Mezőgazdaságban talajjavításra;
- Egyéb területeken inert töltőanyagként (papír, gumi, műanyag).

### 3. Gyártó

Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára  
H-2510, Dorog, Baumit út 1.  
Tel: +36-33-512-910  
[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)

#### Gyártási telephely

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára  
H-3571 Alsózsolca, Gyár út 12.  
Tel: +36-46-520-510  
[alsozsolca@baumit.hu](mailto:alsozsolca@baumit.hu)

### 4. A meghatalmazott képviselő:

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

### 5. Az AVCP-rendszerek:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:  
2+ rendszer

### 6a. Harmonizált szabvány:

a., A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásának dátuma:

EN 13139:2002/AC:2004

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002/AC:2004

b., Bejelentett szervezet

1415

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

[info@emi.hu](mailto:info@emi.hu)

c., Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma és kibocsátásának dátuma:

1415-CPR-159-(C7/2016) – 2019.01.16.

#### Baumit Kft.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930  
[baumit@baumit.hu](mailto:baumit@baumit.hu), [dorog@baumit.hu](mailto:dorog@baumit.hu)

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: +36 46 520 010  
[alsozsolca@baumit.hu](mailto:alsozsolca@baumit.hu)

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: +36 32 460 644, 460 718  
[paszto@baumit.hu](mailto:paszto@baumit.hu)

3272 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Tel.: +36 37 528 200  
[visonta@baumit.hu](mailto:visonta@baumit.hu)

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosítószáma: DoP No.: 02-AZS-Mézőköliszt

a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint

A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1/3

### 7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Az EN 13139:2002/AC:2004 „Kőanyag-halmazok (adalékanyagok) habarcshoz” című műszaki specifikáció alapján		
<b>Finomság, a szemek testsűrűsége</b>		
szemmegoszlás <sup>2</sup>		(töltőanyag)
2 mm-es szitán áthullott	tömeg%	100
0,125 mm-es szitán áthullott		85 – 100
0,063 mm-es szitán áthullott		70 – 100
szemek testsűrűsége ( $\rho_p$ )	Mg/m <sup>3</sup>	2,76 ± 5 %
<b>Összetétel/tartalom</b>		
klorid tartalom	tömeg %	≤ 0,06
savban oldható szulfát tartalom	tömeg %	≤ 0,06 – Osztály AS <sub>0,2</sub>
összes kéntartalom	tömeg %	< 1,0
a habarcz kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	[perc] [%]	max. 120 max. 20
- kötésidő változása		
- szilárdság változása		
Veszélyes anyag kibocsátás: radioaktív sugárzás		
aktivitás koncentráció index (I)	-	≤ 1,00
aktivitás index (A <sub>i</sub> )	-	≤ 1,00

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Az EN 12620:2002+A1:2008 „Kőanyag-halmazok (adalékanyagok) betonhoz” című műszaki specifikáció alapján		
<b>Szemmegoszlás<sup>2</sup></b>		
2 mm-es szitán áthullott	tömeg%	(töltőanyag)
0,125 mm-es szitán áthullott		100
0,063 mm-es szitán áthullott		85-100 70-100
Szemek testsűrűsége ( $\rho_p$ )	Mg/m <sup>3</sup>	2,76 ± 5 %
Klorid tartalom	tömeg %	≤ 0,06
Savban oldható szulfát tartalom	tömeg %	AS <sub>0,2</sub>
Összes kéntartalom	tömeg %	
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	[perc] [%]	max. 120 max. 20
- kötésidő változása		
- szilárdság változása		
Veszélyes anyag kibocsátás: radioaktív sugárzás	-	≤ 1,00
aktivitás koncentráció index (I)	-	≤ 1,00
aktivitás index (A <sub>i</sub> )		

#### Baumit Kft.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 25111 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930  
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: +36 46 520 010  
alsozsolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: +36 32 460 644, 460 718  
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Tel.: +36 37 528 200  
visonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosítószáma: DoP No.: 02-AZS-Mésköliszt

a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint  
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Az EN 13043:2002/AC:2004 „Kőanyag-halmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz” című műszaki specifikáció alapján		
<b>Finomság/szemnagyság és anyagsűrűség</b>		
szemmegoszlás <sup>2</sup>		(töltőanyag)
2 mm-es szitán áthullott	tömeg%	100
0,125 mm-es szitán áthullott		85-100
0,063 mm-es szitán áthullott		70-100
Blaine-féle fajlagos felület (örlési finomság)	cm <sup>2</sup> /kg	4000 ± 140
anyagsűrűség (ρ <sub>t</sub> )	Mg/m <sup>3</sup>	2,76 ± 5 %
<b>Merevítő tulajdonságok</b>		
szárazon tömörített kőliszt hézagterfогata (Rigden)	térfogat %	28 ± 4 (V <sub>28/38</sub> )
„gyűrűs-golyós” lágyláspont növekedése	°C	8-16 (Δ <sub>R&amp;B</sub> 8/16)
idegen kőliszt „bitumenszáma”	ml	19-27 (BN <sub>19/27</sub> )
Vízoldhatóság	tömeg%	≤ 10 WS <sub>10</sub>
Kalcium-karbonát tartalom	tömeg%	≥ 90
<b>Porozitás</b>		
szárazon tömörített kőliszt hézagterfогata (Rigden)	-	28-38 (V <sub>28/38</sub> )
Veszélyes anyag kibocsátás: radioaktív sugárzás		
aktivitás koncentráció index (I)	-	≤ 1,00
aktivitás index (A <sub>i</sub> )	-	≤ 1,00

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Járomi Judit, ügyvezető

Dorog, 2023-09-05  
(a kiállítás helye és dátuma)

**Baumit Kft.**  
2510 Dorog, Baumit út 1.  
Ügyvezetés



Járomi Judit  
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

3/3

### Baumit Kft.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930  
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: +36 46 520 010  
alsoszolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: +36 32 460 644, 460 718  
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Tel.: +36 37 528 200  
visonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188




# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosítószáma: DoP No.: 02-AZS-Mészköliszt

a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint  
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

## 1. Kőanyagalmazok (adalékanyagok) habarcsához



16

**Baumit Kft.**  
**2510 Dorog, Baumit út 1.**

**Baumit Mészköliszt**  
**DoP No.: 02-AZS-Mészköliszt**

<b>Tűzveszélyességi osztály:</b>	<b>A1</b>
<b>szemek testsűrűsége (<math>\rho_p</math>) (Mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>2,76 ± 5 %</b>
<b>klorid tartalom (% m/m)</b>	<b>≤ 0,02</b>
<b>savban oldható szulfát tartalom (% m/m)</b>	<b>AS<sub>0,2</sub></b>
<b>összes kén tartalom (% m/m)</b>	<b>&lt; 1,0</b>
<b>aktivitás koncentráció index (I)</b>	<b>≤ 1,00</b>
<b>aktivitás index (A<sub>I</sub>)</b>	<b>≤ 1,00</b>
<b>EN 13139:2002/AC:2004</b> <b>Kőanyagalmazok (adalékanyagok) habarcsához</b> <b>1415</b>	

### Baumit Kft.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930  
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: +36 46 520 010  
alsoszolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: +36 32 460 644, 460 718  
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Tel.: +36 37 528 200  
visonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188




# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosítószáma: DoP No.: 02-AZS-Mészkeőliszt

a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint  
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

## 2. Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) betonhoz

	
<b>16</b>	
<b>Baumit Kft.</b> <b>2510 Dorog, Baumit út 1.</b>	
<b>Baumit Mészkeőliszt</b> <b>DoP No.: 02-AZS-Mészkeőliszt</b>	
<b>Tűzveszélyességi osztály:</b>	<b>A1</b>
<b>szemek testsűrűsége (<math>\rho_p</math>) (Mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>2,76 ± 5 %</b>
<b>klorid tartalom (% m/m)</b>	<b>≤ 0,06</b>
<b>savban oldható szulfát tartalom (% m/m)</b>	<b>AS<sub>0,2</sub></b>
<b>összes kéntartalom (% m/m)</b>	<b>&lt; 1,0</b>
<b>aktivitás koncentráció index (I)</b>	<b>≤ 1,00</b>
<b>aktivitás index (A<sub>I</sub>)</b>	<b>≤ 1,00</b>
<b>EN 12620:2002+A1:2008</b> <b>Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) betonhoz</b> <b>1415</b>	

### Baumit Kft.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930  
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: +36 46 520 010  
alsozolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: +36 32 460 644, 460 718  
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Tel.: +36 37 528 200  
visonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188






## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosítószáma: DoP No.: 02-AZS-Mészköliszt  
a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint  
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

### 3. Kőanyagalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz



16

**Baumit Kft.**  
2510 Dorog, Baumit út 1.

**Baumit Mészköliszt**  
DoP No.: 02-AZS-Mészköliszt

<b>Tűzveszélyességi osztály:</b>	<b>A1</b>
<b>szemek testsűrűsége (<math>\rho_p</math>) (<math>Mg/m^3</math>)</b>	<b><math>2,76 \pm 5 \%</math></b>
<b>Blaine-féle fajlagos felület (örlési finomság) (<math>cm^2/kg</math>)</b>	<b><math>4000 \pm 140</math></b>
<b>szárazon tömörített kőliszt hézagterfoglata (Rigden) (térfogat %)</b>	<b><math>28 \pm 4</math> (<math>V_{28/38}</math>)</b>
<b>„gyűrűs-golyós” lágyulásponnt növekedése</b>	<b>8-16 (<math>^{\circ}C</math>) (<math>\Delta_{R\&amp;B} 8/16</math>)</b>
<b>idegen kőliszt „bitumenszáma” (ml)</b>	<b>19-27 (<math>BN_{19/27}</math>)</b>
<b>Vízoldhatóság</b>	<b><math>\leq 10 \%</math> m/m WS<sub>10</sub></b>
<b>aktivitás koncentráció index (I)</b>	<b><math>\leq 1,00</math></b>
<b>aktivitás index (<math>A_I</math>)</b>	<b><math>\leq 1,00</math></b>

**EN 13043:2002/AC:2004**

**Kőanyagalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz**  
**1415**

#### Baumit Kft.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930  
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: +36 46 520 010  
alsoszolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: +36 32 460 644, 460 718  
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Tel.: +36 37 528 200  
visonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

