



Fonalfeldolgozó és
Műszakiszövet-gyártó Bt.
H-7130 Tolna, Bezerédj Pál tér 1.
Pf.:33

Tel.: (00 36) 74/540-200

Fax: (00 36) 74/540-243

E-mail: info@tolnatext.hu

TNYB00005/2018. sz. Teljesítménynyilatkozat

1.A terméktípus egyedi azonosító kódja: **41-049/ ES-049 (160 g/m² felületkezelt üvegszövet)**

2.A termék rendeltetése:

Alkalmazhatók homlokzati hőszigetelő rendszerek vakolaterősítésére, ezen kívül vakolatok erősítéséhez általános helyeken kül- és beltérben.

3.A gyártó neve és címe:

TolnateXt Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt, 7130 Tolna, Bezerédj tér 1.

4.Meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe: **Pilisiné Borza Klára**

7130 Tolna, Bezerédj Pál tér 1.

5.Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az 1997/740/EK biztonsági határozat alapján, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerint: **(2+) rendszer**

6. A gyártói nyilatkozat az **ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**, ÉMI: **ETA-17/0731. számú Európai Műszaki Értékelés alapján készült.**

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások (vizsgálati módszer)
Szervesanyag-tartalom (m/m%)	18%	EAD 040016-00-0404 2.2.2 (ETAG 004 C.3.2)
Lyukbőség (mm)	4,0 x 4,5 +-0,5 mm	EAD 040016-00-0404 2.2.4
Szélesség (mm)	1000	EAD 040016-00-0404 2.2.5
Területtömeg (g/m ²)	160+-6 g	EAD 040016-00-0404 2.2.8
Vastagság (mm)	0,5 +-0,2 mm	EAD 040016-00-0404 2.2.9
Használati biztonság: Szakítószilárdság lánc-/vetülékirány	>=40 N/mm	EAD 040016-00-0404 2.2.7 (ETAG 004 5.6.7.1)
Tartósság Szakítószilárdság 28 napos lúgos tárolás után szobahőmérsékleten:	mindkét irányban >=20 N/mm, ill.50%	EAD 040016-00-0404 2.2.7 (ETAG 004 5.6.7.1)

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tolna, 2018-03-20

TOLNATEXT
7130 Tolna, Bezerédj Pál tér 1.
Tel.: (00 36) 74/540-200
Pilisiné Borza Klára
Tel.: minőségirányítási vezető