






| | |
|---|--|
| 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása | |
| 1.1 Termékazonosító | |
| Kereskedelmi név: | Baumit Metallic |
| 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai | |
| Felhasználások: | Fényes, fémes hatású bevonat, műgyanta bázisú alapfelületre Lásd műszaki lap. (A lista nem teljes). |
| Ellenjavallt felhasználás: | nincs |
| 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai | |
| Gyártó | Wopfinger Baustoffindustrie GmbH A-2754 Waldegg / Wopfing 156 Tel. + 43/2633/400-0 Telefax + 43/2633/400-266 e-Mail office@wopfinger.baumit.com Auskunft gebender Bereich: Produktmanagement International + 43/2633/400-0 Bürozeiten: Mo. bis Do. 7 ⁰⁰ bis 16 ⁰⁰ und Fr. 7 ⁰⁰ bis 13 ⁰⁰ |
| Forgalmazó | Baumit Kft. H-2510 Dorog, Baumit út 1. Tel.: +36 33 512-910 E-mail: baumit@baumit.hu |
| A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: | labor, alkalmazástechnika baumit@baumit.hu Tel: +36 33 512 910 |
| 1.4 Sürgősségi telefonszám: | |
| Sürgősségi telefonszám: | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal) |
| 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása | |
| 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása | |
| Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a készítmény nem minősül veszélyesnek, nem jelölésköteles. | |
| Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint Nem veszélyes anyag | |
| 2.1.1 Figyelmeztető mondat(ok) | |
| 2.2 | |
| Címkézési elemek: | Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: nem tartalmaz Veszély piktogram: nem tartalmaz Figyelmeztető szó: nem tartalmaz |

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: baurovisionta@baumit.hu

| | |
|--|---|
| <p>Kiegészítő címkeelemek: EUH208: A termék 5-klór-2-metil-2H-isothiazol-3-on-t [EG 247-500-7] tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.</p> | |
| <p>2.2.1. 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint</p> | |
| <p>Övintézkedésre vonatkozó mondat (ok):</p> | |
| P102 | Gyermekektől elzárva tartandó. |
| P101 | Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. |
| <p>2.3 Egyéb veszélyek</p> | |
| PBT/vPvB besorolás: | Az anyag nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak. |
| Egyéb veszélyek: | Nincsenek egyéb veszélyek. |
| <p>3. SZAKASZ: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok</p> | |
| <p>3.2. Keverékek</p> | |
| Keverék leírása: | Előre gyártott, diszperziós kötőanyag, töltőanyagok, víz, tartósítószer, aditívok és színező pigmentek |
| CAS: 55965-84-9 EINECS: 611-341-5 | 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazol-3-on [EG 247-500-7] és 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG 220-239-6] (3:1) reakcióelegye  Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331  Skin Corr. 1B, H314;  Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302;  Skin Sens. 1A, H317 |
| | < 2,5 % |
| 3.3. Veszélyes összetevők | Nincsenek veszélyes összetevők |
| <p>4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések</p> | |
| <p>4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése</p> | |
| <p> Az elsősegély-nyújtóknak nem szükséges védőfelszerelést viselniük. Az elsősegély-nyújtó személyeknek kerülniük kell az érintkezést az anyaggal.</p> | |
| Általános tudnivalók: | Gyorsan segíteni. Az elsősegély-nyújtóknak nem szükséges védőfelszerelést viselniük. |
| Belélegzés esetén: | Friss levegőről gondoskodni. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz. |
| Bőrrel érintkezés esetén: | Általában a termék nem ingerli a bőrt. Bőrrel való érintkezés esetén vízzel mossuk le. Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Panaszok esetén orvossal konzultálni. |
| Szembejutás esetén: | A szemet szárazon ne dörzsöljük, a mechanikus, szemhéjkárosodás miatt. A kontakt lencsét el kell távolítani, a szemet, nyitott szemhéj mellett, 10 percig mossuk folyó víz alatt, hogy minden részecskét eltávolítsunk. Minden esetben Üzemorvossal, vagy szemorvossal kell konzultálni. |

2510 Dorog, Baumit út 1.
 Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
 Fax: 06-33/431-512, 512-950
 e-mail: baumit@baumit.hu
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Tel.: 06-32/460-644, 460-718
 Fax: 06-32/460-463
 e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
 Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
 Tel.: 06-46/520-010, 520-020
 Fax: 06-46/520-058
 e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Pf.:16.
 Tel.: 06-37-528-200
 Fax: 06-37-528-209
 e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188




| | |
|--|--|
| Lenyelés esetén: | Ha a sérült eszméleténél van, a száját ki kell öblíteni. <i>Tilos</i> hánytatni! Azonnal orvoshoz kell fordulni. Orvossal, vagy Méreginformációs központtal konzultálni kell. |
| Utasítás az orvosnak: hosszú távú hatás nem ismert | |
| 4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások | |
| Szemek: | Szemmel való érintkezés okozhat komoly és esetleg maradandó károsodást. |
| Bőr: | a keveréknek tartós, nedves bőrrel történő érintkezése esetén irritáló hatású lehet (izzadás, vagy levegő nedvessége következtében). |
| Belélegzés: | Pára belélegzése esetén egészségkárosodás léphet fel. |
| Környezet: | Normál használat mellett a keverék nem jelent környezeti veszélyt. |
| 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: hosszú távú hatás nem ismert | |
| 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések | |
| 5.1 Oltóanyag: A termék nem tűzveszélyes! | |
| Megfelelő oltóanyag: | Sem szállítási állapotban, sem bekeverve nem éghető. A tűzoltást a környezettel összehangoltan kell végezni. A környezetnek megfelelő oltóanyag alkalmazandó: CO ₂ , oltópor, alkoholálló hab vagy vízpermet. |
| Nem megfelelő oltóanyag: | Nem ismert |
| 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek. Nincsenek | |
| 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat A keverék nem éghető | |
| 6. SZAKASZ: Intézkedések a véletlenszerű környezetbe jutás esetén | |
| 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Egyéni védőeszközök szükségesek (8. pont). | |
| 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornába, felszíni vizekbe, talajba juttatni nem szabad (pH érték megemelkedik). A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. | |
| 6.3 A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai Nedvesség megkötő anyaggal (homok, fűrészpórá) kell összeszedni. A szabadba jutott terméket mechanikus úton gyűjtjük össze és a hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni (lásd 13. pont szerint) | |
| 6.4. Kiegészítő utasítás Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Egyéni védőeszközök szükségesek (8. pont). | |
| 6.5 Hivatkozás más szakaszokra A további információkat lásd a 7. a 8. és a 13. szakaszban. | |
| 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás | |
| 7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések | |
| Óvintézkedések: | Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Védőfelszerelést kell alkalmazni. (8. pont) |
| Foglalkozási higiéniaira vonatkozó előírások: | A termék szembejutása kerülendő! A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező. |

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

| | |
|--|--|
| 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt | |
| Műszaki intézkedések / Tárolási feltételek | A termék csak az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható. Közvetlen napsugártól, fagytól óvni kell. A tároló helyiség megfelelően szellőztethető és takarítható legyen! Tartsuk be a címkén feltüntetett utasításokat! A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusára nincs különleges előírás. |
| Összeférhetetlen termékek: | Nem ismertek. |
| 7.3 Meghatározott végfelhasználás | További információ nem áll rendelkezésre (lásd az 1.2. alpontot). |
| 8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem | |
| 8.1 Ellenőrzési paraméterek | |
| Az anyag foglalkozási expozíciós határértékei: | A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott. Nem alkalmazható. |
| 8.2 Az expozíció ellenőrzése | |
| 8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Olyan porképződést csökkentő, illetve a por környezetbe jutását megakadályozó intézkedéseket kell tenni, amelyek nem szórják szét a terméket a levegőben. | |
| 8.2.2 | |
| Általános védekezési és higiéniai intézkedések: | Munka közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Munkaközi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Munka után mosakodni kell és bőrápolót kell használni. Átitatott ruházatot, cipőt, órát, stb. el kell távolítani. Ezeket újra felvétel előtt alaposan le kell tisztítani. |
| Bőrvédelem:  | Vízálló, szakadás-és lúgálló védőkesztyűt kell használni, pld.nitrillel bevont pamutkesztyű (BGR 195). A maximális hordási időre figyelni kell. Bőrkesztyű, vízáteresztése miatt, nem használható és krómtartalmú kötések szabadulhatnak fel. Csizmát és hosszú ujjú ruházatot valamint bőrvédőt kell használni |
| Szem-/arcvédelem:  | A porképződés vagy fröccsenés veszély miatt jól záró védőszemüveg, EN 166 szerint. |
| Légutak védelme:  | Csak aerosol vagy perpetképződésnél. |
| 8.2.3 A környezeti expozíció elleni védekezés Víz: a keverék talajvízbe, lefolyórendszerekbe engedését kerülni kell. Az expozíció miatt a pH érték megemelkedhet. 9 fölötti pH érték esetén ökológiai hatás lép fel. A lefolyó rendszerekbe vagy felszíni vizekbe kerülése nem megfelelő pH-hoz vezet. | |

2510 Dorog, Baunit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baunit@baunit.hu
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

| 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok | |
|---|---|
| 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ | |
| a) Külső jellemzők | fizikai állapot: folyékony szín: színezőanyagtól függően |
| b) Szag | jellegzetes |
| c) Szag küszöbérték | Nem meghatározható |
| d) pH | kb. 8,0 |
| e) Olvadáspont/fagyáspont | Nem meghatározható |
| f) Kezdeti forráspont és forráspont tartomány | Nem meghatározható |
| g) Lobbanáspont | Nem alkalmazható |
| h) Párolgási sebesség | Nem meghatározható |
| i) Gyúlékonyság: (szilárd, gázhalmazállapot) | Nincs, a keverék nem éghető |
| j) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok | Nem alkalmazható |
| k) Gőznyomás | Nem meghatározható |
| l) Gőzsűrűség | Nem meghatározható |
| m) Relatív sűrűség | kb. 1000 kg/m ³ szobahőmérsékleten |
| n) Oldékonyság vízben | Tökéletesen keverhető |
| o) Megoszlási hányados n-octanol/víz | Nem alkalmazható |
| p) Öngyulladás hőmérséklet | nem éghető |
| q) Bomlási hőmérséklet | Nem alkalmazható |
| r) Viszkozitás | kb. 25000 MPas |
| s) Robbanásveszélyesség | Nem alkalmazható |
| t) Oxidáló tulajdonságok | Nem alkalmazható |
| 9.2 Egyéb információk: Nincs meghatározva | |
| 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség | |
| 10.1 Reakciókészség Nincs veszélyes reakció. | |
| 10.2 Kémiai stabilitás Normál körülmények között az anyag stabil. | |
| 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége Nem ismertek. | |
| 10.4 Kerülendő körülmények Fagytól, sugárzó hőtől védjük, ne engedjük felszíni vagy talajvízbe. | |
| 10.5 Nem összeférhető anyagok Lényeges információ nem áll rendelkezésre | |
| 10.6 Veszélyes bomlástermékek Lényeges információ nem áll rendelkezésre | |

2510 Dorog, Baunit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baunit@baunit.hu
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

| 10.7. Szavatossági idő | | | |
|---|--|--|------------|
| Lásd a csomagolást | | | |
| 10.8. További információk | | | |
| Lényeges információ nem áll rendelkezésre | | | |
| 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok | | | |
| 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ | | | |
| Veszélyosztály | Kat | Hatás | Referencia |
| Akut toxicitás - bőr | - | Jelenleg nincs toxikológiai értékelés a termékre. Minden adat és javaslatot számítási módszer. | |
| Akute Toxizitát- inhalation | - | | |
| Akut toxicitás, szájon át | | | |
| Bőrmarás / bőrirritáció | - | Nincs hatása | |
| Súlyos szem-károsodás / szemirritáció | - | Nem áll rendelkezésre adat | |
| Bőr szenzibilizáció | - | Nem áll rendelkezésre adat | |
| Légzőszervi szenzibilizáció | - | Nem áll rendelkezésre adat | |
| Csírasejt-mutagenitás | - | Nem áll rendelkezésre adat | |
| Rákkeltő hatás | - | Nem áll rendelkezésre adat | |
| Reprodukciós toxicitás | - | Nem áll rendelkezésre adat | |
| Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció | - | Nem áll rendelkezésre adat | |
| Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció | - | Nem áll rendelkezésre adat | |
| Aspirációs veszély | - | Nem áll rendelkezésre adat | |
| Egyéb információk: | Az előírásoknak megfelelő használat esetén, a termék a tapasztalatunk és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása. | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu baudorog@baunit.hu | 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu | 3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baunit.hu | 3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauisonta@baunit.hu |
|---|--|---|--|

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

| 12. SZAKASZ: Ökológiai adatok | |
|--|--|
| 12.1 Toxicitás | Vízi toxicitás: nem áll rendelkezésre adat. |
| 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság | Nem áll rendelkezésre adat. |
| 12.3 Bioakkumulációs képesség | Nem áll rendelkezésre adat. |
| 12.4 A talajban való mobilitás | Ökotoxicitás: nem áll rendelkezésre adat. |
| 12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei: | Az anyag nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak. |
| 12.6 Egyéb káros hatások | Nem áll rendelkezésre adat. |
| 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok | |
| 13.1 Hulladékkezelési módszerek | Az anyag maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendeletben és a 16/2001 (VII. 18) KöM. rendeletben foglaltak szerint történjen. Ajánlott tisztítószer: víz. Szárason kell felszedni, a helyi hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni. |
| 13.2. Európai Hulladék Katalógus (EWC) | 08 01 12 Festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től |
| 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk | |
| <i>A anyag szállítási szempontból nem veszélyes áru</i> | |
| 14.1 UN szám | <i>Nem alkalmazható.</i> |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | <i>Nem alkalmazható.</i> |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) | <i>Nem alkalmazható.</i> |
| 14.4 Csomagolási csoport | <i>Nem alkalmazható.</i> |
| 14.5 Környezeti veszélyek | <i>Nem alkalmazható.</i> |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | <i>Nem alkalmazható.</i> |
| 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás | <i>Nem alkalmazható.</i> |

2510 Dorog, Baunit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baunit@baunit.hu
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

| | |
|---|---|
| 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok | <p>1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról</p> <p>830/2015/EU rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról</p> <p>1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról</p> <p>286/2011/EU rendelet (CLP rendelet módosítása, a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából)</p> <p>2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet</p> <p>25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet munkahelyek kémiai biztonságáról</p> <p><u>Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:</u></p> <p>98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet</p> <p><u>Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:</u></p> <p>220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet</p> <p><u>Munkavédelemre vonatkozó előírások:</u></p> <p>1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei.</p> <p>2000. évi XLIII. törvény a hulladékgyűjtésről</p> |
| Kockázati besorolás | nem besorolható |
| Osztályozás az 2004/42/EG szerint: | nem besorolható |
| 15.2 Kémia biztonsági értékelés (CSA) | Az anyagra vonatkozóan kémiai biztonsági értékelés nem készült. |

16. SZAKASZ: Egyéb információk**16.1 Biztonsági adatlap felülvizsgálatakor változott:**

Minden pontja átvizsgálásra került, a jelenleg hatályos REACH és 1272/2008. számú CLP rendeletnek megfelelően. A Biztonsági adatlap a 2015.01.19.-én átdolgozott „Baumit Metallic” című német nyelvű adatlap alapján készült.

Vonatkozó H mondatok teljes körű kiírása, ha 2-15 szakaszban nem szerepel

- H301** Lenyelve mérgező
- H311** Bőrrel érintkezve mérgező.
- H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H331** Belélegezve mérgező.
- H400** Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
- H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

16.2. Rövidítések:

- ACGIH American Conference of Industrial Hygienists
- ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway
- APF Assigned protection factor (Schutzfaktor von Atemschutzmasken)
- CAS Chemical Abstracts Service

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| CLP | Classification, labelling and packaging (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) | |
| EC50 | Half maximal effective concentration (mittlere effective Konzentration) | |
| ECHA | European Chemicals Agency (Europäische Chemikalienbehörde) | |
| EINECS | European Inventory of Existing Commercial chemical Substances | |
| EPA | Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp) | |
| HEPA | Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp) | |
| IATA | International Air Transport Association | |
| IMDG | International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods | |
| IUPAC | International Union of Pure and Applied Chemistry | |
| LC50 | Median lethal dose (mittlere tödliche Dosis) | |
| MEASE | Metals estimation and assessment of substance exposure | |
| PBT | Persistent, bio-accumulative and toxic (persistent, bioakkumulativ, toxisch) | |
| PROC | Process category (Prozesskategorie/Verwendungskategorie) | |
| REACH | Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006) | |
| SDB | Sicherheitsdatenblatt | |
| STOT | Specific target organ toxicity (spezifische Zielorgantoxizität) | |
| TRGS | Technische Regeln für Gefahrstoffe | |
| UVCB | Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials | |
| VCI | Verband der chemischen Industrie e.V. | |
| vPvB | Very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulativ) | |
| VvVwS | Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe | |
| Szakirodalmi hivatkozások: | | |
| ECHA honlap, regisztrált anyagok adatbázis | | |
| A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági elvárások szempontjából. Termékeink felhasználói felelősek a hatályos jogszabályok és szabályozások figyelembe vételéért. | | |
| Az adatlap kiállításáért felelős terület: | | |
| Labor és Alkalmazástechnika | | |
| Javasolt képzések: | Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyi anyag-kezelési oktatás. Elsősegélynyújtó tanfolyam. | |
| eSDS-sel kapcsolatos információ | Változat: | 1. Új termék |
| | Felülvizsgálat kelte: | 2016-08-01 |
| | Kiadással kapcsolatos információ | CLP rendelet szerinti osztályozás |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu baudorog@baunit.hu | 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu | 3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baunit.hu | 3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu |
|---|--|---|--|

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188