

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Baomit Finish
Nr. 01/10-BLT-SDL-Finish



Parengta pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 ir (ES) 830/2015

Paskelbimo data: 2018-04-11
Atnaujinimo data: 2018-01-29
Leidimas: -

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius:
Baomit Finish.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:
Paruošta naudoti skaidri danga.
Bet koks kitas naudojimo būdas nerekomenduojamas.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:
Baomit GmbH
2754 Waldegg, Wopfing 156

Tel. +43 (0) 501 888-0
Faks. +43 (0) 501 888 1266
El. paštas: office@baomit.com

Darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7 iki 16 val., penktadienį nuo 7 iki 12 val.

1.4 Pagalbos telefono numeris:
Toksikologinės informacijos centras: +370 5 236 20 25
Bendrasis pagalbos numeris: 112
Greitoji medicinos pagalba: 033
Priešgaisrinė tarnyba: 011
Policija: 022

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos / mišinio klasifikavimas:

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
Pavojaus klasė- nėra.
Pavojaus kategorija- nėra.

EUH208: Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1).
Gali sukelti alergines reakcijas.

2.2 Ženklinimo elementai (pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008):

Pavojaus piktogramos:
Nėra.

Signalinis žodis:
Nėra.

Pavojingumo frazės:
EUH208: Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Atsargumo frazės:
P101. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto pakuotę ar jo etiketę.
P102. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Biocidinių produktų reglamentas (528/2012):

Produktas turi šiuos biocidinius produktus, kad užtikrintų dangos apsaugą:
5-chlor-2-metil-4izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (3:1) mišinys.

2.3 Kiti pavojai:

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:
Netaikoma.

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1 Medžiagos:

Netaikoma.

3.2 Mišiniai:

Pavojingos sudedamosios dalys:

| Pavadinimas | EB Nr. | CAS | Registracijos Nr. (REACH) | Koncentracija [M.-%] | Klasifikavimas pagal Reglamentą 1272/2008 (EB) | |
|---|-----------|------------|---------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Mišinys iš: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir | 247-500-7 | 55965-84-9 | Netaikoma | < 0,0015% | H301 | Acute Tox. 3 |
| | | | | | H311 | |
| | | | | | H330 | Acute Tox. 2 |
| | | | | | H314 | Skin Corr. 1B |
| 2-metil-2H-izotiazol-3-ono | 220-239-6 | | | | H400 (M=100) | Aquatic Acute 1 |
| | | | | | H410 (M=100) | Aqua. Chronic 1 |
| | | | | | H317 | Skin Sens. 1A |

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Bendroji informacija:

Pagalbą teikiantiems asmenims nebūtinos asmeninės apsaugos priemonės.

Įkvėpus:

Nukentėjusį išvesti arba išnešti į gryną orą ir nepalikti jo be priežiūros. Jeigu bloga savijauta nepraeina, reikia kviešti greitąją pagalbą, turėti su savimi šį saugos duomenų lapą. Jei kvėpavimas sutrikęs ar jo visai nesigirdi, pradėti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus ant odos:

Odą nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens, kad būtų pašalinti visi produkto likučiai. Nedelsiant nusimauti užterštas pirštines, nusivilkti drabužius, nusiauti batus, nusisegti laikrodžius ir t. t. Jeigu yra odos sudirginimas, pasitarti su gydytoju.

Patekus į akis:

Netrinti akių, kad nebūtų pažeista ragena. Jeigu yra kontaktiniai lęšiai, juos išimti. Kruopščiai plauti atmerktas akis tekančiu šaltu vandeniu ne mažiau kaip 20 minučių, pašalinti visus nešvarumus. Jei įmanoma, naudoti izotoninį vandenį (pvz., 0,9 % NaCl). Kreiptis į akių gydytoją.

Prarijus:

NESUKELTI vėmimo, nieko neduoti į burną. Kreiptis į gydytoją arba apsinuodijimų centrą.

Nurodymai gydytojui:

Nežinomas joks ilgalaikis poveikis.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

Akys / oda:

Šarminių produktų poveikis gyviems audiniams yra lėtesnis, todėl reikia vengti ilgalaikio ir tiesioginio paruošto mišinio patekimo ant odos, į akis ar kvėpavimo takus. Nedelsiant pašalinti produktą nuo odos, akių ir gleivinės, tai leis išvengti uždelsto poveikio pasekmių. Laikytis etiketėje nurodytų saugos ir naudojimo reikalavimų.

4.3 Nurodymai apie neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

Gydytojo pagalba / gydymo būda:

Pasireiškus negalavimo simptomams nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam saugos duomenų lapą, pakuotę ar etiketę. Patekus į akis ar ant gleivinės pasikonsultuoti su gydytoju. Užtikrinti priėjimą prie tekančio vandens. Veikiant odą ilgai ar pakartotinai, naudoti apsauginius kremus.

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gaisro gesinimo priemonės:

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Tiek tiekiamas, tiek gatavas mišinys nėra degus. Gesinimo priemonės ir būdai parenkami priklausomai nuo degančios aplinkos tipo. Pvz., putas, gesinimo milteliai, smėlis, anglies dioksidas, išsklaidyta vandens srovė.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Nenaudoti stiprios vandens srovės

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:

Produktas nėra sprogus ar degus ir neskatina kitų medžiagų degimo.

Gaisro atveju gali susidaryti pavojingos dujos (CO₂, CO), tam tikromis degimo sąlygomis negalima atmesti kitų kenksmingų medžiagų susidarymo.

5.3 Patarimai gaisrininkams:

Gaisrininkai privalo turėti pilną apsauginių drabužių komplektą ir individualų kvėpavimo aparatą. Neleisti gesinimo skysčiams patekti į kanalizaciją. Uždarytas pakuotes, esančias netoli gaisro židinio, aušinti vandeniu.

6 SKIRSNIS. VEIKSMAI MEDŽIAGAI ATSITIKTINAI PATEKUS Į APLINKĄ

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

6.1.1 Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:

Reikia įvertinti situaciją. Siekiant išvengti pavojaus visiems netoliese esantiems žmonėms, reikia apsaugoti įvykio vietą ir iškviesti pagalbą. Vengti sąlyčio su išsiliejusia medžiaga. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Jeigu įmanoma, izoliuoti nuotėkį. Naudoti tinkamą talpyklą, kad būtų išvengta aplinkos užteršimo.

6.1.2 Pagalbos teikėjams:

Reikia patikrinti, ar nukentėjęs asmuo reaguoja į dirgiklius. Jeigu nukentėjusysis yra be sąmonės, nedelsiant atlaisvinti kvėpavimo takus atlenkiant galvą ir pakeliant smakrą į viršų. Patikrinti, ar kvėpuoja.

Jeigu nukentėjusysis kvėpuoja tinkamai, jį reikia paguldyti ant šono ir reguliariai tikrinti kvėpavimą.

Jeigu nukentėjusysis nekvėpuoja, reikia pradėti reanimuoti.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Vengti patekimo į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis – naudoti žemę, smėlį arba kitas priemones. Patekus į upes, ežerus arba kanalizaciją, informuoti atitinkamas pagalbos tarnybas pagal vietos teisės aktus – iškasti griovį, kad būtų galima surinkti produktą, tada jį utilizuoti. Esant nedideliame išsiliejimui, surinkti produktą į avarines talpyklas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Surinkti mechaniniu būdu, naudojant sugeriančią medžiagą (smėlį, žemę, pjuvenas). Produktą pašalinti pagal taikomus teisės aktus.

6.4 Nuorodos į kitus skirsnius:

7, 8 ir 13 skirsniai.

7 SKIRSNIS: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Darbo vietose nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nenaudoti produkto pasibaigus galiojimo terminui. Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Dėvėti apsauginius drabužius. Užtikrinti prieigą prie akių ir odos plovimo įrenginio. Žmonės su polinkiu į odos alergijas neturėtų dirbti su produktu.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Laikyti tik originaliose pakuotėse, vėsioje ir sausoje vietoje. Laikyti atokiau nuo maisto produktų. Saugoti nuo aukštos (aukštesnės nei 30 °C) ir žemos (žemesnės nei 5 °C) temperatūros. Laikytis gamintojo nurodymų.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas:

Netaikoma.

8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

8.1 Kontrolės parametrai:

55965-84-9: 5-chlor-2-metil-4-izotiazol-3-ono reakcijos mišinys [EB 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EG 220-239-6] (3:1)

| | |
|----------------|---|
| Ribos | |
| MAK (Austrija) | Ilgalaikė vertė: 0,05 mg/m ³ |

8.2 Poveikio kontrolė:

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Nėra.

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės:

Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertrauką ir po darbo nusiplauti rankas. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Naudoti odos priežiūros priemonės. Nedelsiant nusiimti arba pašalinti sudrėkusias pirštines, drabužius, avalynę ir pan. Drabužius ir avalynę kruopščiai nuplauti, jeigu reikia, nuvalyti prieš pakartotinai naudojant. Būtina apmokyti darbuotojus, kaip tinkamai naudoti asmenines apsaugos priemonės.



Akių / kūno apsauga:

Kilus purslų pavojui, užsidėti sandarius apsauginius akinius, atitinkančius standarto EN 166 reikalavimus, dėvėti apsauginius darbo drabužius.



Rankų apsauga:

Mūvėti vandeniui nelaidžias ir šarminėi aplinkai atsparias pirštines, pažymėtas CE ženklu, kaip numatyta standarto EN 374 reikalavimuose (nitrilo gumos, sintetinės gumos, PVC pirštinės – rekomenduojama ne mažesnio kaip 0,15 mm storio). Nenaudoti odinių pirštinių. Laikytis odos apsaugos procedūrų. Visų pirma, po darbo naudoti odos priežiūros priemonės.



Kvėpavimo takų apsauga:

Tik esant aerzoliui arba rūkui – FFP2 tipo kaukė pagal EN 149.

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė:

Vengti patekimo į aplinką. Likučius sunaudoti arba pašalinti.

9 SKIRSNIS: FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes:

| | |
|--|--|
| Išvaizda: | Agregatinė būsena: pasta Spalva: „Baumit Life“ paletė |
| Kvapas: | Silpnas, būdingas |
| pH: | Apie 8,0 esant 20 °C |
| Lydimosi temperatūra: | Netaikoma |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas: | Netaikoma |
| Pliūpsnio temperatūra: | Netaikoma |
| Garavimo greitis: | Netaikoma |
| Degumas: | Nedegus |
| Viršutinė / apatinė degumo riba arba viršutinė / apatinė sprogdumo riba: | Netaikoma |
| Garų slėgis: | Netaikoma |
| Garų tankis: | Netaikoma |

| | |
|---|--|
| Tankis esant 20 °C: | Apie 1,00 kg/dm ³ |
| Tirpumas: | Vandenyje esant 20 °C: susimaišo su vandeniu |
| N-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas: | Netaikoma |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra: | Netaikoma (kietoji nedegi medžiaga) |
| Skaidymosi temperatūra: | Netaikoma |
| Klampa: | Apie 25000 mPa*s |
| Lakiųjų medžiagų kiekis: | Netaikoma |
| Kietųjų medžiagų kiekis: | Netaikoma |
| Sprogumas: | Nesprogus |
| Oksidavimosi savybės: | Netaikoma |

9.2 Kita informacija:

Nėra.

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas:

Pavojingos reakcijos nėra žinomos.

10.2 Cheminis stabilumas:

Produktas yra stabilus (darant prielaidą, kad tinkamai sandėliuojamas sausoje vietoje).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:

Nėra duomenų apie pavojingas reakcijas.

10.4 Vengtinės sąlygos:

Žemesnė nei +5 °C ir aukštesnė nei +30 °C temperatūra.

10.5 Nesuderinamos medžiagos:

Stiprios rūgštys ir bazės bei stiprūs oksidatoriai.

10.6 Pavojingi skilimo produktai:

Nenustatyti pavojingi mišinio skilimo produktai.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinį poveikį:

Produktas nebuvo patikrintas.

| | |
|---|--|
| Ūmus toksiškumas- odai: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Ūmus toksiškumas- įkvėpus: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Ūmus toksiškumas- patekus į burną: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Odos dirginimas: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Akių dirginimas: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Odos jautrinimas: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Kvėpavimo takų jautrinimas: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Kancerogeniškumas: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Toksiškumas reprodukcijai: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po kartotinio poveikio: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Aspiracijos pavojus: | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |

Papildoma informacija:
Produktas nėra testuojamas. Mišinys klasifikuojamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedą (2 skirsnis ir 3 skirsnis).

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

- 12.1 Toksiškumas:**
Produktas nebuvo patikrintas. Vertinimas atliekamas pagal atskirų komponentų savybes.
- 12.2 Patvarumas ir skaidomumas:**
Nėra duomenų.
- 12.3 Bioakumuliacijos potencialas:**
Nėra duomenų.
- 12.4 Judrumas dirvožemyje:**
Nėra duomenų.
- 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:**
Mišinyje nėra komponentų, klasifikuojamų kaip patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios, labai bioakumuliacinės (vPvB).
- 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:**
Negalima išpilti į kanalizaciją, požeminį vandenį ar kitus paviršinius vandenis.

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1 Atliekų tvarkymo metodai:

Produkto likučių atliekos:

Negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Nepilti į kanalizaciją. Pašalinti pagal taikomus teisės aktus.

Sukietėjęs produktas:

Šalinti su mišriomis statybinėmis ir griovimo atliekomis.

Pakuotė:

Visiškai ištuštinti pakuotę ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais vietiniais teisės aktais. Visiškai ištuštintų pakuočių šalinimas vyksta pagal pakuočių rūšį, kaip numatyta Reglamente dėl „Atliekų katalogo“.

Pvz., 15 01 02 Plastikinės pakuotės.

Atliekų kodas pagal Reglamentą „Atliekų katalogas“:

Nurodyti atliekų kodai yra tik pavyzdžiai. Konkretus atliekų kodas priklauso nuo atliekų kilmės ir sudėties. Atliekų priskyrimas atitinkamam kodui atliekamas suderinus su atitinkamomis institucijomis, pagal vietos ir nacionalinius teisės aktus.

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

- 14.1 JT numeris:**
Netaikoma.
- 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:**
Netaikoma.
- 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s):**
Originalioje pakuotėje gabenamas produktas nekelia pavojaus transportavimo metu. Pagal gabenimo reikalavimus produktui netaikomos specialios sąlygos arba žymėjimas.
- 14.4 Pakuotės grupė:**
Netaikoma.
- 14.5 Pavojus aplinkai:**
Netaikoma.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:

Netaikoma.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą:

Netaikoma.

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:**

Produktas turi šiuos biocidinius produktus, kad užtikrintų dangos apsaugą:
5-chlor-2-metil-4-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinys (3:1) (žr. 2 skyrių).
LOJ kiekis: <40 g / l (Direktyva 2004/42 / EB).

15.2 Cheminės saugos vertinimas:

Šiam mišiniui nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA**16.1 Pakeitimai, lyginant su buvusia versija:**

Papildomas LOJ kiekis.

16.2 Santrumpos ir akronimai:

| | |
|---------|--|
| ACGIH | Amerikos valstybinių pramonės higienistų konferencija. |
| ADR/RID | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais / Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės. |
| APF | Numatytas apsaugos koeficientas. |
| CAS | Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba. |
| CLP | Klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo reglamentas. |
| EC50 | Veiksminga koncentracija (vidutinė). |
| ECHA | Europos cheminių medžiagų agentūra. |
| EINECS | Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas. |
| EPA | Didelio efektyvumo dalelių oro filtras. |
| HEPA | Didelio efektyvumo dalelių oro filtras. |
| IATA | Tarptautinė oro transporto asociacija. |
| IMDG | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas jūra kodeksas |
| IUPAC | Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga. |
| LC50 | Vidutinė mirtina koncentracija. |
| MEASE | Medžiagų poveikio vertinimas ir įvertinimas. |
| PBT | Atspari, bioakumuliacinė ir toksiška. |
| PROC | Proceso kategorija. |
| REACH | Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (EB) Nr. 1907/2006. |
| SDL | Saugos duomenų lapas. |
| STOT | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui. |
| TRGS | Techniniai reikalavimai kenksmingoms medžiagoms. |
| UVCB | Nežinomos ar kintamos sudėties medžiagos, sudėtiniai reakcijų produktai ar biologinės medžiagos. |
| VCI | Vokietijos chemijos pramonės įmonių organizacija. |
| VOC | Lakiosios organinės medžiagos. |
| vPvB | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos. |
| VvVwS | Reglamentas dėl vandeniui pavojingų medžiagų klasifikavimo. |

16.3 Informacijos vertinimo metodai:

Nėra.

16.4 Mokymų patarimai:

Papildomi mokymai dėl reikalavimų, kurie neįtraukti į patvirtintas instrukcijas, dirbant su pavojingomis medžiagomis, nėra būtini.

16.5 Pastabos:

Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija atsižvelgiant į mūsų gaminiui keliamus saugos reikalavimus ir įvertinus gamintojo turimą patirtį ir žinias. Tai nėra kokybės aprašymas ar atitinkamų savybių užtikrinimas. Norint gauti daugiau informacijos, reikia susipažinti su gaminio techninių duomenų lapu arba gaminio duomenų lapu. Naudotojas nėra atleidžiamas nuo

atsakomybės laikytis šią sritį reglamentuojančių įstatymų, nutarimų ir taisyklių, taip pat nuo teisinių aktų, nepaminėtų šiame dokumente.

Saugos duomenų lapą išdavė:

Kokybės užtikrinimo skyrius.

Informacija techniniais klausimais:

info@baumit.lt