

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Baunit FungoFluid
Nr. 03/04-BLT-SDL-FungoFluid



baunit.com

Parengta pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 ir (ES) 830/2015

Paskelbimo data: 2018-02-05
Atnaujinimo data: 2016-03-04
Leidimas: 2018-02-26

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius:
Baunit FungoFluid.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:
Naudoti paruoštas tirpalas, skirtas pelėsio, dumblių, grybelio paveiktiems fasadams atnaujinti, lauko ir vidaus darbams.
Bet koks kitas naudojimo būdas nerekomenduojamas.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:
Baunit GmbH
2754 Waldegg, Wopfing 156

Tel. +43 (0) 501 888-0
Faks. +43 (0) 501 888 1266
El. paštas: office@baunit.com

Darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7 iki 16 val., penktadienį nuo 7 iki 12 val.

1.4 Pagalbos telefono numeris:
Toksikologinės informacijos centras: +370 5 236 20 25
Bendrasis pagalbos numeris: 112
Greitoji medicinos pagalba: 033
Priešgaisrinė tarnyba: 011
Policija: 022

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos / mišinio klasifikavimas:

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
Pavojaus klasė- ilgalaikis pavojus vandens aplinkai.
Pavojaus kategorija- lėtinė 3.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH208: Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [EG 247-761-7].
Gali sukelti alergines reakcijas.

2.2 Ženklinimo elementai (pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008):

Pavojaus piktogramos:
Nėra.

Signalinis žodis:
Nėra.

Pavojingumo frazės:
H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH208: Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [EG 247-761-7].
Gali sukelti alergines reakcijas.

Atsargumo frazės:
P101. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto pakuotę ar jo etiketę.

P102. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P273. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P391. Pašalinkite pakuotę ir jos turinį pagal nacionalinius įstatymus.

Biocidinių produktų reglamentas (528/2012):

Produktas turi šiuos biocidinius produktus, kad užtikrintų dangos apsaugą:
Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [EG 247-761-7].

2.3 Kiti pavojai:

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:
Netaikoma.

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1 Medžiagos:

Netaikoma.

3.2 Mišiniai:

Mikrobiocidas, kurio pagrindą sudaro benzalkonio chloridas ir oktilisotiazolonas.

Pavojingos sudedamosios dalys:

Pavadinimas	EB Nr.	CAS	Registracijos Nr. (REACH)	Koncentracija [M.-%]	Klasifikavimas pagal Reglamentą 1272/2008 (EB)	
2-oktil-2H-izotiazol-3-ono	247-761-7	26530-20-1	Netaikoma	< 0,1%	H301	Acute Tox. 3
					H311	Acute Tox. 2
					H314	Skin Corr. 1B
					H318	Eye Dam. 1
					H400 (M=10)	Aquatic Acute 1
					H410 (M=1)	Aqua. Chronic 1
Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12-C16 alkildimetil chloridas	270-325-2	68424-85-1	Netaikoma	0,1-1,0%	H302	Acute Tox. 4
					H317	Skin Sens. 1A
					H314	Skin Corr. 1B
					H318	Eye Dam. 1
					H400 (M=10)	Aquatic Acute 1
					H410 (M=1)	Aqua. Chronic 1
H302	Acute Tox. 4					

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Bendroji informacija:

Pagalbą teikiantiems asmenims nebūtinos asmeninės apsaugos priemonės.

Įkvėpus:

Nukentėjusį išvesti arba išnešti į gryną orą ir nepalikti jo be priežiūros. Jeigu bloga savijauta nepraeina, reikia kviesti greitąją pagalbą, turėti su savimi šį saugos duomenų lapą. Jei kvėpavimas sutrikęs ar jo visai nesigirdi, pradėti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus ant odos:

Odą nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens, kad būtų pašalinti visi produkto likučiai. Nedelsiant nusimauti užterštas pirštines, nusivilkti drabužius, nusiauti batus, nusisegti laikrodžius ir t. t. Jeigu yra odos sudirginimas, pasitarti su gydytoju.

Patekus į akis:

Netrinti akių, kad nebūtų pažeista ragena. Jeigu yra kontaktiniai lęšiai, juos išimti. Kruopščiai plauti atmerktas akis tekančiu šaltu vandeniu ne mažiau kaip 20 minučių, pašalinti visus nešvarumus. Jei įmanoma, naudoti izotoninį vandenį (pvz., 0,9 % NaCl). Kreiptis į akių gydytoją.

Prarijus:

NESUKELTI vėmimo, nieko neduoti į burną. Kreiptis į gydytoją arba apsinuodijimų centrą.

Nurodymai gydytojui:
Nežinomas joks ilgalaikis poveikis.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

Akys / oda:

Šarminių produktų poveikis gyviems audiniams yra lėtesnis, todėl reikia vengti ilgalaikio ir tiesioginio paruošto mišinio patekimo ant odos, į akis ar kvėpavimo takus. Nedelsiant pašalinti produktą nuo odos, akių ir gleivinės, tai leis išvengti uždelsto poveikio pasekmių. Laikytis etiketėje nurodytų saugos ir naudojimo reikalavimų.

4.3 Nurodymai apie neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

Gydytojo pagalba / gydymo būdai:

Pasireiškus negalavimo simptomams nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam saugos duomenų lapą, pakuotę ar etiketę. Patekus į akis ar ant gleivinės pasikonsultuoti su gydytoju. Užtikrinti priėjimą prie tekančio vandens. Veikiant odą ilgai ar pakartotinai, naudoti apsauginius kremus.

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gaisro gesinimo priemonės:

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Tiek tiekiamas, tiek gatavas mišinys nėra degus. Gesinimo priemonės ir būdai parenkami priklausomai nuo degančios aplinkos tipo. Pvz., putos, gesinimo milteliai, smėlis, anglies dioksidas, išsklaidyta vandens srovė.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Nenaudoti stiprios vandens srovės

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:

Produktas nėra sproguos ar degus ir neskatina kitų medžiagų degimo.

Gaisro atveju gali susidaryti pavojingos dujos (CO₂, CO), tam tikromis degimo sąlygomis negalima atmesti kitų kenksmingų medžiagų susidarymo.

5.3 Patarimai gaisrininkams:

Gaisrininkai privalo turėti pilną apsauginių drabužių komplektą ir individualų kvėpavimo aparatą. Neleisti gesinimo skysčiams patekti į kanalizaciją. Uždytas pakuotes, esančias netoli gaisro židinio, aušinti vandeniu.

6 SKIRSNIS. VEIKSMAI MEDŽIAGAI ATSITIKTINAI PATEKUS Į APLINKĄ

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

6.1.1 Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:

Reikia įvertinti situaciją. Siekiant išvengti pavojaus visiems netoliese esantiems žmonėms, reikia apsaugoti įvykio vietą ir iškviesti pagalbą. Vengti sąlyčio su išsiliejusia medžiaga. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Jeigu įmanoma, izoliuoti nuotėkį. Naudoti tinkamą talpyklą, kad būtų išvengta aplinkos užteršimo.

6.1.2 Pagalbos teikėjams:

Reikia patikrinti, ar nukentėjęs asmuo reaguoja į dirgiklius. Jeigu nukentėjęs yra be sąmonės, nedelsiant atlaisvinti kvėpavimo takus atlenkiant galvą ir pakeliant smakrą į viršų. Patikrinti, ar kvėpuoja.

Jeigu nukentėjęs kvėpuoja tinkamai, jį reikia paguldyti ant šono ir reguliariai tikrinti kvėpavimą.

Jeigu nukentėjęs nekvėpuoja, reikia pradėti reanimuoti.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Vengti patekimo į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis – naudoti žemę, smėlį arba kitas priemones. Patekus į upes, ežerus arba kanalizaciją, informuoti atitinkamas pagalbos tarnybas pagal vietos teisės aktus – iškasti griovį, kad būtų galima surinkti produktą, tada jį utilizuoti. Esant nedideliame išsiliejimui, surinkti produktą į avarines talpyklas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Surinkti mechaniniu būdu, naudojant sugeriančią medžiagą (smėlį, žemę, pjuvenas). Produktą pašalinti pagal taikomus teisės aktus.

6.4 Nuorodos į kitus skirsnius:

7, 8 ir 13 skirsniai.

7 SKIRSNIS: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Darbo vietose nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nenaudoti produkto pasibaigus galiojimo terminui. Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Dėvėti apsauginius drabužius. Užtikrinti prieigą prie akių ir odos plovimo įrenginio. Žmonės su polinkiu į odos alergijas neturėtų dirbti su produktu.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Laikyti tik originaliose pakuotėse, vėsioje ir sausoje vietoje. Laikyti atokiau nuo maisto produktų. Saugoti nuo aukštos (aukštesnės nei 30 °C) ir žemos (žemesnės nei 5 °C) temperatūros. Laikytis gamintojo nurodymų.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas:

Netaikoma.

8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

8.1 Kontrolės parametrai:

Nėra.

8.2 Poveikio kontrolė:

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Naudojimo metu užtikrinkite gerą ventiliaciją.

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės:

Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertrauką ir po darbo nusiplauti rankas. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Naudoti odos priežiūros priemones. Nedelsiant nusiimti arba pašalinti sudrėkusias pirštines, drabužius, avalynę ir pan. Drabužius ir avalynę kruopščiai nuplauti, jeigu reikia, nuvalyti prieš pakartotinai naudojant. Būtina apmokyti darbuotojus, kaip tinkamai naudoti asmenines apsaugos priemones.



Akių / kūno apsauga:

Kilus purslų pavojui, užsidėti sandarius apsauginius akinius, atitinkančius standarto EN 166 reikalavimus, dėvėti apsauginius darbo drabužius.



Rankų apsauga:

Mūvėti vandeniui nelaidžias ir šarminiai aplinkai atsparias pirštines, pažymėtas CE ženklu, kaip numatyta standarto EN 374 reikalavimuose (nitrilo gumos, sintetinės gumos, PVC pirštinės – rekomenduojama ne mažesnė kaip 0,15 mm storio). Nenaudoti odinių pirštinių. Laikytis odos apsaugos procedūrų. Visų pirma, po darbo naudoti odos priežiūros priemones.



Kvėpavimo takų apsauga:

Tik esant aerozoliui arba rūkui – FFP2 tipo kaukė pagal EN 149.

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė:

Vengti patekimo į aplinką. Likučius sunaudoti arba pašalinti.

9 SKIRSNIS: FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes:

Išvaizda:	Agregatinė būseną: pasta Spalva: „Baumit Life“ paletė
Kvapąs:	Silpnas, būdingas
pH:	Apie 4,0-5,0 esant 20 °C
Lydymosi temperatūra:	Netaikoma

Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas:	Apie 100 ° C (vanduo)
Pliūpsnio temperatūra:	Netaikoma
Garavimo greitis:	Netaikoma
Degumas:	Nedegus
Viršutinė / apatinė degumo riba arba viršutinė / apatinė sprogo riba:	Netaikoma
Garų slėgis:	Netaikoma
Garų tankis:	Netaikoma
Tankis esant 20 ° C:	Apie 1,00 kg/dm ³
Tirpumas:	Susimaišo
N-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas:	Netaikoma
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:	Netaikoma
Skaidymosi temperatūra:	Netaikoma
Klampa:	Netaikoma
Lakiųjų medžiagų kiekis:	Netaikoma
Kietųjų medžiagų kiekis:	Netaikoma
Sprogumas:	Nesprogus
Oksidavimosi savybės:	Netaikoma

9.2 Kita informacija:

Nėra

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas:

Pavojingos reakcijos nėra žinomos.

10.2 Cheminis stabilumas:

Produktas yra stabilus (darant prielaidą, kad tinkamai sandėliuojamas sausoje vietoje).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:

Nėra duomenų apie pavojingas reakcijas.

10.4 Vengtinios sąlygos:

Žemesnė nei +5 ° C ir aukštesnė nei +30 ° C temperatūra.

10.5 Nesuderinamos medžiagos:

Nenustatyta.

10.6 Pavojingi skilimo produktai:

Nenustatyti pavojingi mišinio skilimo produktai.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinį poveikį:

Produktas nebuvo patikrintas.

Ūmus toksiškumas- odai:	Klasifikacijai svarbios LD / LC50 vertės: Geriamasis ATE mišinys:> 5000 mg / kg (apskaičiuota) Odos ATE mišinys:> 5000 mg / kg (apskaičiuota) Įvertinimas: Remiantis turimais duomenimis, ūmaus toksiškumo kategorijos kriterijai neatitinka.
Ūmus toksiškumas- įkvėpus:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Ūmus toksiškumas- patekus į burną:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Odos dirginimas:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Akių dirginimas:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Odos jautrinimas:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų jautrinimas:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeniškumas:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksiškumas reprodukcijai:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po kartotinio poveikio:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Aspiracijos pavojus:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Papildoma informacija:

Produktas nėra testuojamas. Mišinys klasifikuojamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedą (2 skirsnis ir 3 skirsnis).

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Toksiškumas:

Toksiškumas vandens organizmams:

L (E) C 50 mišinys, alg: 10–100 mg / l (dumbliai);

L (E) C 50 mišinys, drėgnas: 10–100 mg / l (dafnijos);

L (E) C 50 mišinys, žuvis: 10–100 mg / l (žuvis);

Įvertinimas (ūmus vandens (lėtinis)): Remiantis turimais duomenimis, pavojingumo kategorijos klasifikavimo kriterijai nėra pavojingi vandens aplinkai, neatitinka ūmaus (trumpalaikio) poveikio. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.

Toksiškumas nuotekų dumblo organizmams:

68424-85-1 Kvartero amonio junginiai, benzil-C12-C16 alkildimetilchloridas

EC20 / 0,5 h: 5 mg / l (aktyvaus dumblo organizmai) (OECD 209) S 2020

26530-20-1 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas

EC20 / 0,5h: 10,4 mg / l (aktyvaus dumblo organizmai) (TTC bandymas (8901 Macherey-Nagel))

EC20 / 3h: 7,3 mg / l (aktyvaus dumblo organizmai) (OECD 209)

Įvertinimas: Tinkamai išleidžiant užterštas nuotekas, aktyvaus dumblo organizmų veikla netrukdoma.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

Biologinis skaidomumas:

68424-85-1 Kvartero amonio junginiai, benzil-C12-C16 alkildimetilchloridas

OECD 301D uždaro butelio bandymas: > 70 % (aktyvaus dumblo organizmai) (OECD 301 D) S 1272

26530-20-1 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas

OECD 309 biologinis skaidymas - paviršinis vanduo: 0,6–1,4 d (pusinės eliminacijos laikas) (OECD 309), greitai biologiškai skaidomas; S 635

Įvertinimas: Mišinio ingredientai greitai biologiškai skaidosi.

Elgesys nuotekų valymo įrenginiuose:

68424-85-1 Kvartero amonio junginiai, benzil-C12-C16 alkildimetilchloridas

OECD 303 A: aktyvuoto dumblo vienetai: > 90% (aktyvaus dumblo organizmai) (HPLC) greitai biologiškai skaidomas, S 1272 (konsorciumas)

26530-20-1 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas

OECD 303 A: aktyvuoto dumblo vienetai: > 83% (aktyvaus dumblo organizmai) (OECD 303 A) S 313

Įvertinimas: Sudedamosios dalys biologiškai skaidomos / pašalinamos valymo įrenginiuose.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:

BCF LogKow:

26530-20-1 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas

OECD 117 Log Kow (HPLC metodas): 2,92 (n-oktanolis / vanduo) (OECD 117) S 323

68424-85-1 Kvartero amonio junginiai, benzil C12-C16 alkildimetilchloridas

OECD 107 Log Kow (kratomos kolbos metodas): 2,88 (n-oktanolis / vanduo) (OECD 107) S 2522

Reitingas: nesikaupia organizmuose.

12.4 Judrumas dirvožemyje:

Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

Mišinyje nėra komponentų, klasifikuojamų kaip patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios, labai bioakumuliacinės (vPvB).

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:

Kitoks neigiamas poveikis aplinkai nesitikimas.

12.7 Papildoma informacija:

Metalai ir jų junginiai pagal Direktyvą 2006/11 / EB:

Nėra.

2000 10 23 Europos vandens pagrindų direktyva 2000/60 / EB (VPD):

Produkte nėra VPD prioritetinių medžiagų, kurioms reikalingas vandens monitoringas.

Absorbuojami organiniai halogeno junginiai (AOX-DIN EN ISO 9562):

Sudėtyje nėra medžiagų, kurios dėl kompozicijos gali turėti įtakos nuotekų AOX vertei.

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1 Atliekų tvarkymo metodai:

Produkto likučių atliekos:

Negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Nepilti į kanalizaciją. Pašalinti pagal taikomus teisės aktus.

Sukietėjęs produktas:

Šalinti su mišriomis statybinėmis ir griovimo atliekomis.

Pakuotė:

Visiškai ištuštinti pakuotę ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais vietiniais teisės aktais. Visiškai ištuštintų pakuočių šalinimas vyksta pagal pakuočių rūšį, kaip numatyta Reglamente dėl „Atliekų katalogo“.

Pvz., 15 01 02 Plastikinės pakuotės.

Atliekų kodas pagal Reglamentą „Atliekų katalogas“:

Nurodyti atliekų kodai yra tik pavyzdžiai. Konkretus atliekų kodas priklauso nuo atliekų kilmės ir sudėties. Atliekų priskyrimas atitinkamam kodui atliekamas suderinus su atitinkamomis institucijomis, pagal vietos ir nacionalinius teisės aktus.

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1 JT numeris:

Netaikoma.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:

Netaikoma.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s):

Originalioje pakuotėje gabenamas produktas nekelia pavojaus transportavimo metu. Pagal gabenimo reikalavimus produktui netaikomos specialios sąlygos arba žymėjimas.

- 14.4 Pakuotės grupė:**
Netaikoma.
- 14.5 Pavojus aplinkai:**
Netaikoma.
- 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:**
Netaikoma.
- 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą:**
Netaikoma.

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

- 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:**
Produktas turi šiuos biocidinius produktus, kad užtikrintų dangos apsaugą:
2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [EC 247-761-7] (žr. 2 skyrių).

Direktyva 2012/18 / ES:
Nenurodytos pavojingos medžiagos - I priedas: Neįtrauktas nė vienas ingredientas.

Vandens pavojingumo klasė (VwVwS):
WGK 1 (klasifikacija pagal klasifikaciją savaime): šiek tiek pavojinga vandeniui, nustatant vandens pavojingumo klasę pagal 17.05.99 VwVwS 4 priedo 3 numerį (WGK nustatymas pagal komponentus).

Informacija apie LOJ turinį:
Produkto sudėtyje nėra svarbių lakiųjų organinių junginių (LOJ).

LOJ, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/42 / EB (dekoratyvinių dažų direktyva), ChemVOCFarbV:
Produktas nedaro didelės įtakos dažų ir lakų LOJ kiekiui.

SVOC pagal ES vidaus ir išorės dažų ekologinį ženklą (2014/312 / ES):
Produkto sudėtyje nėra mažo lakumo organinių junginių (SVOC), kaip apibrėžta 2014/312 / ES.

LOJ pagal LOJ (Šveicarija):
Produkte nėra apmokestinamųjų LOJ, kaip apibrėžta Šveicarijos LOJ, medžiagų sąrašė.

- 15.2 Cheminės saugos vertinimas:**
Šiam mišiniui nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA

- 16.1 Pakeitimai, lyginant su buvusią versija:**
Įmonės pavadinimo keitimas ir telefono numerių keitimas
Nauja redakcija pagal Reglamentą (ES) Nr. 1272/2008 (CLP)

- 16.2 Santrumpos ir akronimai:**

H 302	Kenksminga prarijus
H 311	Toksiška susilietus su oda
H 314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
H 317	Gali sukelti alerginę odos reakciją
H 318	Smarkiai pažeidžia akis.
H 330	Mirties pavojus įkvėpus.
H 400	Labai toksiška vandens organizmams
H 410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

ACGIH	Amerikos valstybinių pramonės higienistų konferencija.
ADR/RID	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais / Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės.
APF	Numatytas apsaugos koeficientas.
CAS	Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.
CLP	Klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo reglamentas.
EC50	Veiksminga koncentracija (vidutinė).
ECHA	Europos cheminių medžiagų agentūra.

EINECS	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas.
EPA	Didelio efektyvumo dalelių oro filtras.
HEPA	Didelio efektyvumo dalelių oro filtras.
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija.
IMDG	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas jūra kodeksas.
IUPAC	Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga.
LC50	Vidutinė mirtina koncentracija.
LD50	Mirtina dozė, 50 %.
MEASE	Medžiagų poveikio vertinimas ir įvertinimas.
PBT	Atspari, bioakumuliacinė ir toksiška.
PROC	Proceso kategorija.
REACH	Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (EB) Nr. 1907/2006.
SDL	Saugos duomenų lapas.
STOT	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui.
TRGS	Techniniai reikalavimai kenksmingoms medžiagoms.
UVCB	Nežinomos ar kintamos sudėties medžiagos, sudėtiniai reakcijų produktai ar biologinės medžiagos.
VCI	Vokietijos chemijos pramonės įmonių organizacija.
vPvB	Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.
VvVwS	Reglamentas dėl vandeniui pavojingų medžiagų klasifikavimo.

16.3 Informacijos vertinimo metodai:

Nėra.

16.4 Mokymų patarimai:

Be darbuotojų sveikatos, saugos ir aplinkosaugos mokymo programų, įmonės turi užtikrinti, kad jų darbuotojai perskaitytų saugos duomenų lapą, suprasti ir įgyvendinti reikalavimus.

16.5 Pastabos:

Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija atsižvelgiant į mūsų gaminiui keliamus saugos reikalavimus ir įvertinus gamintojo turimą patirtį ir žinias. Tai nėra kokybės aprašymas ar atitinkamų savybių užtikrinimas. Norint gauti daugiau informacijos, reikia susipažinti su gaminio techninių duomenų lapu arba gaminio duomenų lapu. Naudotojas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės laikytis šią sritį reglamentuojančių įstatymų, nutarimų ir taisyklių, taip pat nuo teisinių aktų, nepaminėtų šiame dokumente.

Saugos duomenų lapą išdavė:

Kokybės užtikrinimo skyrius.

Informacija techniniais klausimais:

info@baumit.lt