




Baunit TropfkantenProfil

Profil pentru armarea muchiiilor orizontale cu lăcrimar




- **Aplicatii universale**
- **Impiedica scurgerea apei pe fatada**
- **Prelucrare usoara**

Produs	Profil cornier din material plastic cu nervură de picurare pentru pastrarea unei fatade curate si la elemente retrase ale fațadelor.	
Compoziție	Profil plastic PVC si din fibra de sticla.	
Proprietăți	Profil cornier alb din material plastic cu nervură de picurare dreaptă și profil de cuplare pentru prevenirea fisurilor în zona de îmbinare.	
Domeniu de aplicare	Pentru închideri orizontale la: <ul style="list-style-type: none">■ cutiile de jaluzele;■ ferestre și uși;■ balcoane și alte elemente de construcție cu muchii orizontale.	
Date Tehnice	Lungime profil:	2 m
	Dimensiunea ochiului:	12.5 x 12.5 cm
Formă de livrare	bucata 2,0 ml, 1 legatura = 25 bucati = 50 ml.	
Depozitare	Loc uscat, ferit de umezeală în poziție orizontală, ferit de razele solare directe și de solicitări mecanice	
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu	
Support	Sistemul termoizolant se aplică conform procedurile și Ghidul de punere în operă a sistemelor termoizolante Baunit pentru fațade.	
Pregătire suport	Suprafața de aplicare este necesar să fie curata, fără grăsimi, uleiuri sau alte substanțe neaderente.	

Aplicare

Adezivul pentru șpaclu se aplică pe ambele părți ale muchiei pe plăcile termoizolante. Benzile de plasă se înglobează în adezivul pentru șpaclu proaspăt și se aliniază exact. Pentru racordarea profilelor individuale, se vor utiliza profilurile de cuplare.

**Recomandări**

Profilul Baumit TropfkantenProfil se aliniază înainte de executarea armării suprafețelor. Plasa din fibre de sticlă a profilului Baumit TropfkantenProfil trebuie să se suprapună cel puțin 10 cm cu armarea suprafețelor.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.