

Leistungserklärung Baumit SanovaPutz S



LeistungserklärungNr.:02-BBI-Baumit SanovaPutz S

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
Baumit SanovaPutz S
2. **Typen -, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
Baumit SanovaPutz S
3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**
Im Werk hergestellter Sanierputzmörtel zur Anwendung auf Wänden, Decken und Pfeilern.
4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**
Baumit Baustoffe GmbH
Linzer Straße 8
A-4820 Bad Ischl
5. **Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:**
-
6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**
System 4
7. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird**
-
8. **Erklärte Leistung**

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Bezeichnung:	R - CS II	ÖNORM EN 998-1
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ - (bei Bruchbild: A, B, oder C)	EN 1015-12
Wasseraufnahme:	W 2	EN 1015-18
Brandverhalten:	A1	EN 13501-1
Wasserdampfdurchlässigkeit μ :	≤ 25	EN 1015-19
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$:	$\leq 0,83 \text{ W/(mK)}$ für P=50% $\leq 0,93 \text{ W/(mK)}$ für P=90%	EN 1745:2002
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	NPD	EN 1015-21

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

DI Stephan Giesbergen, MBA (Geschäftsführung Technik)
(Name und Funktion)

Bad Ischl, am 12.08.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baumit SanovaPutz S



Declaratie de performanta nr.: 01-WBI-Baumit SanovaPutz S

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Baumit Sanova Putz S**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (*astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)*):
Baumit SanovaPutz S
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (*astfel cum este prevăzut de fabricant*):
Tencuiala pentru reparatii cu utilizate la pereti si tavane
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (*astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)*):
Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat**(al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulament:
neaplicabil
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (*astfel cum este prevăzut în anexa V*)
Sistem 4

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	R-CS II	EN 998-1
Rezistenta la compresiune	CS II	EN 1015-11
Aderenta	>0,15 N/mm ²	EN 1015-12
Absorbție de apa	>0,3 kg/m ² dupa 24 ore, penetrare apa <5 mm	EN 1015-18
Reactia la foc	A1	EN 998-1
Permeabilitate la vapori μ	5/35	EN 1745:2002
Conductivitate termica λ10	0,83 W/mK (p=50%) 0,93 W/mK (p=90%)	EN 1745:2002
Durabilitate	NPD	EN 1015-21

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Director Mag. Georg Bursik
(numele si functia)

.....Wopfing 20.06.2013
(locul si data emiterii)

.....
(semnatura)

Conform cu originalul

