

# Leistungserklärung Baumit SanovaFeinputz



## Leistungserklärung Nr.: 01-WBI-SanovaFeinputz

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
Baumit SanovaFeinputz
2. **Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
Baumit SanovaFeinputz
3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**  
Putzmörtel im Mauerwerksbau
4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**  
Wopfinger Baustoffindustrie GmbH.  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg
5. **Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**  
-
6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**  
System 4

### 7. Erklärte Leistung

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Bezeichnung	R - CS II	EN 998-1
Druckfestigkeit	CS II	EN 1015-11
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 = \text{Bruchbild A, B oder C}$	EN 1015-12
Wasseraufnahme	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h Wassereindringtiefe $< 5 \text{ mm}$	EN 1015-18
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	5/20 (Tabellenwert nach EN 1745)	EN 1745:2002
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,47 W/(mK) (Tabellenwert nach EN 1745 für P=50%) 0,54 W/(mK) (Tabellenwert nach EN 1745 für P=90 %)	EN 1745:2002
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	EN 1015-21

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer

Wopfinger, am 20.6.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)

**Wopfinger**  
Baustoffindustrie GmbH  
A-2754 Waldegg, Wopfinger 156

**DECLARATIE DE PERFORMANTA**  
**Baumit SanovaFeinputz**



Declaratie de performanta nr.: 5945752001613

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Baumit SanovaFeinputz**
2. Tipul, **lotul** sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (*astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)*): **(marcata pe ambalaj)**  
**SanovaFeinputz**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (*astfel cum este prevăzut de fabricant*):  
**Mortar performant industrial uscat pentru reparatii, la pereti, plafoane, stalpi, in interiorul si exteriorul cladirilor**
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (*astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)*):  
**Wopfinger Baustoffindustrie GmbH**  
**Wopfing 156**  
**A-2754 Waldegg**
5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:  
**neaplicabil**
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (*astfel cum este prevăzut în anexa V*)  
**Sistem 4**

**7. Performanta declarata**

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	R CS II	SR EN 998-1-2011
Reactia la foc	clasa A1	EN 13501-1+A1:2010
Rezistenta la compresiune	CS II	SR EN 1015-11:2002
Aderenta la suport	>0,08N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-12:2001
Absorbtia de apa	≥ 0,3 kg/mp dupa 24 de ore	SR EN 1015-18:2003
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	5/20	SR EN 1745:2002
Conductivitate termica λ <sub>10,uscat</sub>	0,47 W/mK (P=50 %) 0,54 W/mK (P=90 %)	SR EN 1745:2012
Durabilitate (rezistenta la inghet/dezghet)	NPD	SR EN 1015-21

8. Performanța produsului identificat la pct 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la pct 8. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Director Mag. Georg Bursik  
(numele si functia)

..... Wopfing 20.06.2013  
(locul si data emiterii)

.....SS.....  
(semnatura)

*conform cu originalul*