

Vyhlásenie o parametroch Baumit Baumacol Protect



Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BAB-Baumacol Protect

- Jedinečný identifikačný kód typu a výrobu:**
Baumit Baumacol Protect
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit Baumacol Protect
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou**
Tekuté vodonepriepustné produkty v kombinácii s keramickým obkladom alebo dlažbou
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5**
Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
-
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V**
Systém 3
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Magistrat der Stadt Wien, MA 39 mit Kennnummer 1140 **vykonal skúšku typu podľa EN 14891 v systéme System 3 a vydal:**
VFA 2013-0866.6

8. Deklarované parametre


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované špecifikácie
Označenie	CM 02 P	
Prídržnosť ťahom po suchom uložení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Prídržnosť ťahom po mokrom uložení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po uložení vo vápennej vode	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po uložení vo chloridovej vode	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotesnosť	vodotesné	
Premostenie trhlín pri veľmi nízkych teplotách (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

.....Direktor Alfred Gsandtner.....
(meno a funkcia)

Worthing, 12.11.2013
.....
(miesto a dátum vydania)


.....
(podpis)