

Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Murovacia malta 50

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baumit Murovacia malta 50
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit Murovacia malta 50, šarža, datum a čas výroby
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Navrhovaná obyčajná malta G
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava 1
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník
Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava **vykonal** skúšku typu podľa EN 998-2 **v systéme 2+ a vydal** 1301 – CPR – 0086, 1301-CPR-1298 a č. P20-04-0170/46
- 8. Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Označenie	M5 G	EN 998-2
Pevnosť v tlaku	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Súdržnosť	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ porušenie B	EN 998-2
Obsah chloridov	$\leq 0,10 \%$	EN 1015-17
Reakcia na oheň	A1	EN 998-2
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ	15/35	EN 1745:2012
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry}$	1,11 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=50%)	EN 1745:2012
Trvanlivosť (Mrazuvzdornosť)	Zodpovedá (EN 998-2 príloha B, bod c)	EN 998-2

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
(meno a funkcia)

V Bratislave, 1.10.2024
(miesto a dátum vydania)

 Baumit, spol. s r.o. ®
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava 1



(podpis)

Vyhlasenie o parametroch

Baumit Murovacia malta 50

Podľa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
305/2011/EÚ (4. apríla 2011) Delegované nariadenie Komisie (EÚ)
574/2014/EÚ (21. februára 2014)



Vyhlasenie o parametroch č.: 04-BHU-Murovacia malta 50

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Murovacia malta 50

Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Baumit Murovacia malta 50,

Dátum výroby je vytlačený na boku obalu vo formáte rrrr.mm.dd (rok, mesiac, deň)

2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Pre bežné murovacie prvky v architektúre, spájanie murovacích prvkov, rozloženie zaťaženia a vyplnenie medzier

3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
H-2510, Dorog, Baumit út 1. Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára
H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12
Tfon: +36-46-520-010
Tfax: +36-46-520-058

www.baumit.hu

4. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava
Telefón: 02/59 30 33 11

www.baumit.sk

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

System 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Referenčné číslo a dátum vydania harmonizovanej normy:

a. MSZ EN 998-2:2017

b. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:
1139

Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,

WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15 (zert.bau@post.wien.gv.at).

Číslo osvedčenia o zhode vnútropodnikovej kontroly výroby:

Dorog: 1139 - CPR - 1473/08

Alsózsolca: 1139 - CPR - 1474/08.

Číslo hodnotenia výkonu výrobcu: D/08/G/03, A/08/G/03.

7. Deklarované parametre

Baumit Murovacia malta 50

Podľa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 305/2011/EÚ (4. apríla 2011) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 574/2014/EÚ (21. februára 2014)

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Označenie	M5 G	MSZ EN 998-2:2017
Pevnosť v tlaku	≥ 5 N/mm ²	MSZ EN 1015-11
Súdržnosť	$\geq 0,15$ N/mm ²	MSZ EN 998-2 Príloha C
Obsah chloridov	$\leq 0,10$ %	MSZ EN 998-2
Reakcia na oheň	A1	EN 13501-1
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ	15/35	MSZ EN 1745:2012
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry}$	1,11 W/(mK) P=50%	MSZ EN 1745:2012
Nasiakavosť	NPD	
Trvanlivosť (Mrazuvzdornosť)	Zodpovedá (EN 998-2 príloha B, bod c)	EN 998-2, príloha B, bod c

8. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Osoba podpisujúca za a v mene výrobcu: Gábor Illy, konateľ

Dorog, 2020-02-05
(miesto a dátum vydania)

Vyhlásenie o parametroch obsahuje 2 očíslované strany

Podpísal za a v mene splnomocneného zástupcu:



Ing. Tibor Blaško
Manažér kvality



V Bratislave, 8.1.2024

Vyhlásenie o parametroch v slovenskom jazyku obsahuje 2 očíslované strany a je platné spolu s vyhlásením o parametroch v maďarskom jazyku

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosító: DoP No.: 04-BHU-MauerMörtel 50
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1. A termék egyedi azonosító kódja: Baumit MauerMörtel 50
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit MauerMörtel 50

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

1. Felhasználás célja:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Az építészetben szokásos falazóelemekhez, a falazóelemek összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre.

2. Gyártó:

Gyártó bejegyzett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
H-2510, Dorog, Baumit út 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950
BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára
H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12
Tfon: +36-46-520-010
Tfax: +36-46-520-058
www.baumit.hu

3. A meghatalmazott képviselő:

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

4. Az AVCP-rendszerek:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
2+. rendszer

6a. Harmonizált szabvány:

A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

a. MSZ EN 998-2:2017

b. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:

1139

Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,

WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15 (zert.bau@post.wien.gv.at).

Baumit Kft.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930
Fax: +36 33 431 512, 512 950
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: +36 46 520 010
Fax: +36 46 520 058
alsozsolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: +36 32 460 644, 460 718
Fax: +36 32 460 463
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: +36 37 528 200
Fax: +36 37 528 209
visonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 04-BHU-MauerMörtel 50 (EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:

Dorog: 1139 - CPR - 1473/08

Alsózsolca: 1139 - CPR - 1474/08.

A gyártó által végzett teljesítményértékelés száma: D/08/G/03, A/08/G/03.

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés, besorolás	M 5 G	MSZ EN 998-2:2017
Nyomószilárdság:	> 5 N/mm ²	MSZ EN 1015-11
Kezdeti nyírószilárdság	0,15 N/mm ²	MSZ EN 998-2 C melléklet
Klorid-tartalom:	≤0,1 M%	MSZ EN 998-2
Tűzveszélyesség:	Osztály A1	EN 13501-1
Páradiffúziós tényező: μ	15/35	MSZ EN 1745:2012
Hővezetőképesség λ_{10,szár}	1,11 W/(mK) P=50 %	MSZ EN 1745:2012
Vízfelvétel:	NPD	
Tartósság (fagyállóság):	NPD	EN 998-2, B melléklet c pontja szerint

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2020-02-05

(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930
Fax: +36 33 431 512, 512 950
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: +36 46 520 010
Fax: +36 46 520 058
alsozsolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: +36 32 460 644, 460 718
Fax: +36 32 460 463
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: +36 37 528 200
Fax: +36 37 528 209
visonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégbiztosítási szám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188