

**Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova prednástrek**

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
Baumit Sanova prednástrek
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Baumit Sanova prednástrek
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Sanačná malta (R) na vnútorné a vonkajšie použitie
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava 1  
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník  
Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
-
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 4

**7. Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Trieda	GP - CS IV	EN 998-1
Pevnosť v tlaku	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Prídržnosť	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ porušenie FP: a/b	EN 1015-12
Kapilárna nasiakavosť	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 hod.	EN 1015-18
Reakcia na oheň	A1	EN 13501-1
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary $\mu$	15/35	EN 1745
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda$ 10,dry	0,11 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=50%) 0,121 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=90 %)	EN 1745
Trvanlivosť (Mrazuvzdornosť)	NPD	EN 1015-21

- 8. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:


Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality  
(meno a funkcia)

V Bratislave, 16.02.2018  
(miesto a dátum vydania)

 Bauplan, spol. s r.o. ®  
Žižkova 9  
SK - 811 02 Bratislava 1



(podpis)



# Vyhlasenie o parametroch Identifikacia: 01-BHU- Sanova VorSpritzer (EC Declaration of Performance)

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 305/2011 z 9. Marca 2011



MSZ EN 998-1

09

**1.** Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

**2.** Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

**3.** Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**4.** Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:

**5.** V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

**6.** Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**7.** V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

## Baumit Sanova Előfröcskölő (Baumit Sanova VorSpritzer)

### Baumit Sanova Prednástrekk

[Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)]

Sanačná omietka (R) pre vonkajšie/vnútorne omietky

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára  
H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsószolcai Szárazvakolat Gyára  
H-3571, Alsószolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)

### Baumit Kft.

H-2510 Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)

Illy Gábor, konatel'

### Systém 4

MSZ EN 998-1

Skúšky typu: D/09/R/28, A/09/R/28

#### Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 1090028-00000002-310501E



## Vyhlásenie o parametroch Identifikácia: 01-BHU- Sanova VorSpritzer (EC Declaration of Performance)

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 305/2011 z 9. Marca 2011

**8. Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
<b>Označenie klasifikácia</b>	R - CS IV	MSZ EN 998-1
<b>Pevnosť v tlaku</b>	CS IV	MSZ EN 1015-11
<b>Prídržnosť:</b>	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> - FP: B	MSZ EN 1015-12
<b>Nasiakavosť:</b>	> 0,3 kg/m <sup>2</sup> 24 hod	MSZ EN 1015-18
<b>Reakcia na oheň</b>	A1	EN 13501-1
<b>Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary ( μ ):</b>	≤ 15	MSZ EN 1015-19
<b>Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ<sub>10, dry</sub></b>	1,11 W/(mK) P=50%	MSZ EN 1745
<b>Trvanlivosť (odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu)</b>	NPD	


**9. Vyhlásenie:**

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Illy Gábor, konateľ

Dorog, 2013-07-02  
(miesto, dátum vydania)



Illy Gábor  
konateľ

Vyhlásenie o parametroch obsahuje 3 strany.

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu


3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

## Vyhlásenie o parametroch Identifikácia: 01-BHU- Sanova VorSpritzer (EC Declaration of Performance)

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 305/2011 z 9. Marca 2011

 <b>09</b>	
<b>Baumit Kft.</b> <b>2510 Dorog, Baumit út 1.</b>	
<b>Baumit Sanova Prednástrek</b> <b>Baumit Sanova Előfröcskölő</b> <b>01-BHU-Sanova Vorspritzer</b>	
<b>Reakcia na oheň:</b>	<b>A1</b>
<b>Pevnosť v tlaku</b>	<b>CS IV</b>
<b>Prídržnosť</b>	<b>≥ 0,08 N/mm<sup>2</sup> FP: B</b>
<b>Kapilárna nasiakavosť</b>	<b>&gt; 0,3 kg/m<sup>2</sup> 24 hod</b>
<b>Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary ( μ ):</b>	<b>≤ 15</b>
<b>Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ<sub>10, dry</sub></b>	<b>1,11 W/(mK) P=50 %</b>
<b>Trvanlivosť (odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu)</b>	<b>NPD</b>
<b>EN 998-1</b> <b>Sanačná omietka (R) pre vonkajšie/vnútorne omietky</b>	

Obsahuje menej ako 0.0002% rozpustného chrómu CrVI podľa smernice EU 2003/53/EG.

2013-07-02

### Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
 Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
 Fax: 06-33/431-512, 512-950  
 e-mail: baumit@baumit.hu,  
 baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
 Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
 Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
 Fax: 06-32/460-463  
 e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.  
 Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
 Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
 Fax: 06-46/520-058  
 e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
 Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
 Tel.: 06-37/528-200  
 Fax: 06-37/528-209  
 e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-310501E