

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01-BSK-WU Beton



- Druhový a obchodný názov výrobku:** Baumit WU Beton
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:** Baumit WU Beton, šarža, dátum a čas výroby
- Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):**
- SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:** TO - 16/0129 Suché betónové zmesi Baumit, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK 04, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava
- Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:** Suchá zmes na výrobu vodonepriepustného betón C30/37-XC1(SK)-Cl 0,1-D_{max4}
- Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:**
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9 13, SK-811 02 Bratislava 1, IČO: 31368956
Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
- Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:** -
- Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:** Systém 2+
- Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:** SK04-ZSV-2344 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK 04, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava
- Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	min. 37 N/mm ²	č. 20-23-0124	1
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch	min. 4,5 N/mm ²	č. 20-23-0480	
Vodotesnosť - hĺbka presiaknutia	max. 30 mm	č. 20-23-0480	
Obsah Cl ⁻	max. 0,1 % hmot.	č. 20-22-1507	
Zrornosť - zostatok na site 4 mm	max. 5 %	č. 20-22-1483	
Trieda reakcie na oheň	A1	Obsah organických látok <1% hmot.	
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia		Karta bezpečnostných údajov	
Obsah prírodných rádionuklidov: - hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra - index hmotnostnej aktivity	max. 120 Bq/kg max. 1	č. STM223892	2

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Studená 3, SK-826 34 Bratislava
2	Slovenská zdravotnícka univerzita, Oddelenie radiačnej hygieny, Limbová 2651/12, SK-833 03 Bratislava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

- Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
- Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6. Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, manažér kvality
(meno a funkcia)

Bratislava dňa 31.5.2023
podpis
(miesto a dátum vydania)

 Baumit, spol. s r.o. ©
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava 1