

Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BHU-Baumacol FlexUni Gel

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baumit Baumacol FlexUni Gel
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Šarža, dátum a čas výroby
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Malty a lepidlá na okladové prvky
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
H-2510, Dorog, Baumit út 1.
BAUMIT Kft. Alsószolcai Szárazvakolat Gyára
H-3571, Alsószolca, Gyár út 12
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
-
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 3
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
TÜV SÜD KERMI MINŐSÉGELENŐRZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
1043 Budapest, Dugonics u. 11 (NB 1417) **vykonal** skúšku typu podľa EN 12004- 1:2017 **v systéme 3 a vydal protokolč. R-1908068**

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Trieda a označenie	C2TE	EN 12004-1
Reakcia na oheň	E	EN 13501-1
Prídržnosť ťahom	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004-2
Prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004-2
Prídržnosť ťahom po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004-2
Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004-2
Doba zavädnutia: - prídržnosť – ťahom, najmenej po 30 min.	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004-2
Sklz	≤ 0,5 mm	EN 12004-2

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
(meno a funkcia)



V Bratislave, 28.6.2022
(miesto a dátum vydania)

(podpis)

 Baumit, spol. s r.o. ®
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava 1