

Vyhlasenie o parametroch
Baunit Skrutkovacia kotva S
Baunit Zatlkacia kotva N



Vyhlasenie o parametroch Nr.: 01-BAB-ETA-17/0078

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baunit Skrutkovacia kotva S / Baunit S SchraubDübel
Baunit Zatlkacia kotva N / Baunit N SchlagDübel
- 2. Typ, číslo výrobnej šarže alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odsek. 4:**
vid' balenie / etiketa výrobku
- 3. Výrobcom zamýšľaný účel použitia alebo zamýšľané účely použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami:**
Skrutkovacia kotva a zatlkacia kotva pre upevnenie vonkajších tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva ;
Kategória použitia: A,B,C,D,E
Baunit Skrutkovacia kotva S, dĺžky kotvy : 115 – 295 mm
Baunit Zatlkacia kotva N, dĺžky kotvy: 95 – 295 mm
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 odsek 5:**
Baunit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
- 5. V prípade potreby meno alebo kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odseku 2: :**
Hr. Direktor Alfred Gsandtner
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:**
System 2+ (ETAG 014)
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vydané európske technické posúdenie:**
 - a. Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) vydal na základe EAD-330335-00-0604 Európske technické posúdenie ETA-17/0078.
 - b. MPA Universität Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, NB 0672 vykonal počiatočnú skúšku podľa systému 2+ a vydal Protokol o počiatočnej skúške typu (Osvedčenie o zhode systému riadenia výroby u výrobcu) pod číslom 0672-CPR-0689.

8. Deklarované parametre

podstatné vlastnosti	parametre	harmonizované technické špecifikácie
charakteristické únosnosti N_{Rk}	vid' ETA-17/0078 Príloha C1, Tabuľka C1	ead-330 196-00-0604
správanie pri posune	vid' ETA-17/0078 Príloha C2, Tabuľka C4	ead-330 196-00-0604
bodový prestup tepla (hodnota χ)	vid' ETA-17/0078 Príloha C2, Tabuľka C2	EOTA TR 25
tuhosť taniera	vid' ETA-17/0078 Príloha C2, Tabuľka C3	EOTA TR 26

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

..... Riaditeľ Alfred Gsandtner.....
(meno a funkcia)

07.06.2017 Waldegg.....
(miesto a dátum vydania)

.....
(podpis)