

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
**podľa Prílohy III Nariadenia EU č. 305/2011, (Nariadenie o stavebných výrobkoch)**  
**Nr. 001/04-0023/2013/01**

- 1.) Jednoznačné označenie typu výrobku:  
*ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G*
- 2.) Typové a sériové číslo, číslo šarže alebo iné označenie k identifikácii stavebného výrobku podľa článku 11, oddiel 4:  
*viď balenie / etiketa výrobku*
- 3.) Výrobcom zamýšľaný účel použitia alebo zamýšľané účely použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami:  
*Skrutkovaná kotva pre upevnenie vonkajších tepelno-izolačných systémov s omietkou do betónu a muriva;  
 Kategória použitia: A,B,C,D,E  
 Dĺžky kotiev: 115 – 455 mm (ejotherm STR U / STR U 2G)*
- 4.) Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11, oddiel 5:  
*EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe*
- 5.) Prípadné meno alebo kontaktná adresa splnomocnenej osoby, ktorá je poverená úlohami podľa článku 12, oddiel 2:  
*Nie je relevantné*
- 6.) Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností:  
*Systém 2+*
- 7.) V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  
*Nie je relevantné*
- 8.) V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vydané európske technické osvedčenie:  
*Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) vydal na základe ETAG 014 Európske technické osvedčenie ETA-04/0023. MPA Universität Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, NB 0672 vykonal počiatočnú skúšku podľa systému 2+ a vydal Protokol o počiatočnej skúške typu (Osvedčenie o zhode systému riadenia výroby u výrobcu) pod číslom 0672-CPD-0045.*
- 9.) deklarované vlastnosti

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku	harmonizované technické špecifikácie
charakteristické únosnosti $N_{Rk}$	viď ETA-04/0023 Príloha 11, tabuľka 7	ETAG 014: 2011
Správanie sa pri posune	viď ETA-04/0023 oddiel: 4.2.4, tabuľka 4.1	ETAG 014: 2011
bodový prestup tepla (hodnota $\chi$ )	viď ETA-04/0023 oddiel: 4.2.5, tabuľka 4.2	EOTA TR 25
tuhosť taniera	viď ETA-04/0023 oddiel: 4.2.6, tabuľka 4.3	EOTA TR 26

- 10.) Vlastnosti výrobku podľa odseku 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným vlastnostiam podľa odseku 9. Zodpovedný za vystavenie tohto prehlásenia o vlastnostiach je sám výrobca podľa odseku 4.

Podpísaný za výrobcu a menom výrobcu:

\_\_\_\_\_  
 Dr. Frank Dratschmidt / vedenie podniku  
 (meno a funkcia)



Bad Laasphe, den 23.05.2013  
 \_\_\_\_\_  
 (miesto a dátum na výstava)

\_\_\_\_\_  
 (podpis)