

Vyhlasenie o parametroch č.: 01-BSK- MPA 35 L

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baumit MPA 35 L
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit MPA 35 L, šarža, dátum a čas výroby
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Ľahká malta LW na vnútorné a vonkajšie použitie
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava 1
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník
Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 4

7. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|---|--------------------------------------|
| Trieda | LW - CS II | EN 998-1 |
| Pevnosť v tlaku | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 1015-11 |
| Prídržnosť | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ porušenie FP: a/b | EN 1015-12 |
| Kapilárna nasiakavosť | W 0 | EN 1015-18 |
| Reakcia na oheň | A1 | EN 13501-1 |
| Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ | 5/20 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745) | EN 1745 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry}$ | 0,45 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=50%) 0,49 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=90 %) | EN 1745 |
| Trvanlivosť (Mrazuvzdornosť) | NPD | EN 1015-21 |

8. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
(meno a funkcia)

V Bratislave, 23.1.2018
(miesto a dátum vydania)



Baumit, spol. s r.o. ®
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava 1

(podpis)