

**Vyhlásenie o parametroch č.: 02-BSK-ProContact**

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
Baumit ProContact
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Baumit ProContact, šarža, dátum a čas výroby,
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Lepiaca a stierková malta pre ETICS - Tepelnoizolačné systémy
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
Baumit GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg  
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník  
Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka  
Baumit Kft. Ipari park Gyár út. 12, H-3571 Alsószolca, Maďarsko
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
Baumit, spol. s r.o. Žižkova 9, SK – 811 02 Bratislava 1
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
System 1 (Reakcia na oheň)  
System 2+ (EAD 040083-00-0404, EAD 040287-00-0404, ; s výnimkou reakcie na oheň)
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
  - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko  
**na základe:** EAD 040083-00-0404, 2019  
**vydal:** ETA-16/0911 – verzia 3  
**na základe:** EAD 040287-00-0404  
**vydal:** ETA-20/0246, kapitoly 3
  - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko  
**na základe:** ETA-16/0911 – verzia 3, ETA-20/0246 kapitola 3 vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1** a **vydal** 1139-CPR-0857/12, 1139-CPR-0715/20
  - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko  
**na základe:** ETA-16/0911 verzia 3, ETA 20/0246 kapitola 3 **vykonal** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+** a **vydal** 1139-CPR-0858/12, 1139-CPR-0714/20

## 8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	EAD 040083-00-0404, EAD 040287-00-0404
Prídržnosť:		EAD 040083-00-0404, EAD 040287-00-0404
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácií	EAD 040083-00-0404, EAD 040287-00-0404
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácií > 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácií ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácií	EAD 040083-00-0404, EAD 040287-00-0404
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	EAD 040083-00-0404, EAD 040287-00-0404
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	EAD 040083-00-0404, EAD 040287-00-0404
Tepelný odpor	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	EAD 040083-00-0404,
	$R \geq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	EAD 040287-00-0404
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	EAD 040083-00-0404, EAD 040287-00-0404


## 9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality  
(meno a funkcia)



V Bratislave, 24.4.2024  
(miesto a dátum vydania)

 Baumit, spol. s r.o. ®  
Žižkova 9  
SK - 811 02 Bratislava 1

(podpis)