

# Vyhlásenie o parametroch Baumit TrassZement



## Vyhlásenie o parametroch č.: 01 WIE Trasszement

- Eindeutiger Kenncode der Produkttype:**  
Baumit TrassZement
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Baumit TrassZement
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou**  
Pre výrobu betónu, malty a škárovacej hmoty atď.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
w&p Baustoffe GmbH,  
Ferdinand - Jergitsch – Straße 15  
A-9020 Klagenfurt
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
-
- System alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
System 1+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Certifikačný orgán pre stavebníctvo, systémy riadenia kvality a štátna osoba Horného Rakúska BAUCERT (NB 0989) vykonala určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), počiatkovej inšpekcie výroby a kontroly výroby u výrobcu a vykonáva priebežné inšpekcie, posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby a náhodné skúšanie vzoriek odobratých pred uvedením výrobku na vzorke v systéme 1 a vydal osvedčenie o nemennosti parametrov 0989-CPD-1042
- Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Klasifikácia	Normálny cement CEM II/B-M (P-S) 32,5 N	EN 197-1
Pevnosť v tlaku Počiatočná pevnosť (po 7 Tagen) Normová pevnosť	≥ 16,0 MPa ≥ 32,5 MPa ≤ 52,5 MPa	EN 197-1
Začiatok tuhnutia	≥ 75 min.	EN 197-1
Objemová stálosť - modul pružnosti v ťahu	≤ 10 mm	EN 197-1
Obsah chloridov	≤ 0,10 hodnota-%	EN 197-1
Obsah sulfátov	≤ 3,5 hodnota-%	EN 197-1

- 9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:



Dr. Hubert Mattersdorfer  
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH



Mag. Wolfgang Marcher  
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH

Klagenfurt, 17.6.2013