

Novinka!

**Kvalita
na betón!**



Nová skupina výrobkov Baumit **Betóny**

- Nové praktické 25 kg balenie
- Kompletná paleta výrobkov pre betonárske práce
- Výborná spracovateľnosť, jednoduchá manipulácia



Myšlienky s budúcnosťou. baumit.com



Beton B20

Univerzálny betón

Suchá betónová zmes triedy pevnosti C 16/20 pre všetky bežné betonárske práce, ako aj betónovanie základov, schodísk, stropov, prekladov otvorových konštrukcií a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic.



Zrinitosť: 8 mm

Spotreba: cca 20 kg /m²/cm

Výdatnosť: cca 0,25 m²/vrece, cca 10 m²/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg



Obľúbený univerzálny betón pre všetky bežné betonárske práce!

NOVINKA!

Baumit **Betóny**

FlexBeton

Spádový betón

Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy. Baumit FlexBeton je vhodný na vytvorenie spádovej vrstvy pre podlahy balkónov, lodží, terás, kúpeľní, sprích, umyvární, práčovni a pod., na bežné podkladové vrstvy, ako sú cementové poterly a betóny.



Zrnitosť: 4 mm

Spotreba: 18 - 20 kg/m²/cm

Výdatnosť: cca 1,25 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 1 cm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg



Spádový betón na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou!

NOVINKA!



WU Beton

Vodonepriepustný betón

Vodonepriepustný suchý betón s vysokou pevnosťou triedy pevnosti C30/37, pre ručné aj strojové spracovanie. Baumit WU Beton je možné spracovať ako bežný betón, liatím do debnenia alebo striekaním. Vhodný na zhotovenie nádrží, zásobníkov, vodojemov, žúmp, základov, oporných múrov, ako aj na stavebné konštrukcie pozemných stavieb, ktoré sú trvale vystavené účinkom tlaku podzemnej vody.



Zrinitosť: 4 mm

Spotreba: cca 20 kg/m²/cm

Výdatnosť: cca 0,13 m²/vrece; cca 5 m²/t pri hrúbke betónu 10 cm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg



Vodonepriepustný betón s vysokou pevnosťou!

NOVINKA!

Baumit **Betóny**

FixBeton

Rýchly betón

Suchá, rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpikov oplotenia a osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúľ, vlajkových stožiarov, sušiarok na prádlo, preliezačiek, šmykľaviek a pod., ako aj na drobné betonárske práce v exteriéri v prípade problematickeho prístupu k elektrickému prúdu a na zhotovenie základov pre prvky záhradnej architektúry.

Spracovanie technológiou bez miešania, zalievaním suchej zmesi vodou priamo na mieste určenia (napr. v jame) alebo tradičným spôsobom so zamiešaním suchej zmesi a vody pred uložením na miesto určenia.



Zrinitosť: 8 mm

Spotreba: cca 75 kg suchej zmesi na betónový prvok rozmerov cca 40 x 40 x 30 cm

Výdatnosť: cca 13 l čerstvej malty/vrece

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg



Jedinečná rýchla suchá zmes, s ktorou betónujete „šup-šup“!

NOVINKA!



FillBeton

Zálievková malta

Suchá expanzívna cementová malta s pevnosťou v tlaku min. 25 MPa, s expanziou objemu 2 %.

V plastickej konzistencii je malta vhodná na vyplnenie zárubní bezpečnostných dverí, konštrukčných otvorov, pracovných dutín, vyplnenie pracovných škár pri dodatočnej montáži prekladov v murive a na výplň dutín v betóne, omietke, tehlovom murive a prírodnom kameni.

V tekutej konzistencii je malta vhodná na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, konštrukcií zábradlia a zálievky stykov železobetónových konštrukcií.



Zrnitosť: 2,5 mm

Spotreba: cca 2 kg/1 l čerstvej zmesi

Výdatnosť: cca 12,5 l malty/vreće

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg



Ideálny na vyplňanie dutín a otvorov, ako aj na zalievanie zárubní bezpečnostných dverí!

NOVINKA!

5

**dobrých dôvodov, prečo
sa rozhodnúť pre Baumit **Betóny**:**

- 1** Široký sortiment výrobkov pre všetky oblasti použitia
- 2** Praktické 25 kg balenie pre jednoduchú manipuláciu, vhodné i pre drobné práce v bytoch
- 3** Spracovanie nezávisle od dodávky materiálu, možnosť skladovať a opätovne použiť nespracovaný materiál
- 4** Dostupnosť v širokej sieti stavebnín
- 5** Stála, trvalo zaručená kvalita bez nežiaducich vplyvov počasia

Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 59 30 33 66

NOVINKA!